

Nom : Clamy

Prenom : Marc-Henri

Activié HTML : Test de balise

Balise <h1>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>
  <h2>Bienvenue sur mon TP 1</h2>
  <h3>Bienvenue sur mon TP 1</h3>
  <h4>Bienvenue sur mon TP 1</h4>
  <h5>Bienvenue sur mon TP 1</h5>
  <h6>Bienvenue sur mon TP 1</h6>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Bienvenue sur mon TP 1

Bienvenue sur mon TP 1

Bienvenue sur mon TP 1

Bienvenue sur mon TP 1

Bienvenue sur mon TP 1

Balise (Image)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Test des balises HTML</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon premier TP de Web</h1>

  
```

```
</body>  
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1



Balise <p> (paragraphe)

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>TP1 2</title>  
</head>  
<body>  
  
  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>  
  
  <p>test de la balise p.</p>  
  
</body>  
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

test de la balise p.

Balise <a> (lien Hypertexte)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <a href="https://www.psg.fr" target="_blank">Pour aller sur le site du PSG</a>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

[Pour aller sur le site du PSG](#)

Balise de listes


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>
```

```
<ul>

  <li>Premier puce</li>
  <li>Deuxième puce</li>

</ul>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

- Premier puce
- Deuxième puce

Balise de <Button>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
```

```
<h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

<button type="button">Clique sur moi</button>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Clique sur moi

La balise <div>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <div>

    <p>Paragraphe à l'intérieur de div.</p>

  </div>
```

```
</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Paragraphe à l'intérieur de div.

La balise (Surligner)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <p>Mon joueur préféré est Kylian Mbappe aka mobutu <span style="color:
blue;">Kylian Mbappé</span></p>

</body>
```



```
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Mon joueur préféré est Kylian Mbappe aka mobutu [Kylian Mbappé](#)

La balise
 (sauter une ligne)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <p>2025 Une ldc.<br>2026 back to back.</p>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

2025 Une ldc.
2026 back to back.

La balise `<hr>` (ligne horizontale de séparation)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

<hr>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Les balises <blockquote> et <cite> (citation et source de la citation)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <blockquote cite="https://www.lequipe.fr/explore/video/foot-entretien-kylian-
mbappe-l-entretien-integral-en-video-j-ai-toujours-ete-vu-comme-l-
elu/20241075">
    Kylian Mbappé, l'entretien intégral en vidéo : « J'ai toujours été vu
    comme l' élu ».
  </blockquote>
  <cite>— L'Equipe</cite>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Kylian Mbappé, l'entretien intégral en vidéo : « J'ai toujours été vu comme l'élus ».

— *L'Equipe*

La balise `<em>` (mettre en emphase / italique)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <p>Le PSG <em>est la meilleur équipe du monde </em> vous allez voir.</p>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Le PSG *est la meilleur équipe du monde* vous allez voir.

Les balises de formulaire <form>,
<input> et <textarea>

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

  <form>
    <label>Nom :</label>
    <input type="text" placeholder="MH">

    <label>Message :</label>
    <textarea placeholder="Y0"></textarea>
  </form>

</body>
</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Nom : Message :

La balise `<script>` (exécuter du JavaScript)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

<script>

  console.log("Test du script");


</script>

</body>

</html>

```

Bienvenue sur mon TP 1



La balise <table>

```

<!DOCTYPE html>

```

```
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Bienvenue sur mon TP 1</h1>

<table border="1">
  <tr>
    <th>Joueur</th>
    <th>LDC</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Match</td>
    <td>Equipe</td>
  </tr>
</table>

</body>

</html>
```

Bienvenue sur mon TP 1

Joueur	LDC
Match	Equipe