مخطط واجهة متجرك (Material 3)

وثيقة تخطيط للتنفيذ اليدوي، بلا كود. تغطي: التنقل، رموز التصميم، قواعد المكونات المشتركة، ثم كل شاشة بالتفصيل.

افتراضات يجب التحقق منها قبل التنفيذ

- أسماء المكونات أدناه مأخوذة من قائمتك ومن استيرادات `CashierScreen` (Badge, BottomSheet, ButtonGroup, Card, Snackbar, Progress, Menu, List, NavigationRail). أي مكوّن لم أتأكد من وجوده في `material/react` (مثل `Tabs` أو `NavigationBar` أو الجدول) راجع اسمه وخصائصه في توثيق المكتبة. ما كتبته هنا **أدوار وأحجام** وليس توقيعات خصائص.
- الأبعاد بوحدة dp (تعادل px في CSS). الاتجاه RTL، فـ«بداية» الصفحة هي اليمين و«نهايتها» اليسار.
- الأرقام والعملة: مفصلة في القسم 3.5.

1. مبادئ عامة

1. **عنصر بارز واحد في كل منطقة:** زر `filled` واحد فقط لكل شاشة أو نافذة. الباقي `tonal` أو `outlined` أو `text`.
2. **تدرج السطوح بدل الظلال:** الفصل بين المناطق يتم بفروق `surface-container-*` وليس بالـ elevation. الظل فقط للعناصر العائمة (FAB، Menu، BottomSheet).
3. **كثافة هادئة:** أقصى 4 بطاقات KPI في الصف، وأقصى عمود بحث وزر إضافة واحد في شريط الأدوات. أي شيء ثالث يذهب لقائمة `Menu` (⋮).
4. **أهداف اللمس:** 48dp كحد أدنى لكل زر في أي مكان، و56dp في الكاشير (زر الدفع، أزرار الكمية).
5. **الموبايل أولاً:** كل جدول له شكل بطاقات تحت 600dp، وكل حوار كبير يصبح شاشة كاملة.
6. **لا ألوان ثابتة:** لا `bg-white` ولا `#1e1e1e` ولا slate. كل لون من رمز `--md-sys-color-*`، وهذا ما يجعل الوضع الليلي يعمل تلقائياً.

2. هيكل التنقل

2.1 خريطة الصفحات (8 وجهات)

الوجهة	الاسم	التبويبات الفرعية (`Tabs`)	الأيقونة المقترحة
1	**الكاشير**	بلا تبويبات (لوحتان)	point_of_sale
2	**المخزن**	المنتجات · الدفعات والصلاحية · حارس الأسعار · الحركات والجرد	inventory_2
3	**المشتريات**	فواتير الشراء · الموردون	local_shipping
4	**العملاء**	الكل · عليهم مديونية · أنشطة هذا الشهر	groups

الوجهة	الاسم	التبويبات الفرعية (Tabs)	الأيقونة المقترحة
5	**الفواتير**	الكل · مكتملة · مرتجعة	receipt_long
6	**الحسابات**	ملخص · المصروفات · التقارير	account_balance_wallet
7	**الوردية**	الحالية · السجل	schedule
8	**الإعدادات**	بلا تبويبات (مجموعات قابلة للطي)	settings

ملاحظة: «المحاسبة» و«التقارير» الحاليتان تُدمجان في **الحسابات** لتقليل عدد الوجهات. وشاشة الموردين تنتقل إلى **المشتريات** لأنها مرتبطة بها.

2.2 الكمبيوتر والتابلت العريض (من 600dp): `NavigationRail`

- **الموضع:** على اليمين (بداية RTL)، بعرض 80dp، ثابت لا ينطوي.
- **أعلى الشريط (leading):** شعار «متجرك» مصغّر 40dp، ثم تحته زر **الوردية** (`Button` tonal صغير أيقونة فقط، يحمل `Badge` نقطة خضراء إن كانت الوردية مفتوحة، وحمراء إن كانت مغلقة) ويفتح تبويب الوردية.
- **العناصر بالترتيب:** الكاشير، المخزن، المشتريات، العملاء، الفواتير، الحسابات. كل عنصر أيقونة 24dp فوق تسمية `label-medium` من كلمة أو كلمتين.
- **أسفل الشريط (trailing):** زر تبديل الوضع الليلي (`IconButton`)، ثم الإعدادات.
- **العنصر المحدد:** شكل الـ pill الخاص بـ Material 3 خلف الأيقونة بلون `secondary-container` ، والأيقونة `on-secondary-container` ومعبّأة (filled)، والتسمية بخط أثقل.
- **Badges:** على «المخزن» رقم الأصناف المنخفضة/القريبة الانتهاء (`error` عند وجود نفاد، بدونه `tertiary`)، وعلى «العملاء» نقطة إن وُجد متجاوز للحد الائتماني.

2.3 الموبايل (تحت 600dp): `NavigationBar`

- **ارتفاع 80dp** في أسفل الشاشة، 5 عناصر بالترتيب من اليمين: **الكاشير · المخزن · الفواتير · الحسابات · المزيد**.
- **«المزيد»** يفتح `BottomSheet` modal فيه `List` من 4 عناصر كل منها `ListItem` بأيقونة: المشتريات، العملاء، الوردية، الإعدادات.
- **إخفاء عند التمرير:** الشريط يختفي أثناء التمرير لأسفل في القوائم الطويلة (المخزن، الفواتير)، ويبقى ثابتاً في الكاشير.
- في الكاشير يحلّ محل الشريط **شريط السلة السفلي** (القسم الكاشير 5.1)، لذلك يُفتح التنقل من أيقونة القائمة في الـ Top App Bar.

2.4 `Top App Bar` الموحد

- **النوع:** Small (ارتفاع 64dp على الكمبيوتر، 56dp على الموبايل)، خلفية `surface` وتتحول إلى `surface-container` عند التمرير (scrolled).

- **اليمين (البداية):** زر رجوع عند الدخول لصفحة فرعية، أو عنوان الصفحة `title-large` (قصير، كلمة أو اثنتان).
- **اليسار (النهاية):** من اليسار إلى اليمين: إجراء الصفحة الأساسي إن كان أيقونة، البحث (أيقونة تتوسع)، ثم قائمة `Menu` (⋮).
- **المنتصف:** فارغ في كل الشاشات عدا الكاشير (حقل البحث).
- **حاجز الحالة:** `Badge` الوردية في الشريط على الموبايل (لأنه لا يوجد Rail): نقطة صغيرة بجوار العنوان وليس بجوار أي زر.

2.5 نقاط التحول

هوامش الصفحة	الأعمدة	التنقل	العرض
16dp	عمود واحد	NavigationBar	أقل من 600dp (compact)
24dp	عمودان	NavigationRail	600–839dp (medium)
24dp، 1440dp ومحتوى أقصى في المنتصف	3–4 أعمدة، والكاشير لوحتان	NavigationRail	840dp وأكثر (expanded)

3. رموز التصميم (Design Tokens)

3.1 أدوار الألوان

ملاحظات	الرمز	الاستخدام
لا تُستخدم `background` منفصلة	`--md-sys-color-surface`	خلفية الصفحة
حقل البحث `filled`	`surface-container-high`	شريط الأدوات وصندوق البحث
`tonal`	`secondary-container` (أو `primary-container` للأهم)	بطاقات KPI
بطاقة `outlined`	`surface` مع حد `outline-variant`	حاويات القوائم والجداول
بطاقة `filled`	`surface-container-low`	بطاقات المنتجات
	`surface-container-high`	ملخص الإجماليات في الكاشير
`filled`	`primary` / نص `on-primary`	الزر الأساسي

ملاحظات	الرمز	الاستخدام
`tonal`	`secondary-container` / `on-secondary-container`	الزر الثانوي
`Divider` بسمك 1dp	`outline-variant`	الفواصل
	`error` / `error-container`	الخطأ والنفاد والدين
	رمز مخصص `--matjark-success` (القسم 3.2)	أرقام الربح والنجاح
	`primary-container` / نص `on-primary-container`	السعر على كارت المنتج
	`on-surface-variant`	نص ثانوي

3.2 ألوان دلالية مخصصة

Material 3 لا يعرّف «نجاح» و«تحذير». عرّف أربعة رموز مخصصة بنفس نمط الأدوار: `--matjark-success` ، `--matjark-on-success` ، `--matjark-success-container` ، `--matjark-on-success-container` لكل منها قيمتان: نهاري وليلي (الحاوية في الليل أغمق والنص أفتح). تُستخدم فقط لـ: ربح/زيادة (نجاح)، مخزون منخفض/صلاحية قريبة (تحذير). **ممنوع** استخدامها للأزرار.

3.3 الوضع الليلي

- المبدأ: تتبدل قيم الرموز وحدها، والمكونات لا تعرف الوضع. أي `dark:` في Tailwind على لون يعني أن هذا المكان لم يُحوّل لرمز بعد.
- في الليل تقل الحدود وتزيد فروق `surface-container` . اعتمد على الفرق بين السطوح لا على الحد.
- الصور: تقلل سطوعها قليلاً (`brightness 0.9`) فقط في الوضع الليلي.

3.4 الخطوط (Type Scale)

الحجم/الارتفاع	الدور	الاستخدام
22/28	`title-large`	عنوان الصفحة في Top App Bar
28/36 bold	`headline-medium`	الإجمالي في الكاشير
24/32 bold	`headline-small`	رقم بطاقة KPI
16/24	`title-medium`	عنوان البطاقة/القسم
14/20	`title-small`	اسم المنتج في الكارت

الحجم/الارتفاع	الدور	الاستخدام
14/20	`body-medium`	نص الجداول والقوائم
14/20	`label-large` bold	سعر الشارة
12/16	`label-medium`	وصف KPI وتسميات الحقول
11/16	`label-small`	تسميات الشارات

الخط العربي: خط واحد في المشروع كله (مثل Cairo أو IBM Plex Sans Arabic)، وفعّل `tabular-nums` على كل الأرقام المالية لتصطف الأعمدة.

3.5 الأرقام والعملة والتاريخ

- **الأرقام لاتينية (0–9) في كل مكان**، وهي الأنسب لعمل الكاشير وتتوافق مع الـ `formatCurrency` الحالية. هذا يشمل التواريخ (استخدم `ar-EG` مع امتداد الأرقام اللاتينية `-u-nu-latn`) فلا يختلط الشكلان على الشاشة.
- **العملة:** `1,250.50 ج.م` : رقم بفاصلة آلاف ومنزلتين عشريتين دائماً، ثم مسافة، ثم «ج.م» بخط `label` أصغر وبلون `on-surface-variant` حين تكون بجوار رقم كبير.
- **التواريخ:** `12 نوفمبر 2026` في الصفحات، و`12/11 · 14:30` داخل القوائم.
- **السالب (مرتجع/خصم):** بعلامة – قبل الرقم وبلون `error` ، وليس بين قوسين.
- مكوّن واحد `Money` ومكوّن واحد `DateTime` مشتركان، لا يُكتب التنسيق يدوياً في أي شاشة.

3.6 الأشكال والمسافات والحركة

- **أنصاف الأقطار:** شارات وحقول بحث وأزرار Chips = full (pill)، بطاقات = 12dp، BottomSheet = 28dp للحواف العلوية، الحوارات = 28dp.
- **المسافات:** شبكة 4dp: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32. بين البطاقات 12dp (موبايل) و16dp (أكبر)، بداخل البطاقة 16dp.
- **الحركة:** 200ms للتبويب والقائمة، 300ms للـ BottomSheet، مع مراعاة `prefers-reduced-motion` .

4. قواعد المكونات المشتركة

4.1 الأزرار: متى نستخدم كل نوع

أمثلة	الاستخدام	النوع
إتمام الدفع، حفظ، فتح الوردية	الإجراء الأساسي الوحيد في المنطقة	`filled`
إضافة منتج، تعليق الفاتورة، تسجيل دفعة	إجراء مهم لكنه ليس الرئيسي	`tonal`

أمثلة	الاستخدام	النوع
تصدير، فلترة، طباعة	إجراء محايد أو ثانوي	`outlined`
إلغاء، عرض الكل	إلغاء، روابط، إجراءات خفيفة	`text`
حذف، إلغاء فاتورة	تأكيد إجراء مدمر داخل Dialog فقط	`filled` بلون `error`
تعديل، حذف، أسهم	إجراءات صفوف وأدوات	`IconButton`

قاعدة التدرج: في أي شاشة يجب أن يرى المستخدم **زراً مليئاً واحداً**، ثم عدة `tonal` ، ثم الباقي.

4.2 البطاقات

- `filled/tonal` : KPI (وكروت المنتجات (تبدو مرتاحة ولا تحتاج حدّاً.
- `outlined` : (حاويات القوائم والإعدادات والنماذج (تفصل بصرياً دون ثقل.
- `elevated` : لا تُستخدم إلا للعناصر العائمة أو القابلة للسحب.

4.3 الحقول

- `TextField` نوع `outlined` للنماذج داخل النوافذ (أوضح مع التحقق).
- `TextField` نوع `filled` بحواف pill للبحث في شريط الأدوات.
- `Select` : للقوائم الثابتة التي تقل عن 7 خيارات. أكثر من ذلك، حقل بحث داخل `BottomSheet` .
- حقول الأرقام: لوحة رقمية على الموبايل، `dir=ltr` للمحتوى مع محاذاة النهاية، وبادئة «ج.م» كـ trailing.
- رسائل الخطأ تحت الحقل بلون `error` ، ولا نستخدم `Snackbar` للتحقق.

4.4 `Dialog` مقابل `BottomSheet`

السبب	المكوّن	الحالة
قرار نعم/لا	`Dialog` أساسي صغير	تأكيد بسيط (حذف، تفريغ)
يحتاج تركيزاً وتمريراً	`Dialog` — شاشة كاملة على الموبايل، 560dp على الكمبيوتر	نموذج من 6 حقول فأكثر (إضافة منتج، تقفيل وردية)
يبقى السياق ظاهراً	`BottomSheet` modal	إجراء سريع متكرر أقل من 5 عناصر (دفع، اختيار عميل، اختيار وحدة)
	`BottomSheet` على الموبايل، `Menu` على الكمبيوتر	فلاتر وخيارات صف
	لوحة جانبية 420dp على الكمبيوتر، `BottomSheet` ممدود على الموبايل	عرض تفاصيل (فاتورة، عميل)

تذييل أي نافذة: `text` (إلغاء) ثم `filled` أو `tonal` للإجراء، محاذيان للنهاية.

4.5 الإشعارات والحالات الفارغة

- `Snackbar` واحد في التطبيق كله (يُحذف الثاني في الكاشير)، أسفل الشاشة، 4 ثوانٍ، مع زر «تراجع» للحذف والإلغاء.
- الحالة الفارغة: أيقونة 48dp بلون `on-surface-variant`، سطر `title-medium`، سطر `body-medium`، ثم زر `tonal` للإجراء المناسب.
- التحميل: `Progress` خطي أسفل الـ Top App Bar، لا مؤشرات دائرية في وسط الصفحة.

4.6 الجداول والقوائم (قاعدة التحول)

- **من 600dp:** `MuiDataGrid`، صف 52dp، رأس `label-large` على `surface-container`، أزرار الصف `IconButton` بحجم صغير (32dp حجم الأيقونة 20dp) داخل عمود الإجراءات في نهاية الصف.
- **تحت 600dp:** كل صف يصبح `ListItem` من 3 أسطر داخل بطاقة `outlined`: اسم (سطر 1)، حقلان ثانويان بنقطة بينهما (سطر 2)، شارة حالة (سطر 3)، ورقم رئيسي في النهاية. الإجراءات في `Menu` (⋮) أو سحب.
- **المحاذاة في الجداول:** النصوص لبداية الصف (يمين)، الأرقام والعملة لنهاية الخلية (يسار) مع `tabular-nums`، الحالات في المنتصف، الإجراءات في النهاية.