

<Terminology for Ch4>

Compression heat: 압축열

Generate: 발생시키다

Mix: 섞이다

Instantaneously: 순간적으로

Spontaneous ignition: 자연 발화

Produce: 생산하다

Exhaust gas: 배기가스

Intake: 흡입구

Insufficient: 불충분한

Cause: ~을 야기하다

Following: 다음에 나오는

Incomplete combustion: 불완전 연소

Fouling: 부착물

Previous: 이전의

Recently: 최근에

Manufactured: 제작된

Assist: 돕다

Contribute: 기여하다

Convex: 볼록한

Portion: 부분

Flat: 평평한

Contact: 접촉하다

Descend: 내려오다

Rise: 오르다

Block: 막다

Appear: 나타나다

Reality: 현실

Discharge: 방출하다

Allow: 허락하다

Surface: 표면

Effect: 영향

Press: 누르다

Balance: 균형을 유지하다

Adjustment: 조정

Corresponding: 해당하는

Clearance: 간격

Repeat: 반복하다

Tighten: 조이다

Maladjustment: 조절 불량

Damage: 손상을 주다

Thickness: 두께

Confirmation: 확인

Determine: 결정하다

Leakage: 누출

Cooling water: 냉각수

Lubricant: 윤활유

Prevent: 예방하다

Measure: 측정하다

Shorthand: 약칭

Notation: 표기법

Restrain: 저지하다

Complete: 완료하다

Incompressibility: 비압축성