
Horizontal: > +/- 100°
Vertical: +/- 24°
152 Transducers
38 Staves (4 transducers each)
Numerous Preformed Beams,
due to Mode of Operation and various Frequencies


Insensitive Explosive Material

رأس الحرب

وتحتوى على عنصر حساس للصدمة ثم معالجة لاشارة التفجير وبالتالى سلسلة التفجير للمادة المتفجرة فى رأس الحرب

الطابة التقاربية

تعمل بنظام المجال المغناطيسى ودلك بوجود مجال مغناطيسى حول جسم الطوربيد وعندما يتقاطع مع المجال المغناطيسى للهدف يحدث تشوية للمجال المغناطيسى للطوربيد ويتم التفجير

قطاع البطارية

تم تصنيع البطارية من مادة الليثيوم (للطوربيد التدريبى)وتتمتع البطارية بالخصائص الاتية

١- طاقة كبيرة واعتمادية عالية
٢- تحقيق مدى كبير للطوربيد
٣- تحقيق سرعة عالية
٤- زمن قصير جدا للتفعيل ولاتحتاج لتسخين قبل الاطلاق
٥- لايوجد بها تسريب للطاقة خلال الاطلاق التدريبى

قطاع الالكترونيات

يحتوى على

١- البوصلة الجايرو من الالياف الضوئية
٢- وحدة ضغط عالية الدقة لقياس الاعماق فى المياة الضحلة والعميقة
٣- قدرة معالجة عالية للبيانات
٤- القدرة على تتبع أثر السفينة / الغواصة الهدف

كابل اتصال المعلومات

١- يقوم الكابل بوظيفة التوجية حتى نهاية مسار الطوربيد على اقصى مدى
٢- يتحمل الكابل قوة شد عالية
٣- القدرة على نقل كم كبير من المعلومات وبسرعة عالية
٤- يمكن اعادة استخدام الجزء المتبقى من الكابل بعد الاطلاق التدريبى

ماكينة الطوربيد



عبارة عن موتور يعمل بالمغناطيسية الدائمة دات التردد العالى ويتمتع بالخصائص الاتية

١- زيادة مستوى القدرة

٢- التحكم المستمر فى السرعات

٣- كفاءة عالية فى الاداء

قطاع الديل والرفاصات



يحتوى على أ- اجنحة ضبط للدفات

ب- عدد (٤) دفات للتحكم الافقى والراسى فى مسار الطوربيد

ج- عدد (٢) رفاص يدوران عكس بعضهما الامامى (٧) ريشة والخلفى (٥) ريشة من مادة البلاستيك المقوى

بكرة سلك التوجية