

Спецификација сценарија употребе функционалности промене лозинке

„eЛаб“



Садржај

„eЛаБ“	1
Садржај	2
Историја измена	3
Увод	4
Резиме	4
Намена документа и циљна група	4
Референце	4
Отворена питања	4
Сценарио промене лозинке	4
Кратак опис	4
Ток догађаја	4
Посебни захтеви	4
Предуслови	5
Последице	5

Историја измена

<i>Датум</i>	<i>Верзија</i>	<i>Краћак опис</i>	<i>Аутор</i>
17.03.2015.	1.0	Иницијална верзија	Исидора Тодосић
04.06.2015.	1.1	Финална верзија	Милош Пивић

Увод

Резиме

Дефинисање сценарија употребе при промени лозинке, са примерима одговарајућих HTML страница.

Намена документа и циљна група

Документ ће користити сви чланови пројектног тима у развоју пројекта и тестирању, а може се користити и при писању упутства за употребу.

Референце

1. Пројектни задатак
2. Упутство за писање спецификације сценарија употребе функционалности
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

Отворена питања

Редни број	Опис	Решење


Сценарио промене лозинке

Кратак опис

Сви корисници након успешне ауторизације могу да изврше промену своје лозинке.

Ток догађаја

Корисник успешно мења лозинку

1. Администратор бира опцију Подешавање налога из главног менија са леве стране, након чега се отвара страница са табеларним приказом поља за промену лозинке.
2. Попуњава поља Стара лозинка, Нова лозинка и Поново унесите нову лозинку.
3. Притиска дугме , које се налази у продужетку са десне стране, за унос података, и тиме врши промену лозинке.
4. Добија обавештење о успешно промењеној лозинки.

Корисник неуспешно мења лозинку – погрешни подаци

1. Корисник не попуњава ни једно, попуњава само једно поље, или уноси неодговарајуће податке у поља *Стара лозинка*, *Нова лозинка* и *Поново унесите нову лозинку*.
2. Притиска дугме за промену лозинке, које се налази у продужетку са десне стране.
3. Корисник се обавештава да је погрешно унео податке.

Посебни захтеви

Потребно је реализовати у првој фази имплементације. Обавезно је тестирање поља *Стара лозинка*, *Нова лозинка* и *Поново унесите нову лозинку* на малициозне SQL упите.

Предуслови

Потребно је да корисник има налог, тј. да је претходно администратор успешно извршио додавање корисника.
Неопходно је постојање функционалне базе података.

Последице

Нова лозинка се уписује у базу података на место старе.