Объектно-ориентированное программирование

Лекция 1

Введение в язык программирования С#

Курс

- 8 лекций
- 8 семинаров
- 8 домашних заданий
- 4 лабораторные работы
- Зачет
- Экзамен
- Пересдача №1
- Пересдача №2
- ...

Первая программа

```
Введите а: 3
z1 = -1,348
z2 = 0,144
```

Программа в конце курса



Популярные ООП языки

- Java
- C++
- C#
- Objective C
- Python

Почему С#

- Простой
- Безопасный (управляемый код)
- Популярный (#4 TIOBE index)
- "Кроссплатформенный"
- Быстрый

```
class MainClass
    public static void Main(string[] args)
        Console.WriteLine("Hello, world!");
```

Hello, world!

Press any key to continue...

Объявление переменных

Без инициализации:

<тип> <имя>;

С инициализацией:

<тип> <имя> = <значение>;

Правила именования переменных

- Первый символ буква или знак подчеркивания
- Последующие любые буквы и цифры

Можно:

name, I33t, Иван Васильевич

Нельзя:

2ch, #f1singapore, Иван Петрович

Регистр имеет значение, Name и name - это разные имена!


Целочисленные типы

Знаковые		Беззнаковые	
sbyte	[-128; 127]	byte	[0; 255]
short	[-32768; 32767]	ushort	[0; 65535]
int	[-2'147'484'648 - 2'147'483'647]	uint	[0; 4'294'967'295]
long	[-9.2 * 10 ¹⁸ ; 9.2 * 10 ¹⁸]	ulong	[0; 18.4 * 10 ¹⁸]

Вещественные типы

float	от ±1.5 x 10 ⁻⁴⁵ до ±3.4 x 10 ³⁸
double	от ±5.0 x 10 ⁻³²⁴ до ±1.7 x 10 ³⁰⁸
decimal	от ±1.0 x 10 ⁻²⁸ до ±7.9 x 10 ²⁸

Сравнительные размеры типов



Примеры объявления переменных и форматов чисел

```
int age;
age = 20;
int year = 2015;
sbyte speed = 130; // не вмещается!
ulong метровДоСолнца = 149597870700;
float height = 1.80f;
double размерМолекулыН20 = 3.0E-10;
```

Приведение одних типов к другим



Можно

char \rightarrow int, int \rightarrow long, int \rightarrow float

Нельзя

int \rightarrow char, long \rightarrow int, double \rightarrow float

Если нельзя, но очень хочется

```
float Pi = 3.1415f;
int roundedPi = (int) Pi; // 3

long ageOfEarth = 4540000000;
int age = (int) ageOfEarth; // 245032704
```

Арифметические операторы

- + сложение
- - вычитание
- * умножение
- / деление
- % остаток от деления

Унарные операторы

- х-- у++ постфиксные инкремент, декремент
- --х ++у префиксные инкремент, декремент
- -х смена знака
- !х логическое отрицание или инверсия
- ~х побитовая инверсия

Короткая запись арифметических операторов

```
x += y; // x = x + y;
x -= y; // x = x - y;
x *= y; // x = x * y;
x /= y; // x = x / y;
x %= y; // x = x % y;
```

Целочисленное и вещественное деление

- Деление целого на целое дает целое
- Деление вещественного и целого дает вещественное

Базовые типы. Строки

char - один символ string - много символов

```
char A = 'A';
char arrow = '\x2192'; // →
string name = "Ash Williams";
```

```
using System;
class Program
    static void Main(string[] args)
        Console.WriteLine("Hello World!");
```

```
using System;
   class MainClass {
       public static void Main(string[] args)
           string name = "Vasya";
           Console.WriteLine($"Hello, {name}!");
              Hello, Vasya!
              Press any key to continue...
```

```
using System;
class Program {
   static void Main(string[] args) {
        Console.Write("Enter your name: ");
        string name = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine($"Hello {name}!");
               Enter your name: Dima
               Hello Dima!
                Press any key to continue...
```

Вывод текста и чисел на экран

ПриветМир!

```
Console.Write("Привет"); //Выводит текст в консоль

Привет__

Console.Write("Мир!");
```

```
Console.Write("∏ривет\n");
Привет
Console.Write("Mup!\n");
Привет
```

```
Console.WriteLine("Привет, Мир!"); //Выводит текст //и переводит курсор //на новую строку

Привет, Мир!
```

```
Console.Write("2 * 2 = " + 2 * 2);
2 * 2 = 4
int x = 2, y = 10;
Console.Write("\{0\} * \{1\} = \{2\}", x, y, x * y);
2 * 10 = 20
int x = 2, y = 10;
Console.Write(\{x\} * \{y\} = \{x * y\}"\};
  * 10 = 20
```

Ввод данных с клавиатуры

```
string name = Console.ReadLine();
int age = int.Parse(Console.ReadLine());
double height = double.Parse(Console.ReadLine());
ConsoleKeyInfo key = Console.ReadKey();
```

Условный оператор

```
if (Условие) {
    // выполнить если истина
}
else {
    // выполнить если ложь
}
```

Логический тип (Истина\Ложь)

```
bool everythingIsFine = true;
bool requestFailed = false;
int age = 15;
bool canBuyBeer = age > 18;
```

Операторы сравнения

- < меньше
- > больше
- <= меньше или равно
- >= больше или равно
- == равно
- != − не равно

Логические операторы

• && — логическое И, конъюнкция

• | - логическое ИЛИ, дизъюнкция

```
Console.Write("Напиши свое имя: ");
string name = Console.ReadLine();
if (name == "Bacя") {
    Console.WriteLine("Здравствуй, Василий!");
else {
    Console.WriteLine("Вы кто такой? Я вас не звал!
                                           Уходите!");
```

Среды разработки

• Visual Studio - Windows - желательно

MonoDevelop - Linux, macOS

Если нет возможности установить VS

- 1. http://vpn.miet.ru/, установить клиент, подключиться к сети МИЭТ (общежитие уже подключено)
- 2. Подключение к удаленному рабочему столу к серверу skylab.miet.ru
- 3. Логин и пароль от учетной записи МИЭТ

Все материалы

https://github.com/MIEE-ACS/OOP-2018

Контакты

- email: dmtr.makarenko@gmail.com
- telegram: https://t.me/d_makarenko
- группа в telegram:

https://t.me/joinchat/CXJNmE9zok0IS_f4e3ZL-A

https://goo.gl/pikxcV