

Fische erkennen. Richtig entscheiden.

Mindestmasse, Schonzeiten und Bilder

GÜLTIG FÜR MORGEN

Samstag, 29. August 2026

SCHNELL-CHECK

Felchen

ab 23 cm

Egli

ab 15 cm

Seeforelle

ab 45 cm

Seesaibling

ab 22 cm

Hecht

ab 45 cm

Zander

kein Mindestmass

Das gilt morgen

Samstag, 29. August 2026 · Bielersee (bernische Vorschriften)

Fischart	Mindestmass	Schonzeit	Tageshöchstzahl
Felchen	23 cm	01.11.-31.12.	20
Flussbarsch (Egli)	15 cm	keine	100
Seeforelle	45 cm	01.09.-31.01.	3*
Hecht	45 cm	01.03.-30.04.	5
Zander	kein	01.04.-31.05.	5
Seesaibling	22 cm	01.11.-31.12.	6*


* Insgesamt höchstens 6 Forellen und Saiblinge pro Tag, davon höchstens 3 Forellen aus dem Bielersee.

Vor dem ersten Wurf

- Ohne Patent: nur vom Ufer, 1 Angelrute, 1 einfacher Haken ohne Widerhaken; lebende und tote Köderfische verboten.
- Sommerzeit: Angelfischen ist von 24.00 bis 05.00 Uhr untersagt.
- Twannbach-Mündung und markierter Umkreis sowie weitere ausgeschilderte Schongebiete nicht befischen.
- Untermassige, geschonte oder geschützte Fische sofort und sorgfältig zurücksetzen.
- Massige Fische ausserhalb der Schonzeit dürfen nicht zurückgesetzt werden; tierschutzgerecht betäuben und töten.

WICHTIG

Bei Beschilderung am Wasser gilt immer die lokale Regel. Diese Übersicht ersetzt Patent, App und amtliche Vorschriften nicht.



HAUPTFISCH

Felchen

Coregonus spp.

MORGEN FANGBAR

23 cm

Erkennen: Silbrig, schlank, kleine zahnlose Schnauze; Fettflosse zwischen Rücken- und Schwanzflosse.

SCHONZEIT

01.11.-31.12.

LIMIT

20 pro Tag



HAUPTFISCH

Flussbarsch (Egli)

Perca fluviatilis

MORGEN FANGBAR

15 cm

Erkennen: Dunkle Querbänder, zwei Rückenflossen; Bauch- und Afterflossen meist orange bis rot.

SCHONZEIT

keine

LIMIT

100 pro Tag



HAUPTFISCH

Seeforelle

Salmo trutta

MORGEN FANGBAR

45 cm

Erkennen: Silbriger Forellenkörper mit schwarzen Punkten, oft auch auf dem Kiemendeckel; Fettflosse vorhanden.

SCHONZEIT

01.09.-31.01.

LIMIT

max. 3 Forellen

Morgen noch offen - Schonzeit beginnt am 1. September.



HAUPTFISCH

Seesaibling

Salvelinus alpinus

MORGEN FANGBAR

22 cm

Erkennen: Helle Punkte auf dunklem Grund; weisse Vorderkante an Bauch- und Afterflossen.

SCHONZEIT

01.11.-31.12.

LIMIT

mit Forellen/Saiblingen max. 6



HAUPTFISCH

Hecht

Esox lucius

MORGEN FANGBAR

45 cm

Erkennen: Sehr langer Körper, flacher entenschnabelartiger Kopf; Rückenflosse weit hinten.

SCHONZEIT

01.03.-30.04.

LIMIT

5 pro Tag



HAUPTFISCH

Zander

Sander lucioperca

MORGEN FANGBAR

kein Mindestmass

Erkennen: Langgestreckt, zwei Rückenflossen, dunkle Sattelbänder; grosse glasige Augen und Fangzähne.

SCHONZEIT

01.04.-31.05.

LIMIT

5 pro Tag



WEITERE FANGART

Wels

Silurus glanis

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Breiter flacher Kopf, sehr langer schuppenloser Körper; lange Bartfäden am Oberkiefer.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEITERE FANGART

Trüsche

Lota lota

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Marmorierter, langgestreckter Körper; nur ein Bartfaden am Kinn, zwei Rückenflossen.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEITERE FANGART

Barbe

Barbus barbus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Spindelförmig, unterständiges Maul mit vier Barteln; kräftige, hohe Rückenflosse.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEITERE FANGART

Alet (Döbel)

Squalius cephalus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Kräftiger, fast zylindrischer Weissfisch; grosser Kopf, endständiges breites Maul, dunkle Schuppenränder.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEITERE FANGART

Karpfen

Cyprinus carpio

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Hochrückig, lange Rückenflosse; zwei Paar Barteln am vorstülpbaren Maul.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEITERE FANGART

Schleie

Tinca tinca

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Olivgrün bis bronzefarben, winzige Schuppen und dicke Flossen; kleine Bartel an jedem Mundwinkel.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEISSFISCH

Brachse (Brachsmen)

Abramis brama

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Sehr hochrückig und seitlich flach; lange Afterflosse, kleines vorstülpbares Maul.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEISSFISCH

Blicke (Güster)

Blicca bjoerkna

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Brachsenähnlich, aber grösseres Auge; Brust- und Bauchflossen oft rötlich, Körper stärker silbern.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEISSFISCH

Rotaugen

Rutilus rutilus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Rote Iris, silbriger Körper; Bauchflossen unter der Vorderkante der Rückenflosse.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEISSFISCH

Rotfeder

Scardinius erythrophthalmus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Goldener Körper, kräftig rote Flossen; Rückenflosse beginnt deutlich hinter den Bauchflossen.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



WEISSFISCH

Hasel

Leuciscus leuciscus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Schlank, silbrig, kleine leicht unterständige Maulspalte; Afterflosse meist leicht eingebuchtet.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



KLEINFISCH

Laube (Ukelei)

Alburnus alburnus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Sehr schlank und stark silbrig; oberständiges Maul, lange Afterflosse, scharfe Bauchkante.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



KLEINFISCH

Gründling

Gobio gobio

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Kleiner Bodenfisch mit dunklen Seitenflecken; unterständiges Maul und ein Bartelpaar.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



KLEINFISCH

Groppe

Cottus gobio

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Grosser breiter Kopf, keulenförmiger schuppenloser Körper; grosse Brustflossen, lebt am Grund.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite

Seltene Verwechslung - bei Unsicherheit sofort schonend zurücksetzen.



KLEINFISCH

Dreistachliger Stichling

Gasterosteus aculeatus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Winziger Fisch mit drei freien Stacheln vor der Rückenflosse; oft silbrig, Männchen zur Laichzeit rot.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



KLEINFISCH

Bartgrundel (Schmerle)

Barbatula barbatula

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass


Erkennen: Schlanker Bodenfisch mit marmorierter Zeichnung und sechs kurzen Barteln um das Maul.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite



KLEINFISCH

Schneider

Alburnoides bipunctatus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Kleiner silbriger Fisch mit dunkler Seitenlinie, die wie eine doppelte Punkteihe wirkt.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite

Gefährdete Art - nicht gezielt befischen; bei Unsicherheit zurücksetzen.



KLEINFISCH

Sonnenbarsch

Lepomis gibbosus

MORGEN FANGBAR

kein spezielles Mindestmass

Erkennen: Bunt, hochrückig, blau-grüne Wellenlinien am Kopf; schwarzer Kiemendeckelfleck mit rotem Rand.

SCHONZEIT

keine artspezifische

LIMIT

keine spezielle Tageslimite

Nicht entnehmen

Ganzjährig geschützt bzw. im Bielersee verboten

Äsche

Im Bielersee 2026 ganzjährig verboten

Aal

ganzjährig verboten

Nase

ganzjährig verboten

Bitterling

ganzjährig verboten

Bachneunauge

ganzjährig verboten

Strömer

ganzjährig verboten

Moorgrundel / Schlammpeitzger

ganzjährig verboten

Wenn du unsicher bist

Fisch im Wasser lassen oder nur mit nassen Händen und so kurz wie möglich anfassen. Geschützte, geschonte und untermassige Fische sofort und sorgfältig zurücksetzen. Im Zweifel nicht entnehmen und die offizielle App «Fischen Bern» bzw. die Beschilderung prüfen.

Messen

Totallänge: von der Schnauzenspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse. Fische mit Mindestmass dürfen vor der Kontrolle nicht verstümmelt werden.

Quellen & Bildnachweise

RECHT UND BESTAND

Kanton Bern - Fischereireglement 2026

<https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/fischerei/wie-wo-fischen/Reglement-Fischerei-DE-2026.pdf>

Kanton Bern - Fischen ohne Angelpatent

<https://www.weu.be.ch/de/start/themen/jagd-fischerei/fischerei/fischen-kanton-bern/fischen-ohne-angelpatent.html>

Kanton Bern - Schonmasse und Schonzeiten

<https://www.weu.be.ch/de/start/themen/jagd-fischerei/fischerei/fischen-kanton-bern/schonmasse-schonzeiten.html>

Fischereiinspektorat - Fangstatistik Bielersee 2025

<https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/fischerei/FI-Jahresbericht-Anhang-2025.pdf>

Eawag/FIBER - Standardisierte Befischung Bielersee

https://www.fischereiberatung.ch/fileadmin/sites/fiber/angebot/andere_publ/projet_lac/Projet_Lac_2018_Befischung_Bielersee.pdf

BILDER

Feichen

Bloch, Marcus Elieser · Public domain · Wikimedia Commons

Flussbarsch (Egli)

Gilles San Martin · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Seeforelle

USFWS Mountain Prairie · Public domain · Wikimedia Commons

Seesaibling

Alexander Francis Lydon (1836-1917) · Public domain · Wikimedia Commons

Hecht

Jik jik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Zander

eLNuko · Public domain · Wikimedia Commons

Wels

Dieter Florian (To contact the author, ask the uploa... · CC BY-SA 3.0 de · Wikimedia Commons

Trüsche

Unbekannt · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Barbe

Neil Phillips from uk · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Alet (Döbel)

Karelj · Public domain · Wikimedia Commons

Karpfen

George Chernilevsky · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Schleie

Mattia Nocciola · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Brachse (Brachsmen)

Микова Наталия · Public domain · Wikimedia Commons

Blicke (Güster)

Lorenz Seebauer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Rotaugen

Scardinius erythrophthalmus1_resize.jpg: Original upl... · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Rotfeder

George Chernilevsky · Public domain · Wikimedia Commons

Hasel

Alexander Suvorov · Public domain · Wikimedia Commons

Laube (Ukelei)

Piet Spaans · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

Gründling

Viridiflavus at Dutch Wikipedia, (Original text: Pie... · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Groppe

Woluhar · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Dreistachliger Stichling

Lorenz Seebauer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Bartgrundel (Schmerle)

Michal Mañas · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Schneider

Zsoldos Márton · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Sonnenbarsch

Lorenz Seebauer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Bildausswahl und Zuschnitt dienen der Bestimmungshilfe. Farbwirkung und Körperform können je nach Alter, Geschlecht, Jahreszeit und Lebensraum variieren.