중간고사 대비

생성형 AI의 활용전략 — 제2장 프롬프트 엔지니어링의 이해와 개념 · 모의 중간고사 해설집

객관식 12문항 · OX 5문항 · 단답식 8문항 — 총 25문항 | 해설에는 「중간고사 리뷰」 요약 PDF의 해당 위치를 표기

📘 객관식 문제 (12문제)

문제 01

프롬프트 엔지니어링을 가장 적절히 설명한 것은?

① AI에게 정해진 규칙을 코드로 주입하는 기술
② 원하는 결과를 얻기 위해 역할·맥락·형식을 함께 설계해 넣는 과정
③ AI 모델의 내부 가중치를 재학습시키는 작업
④ AI의 응답 속도를 개선하는 하드웨어 최적화 작업

정답: ②

해설: 프롬프트 엔지니어링은 인공지능에게 질문을 툭 던지는 행위가 아니라, **원하는 완성된 결과를 얻기 위해 역할·맥락·형식을 셋 다 함께 설계해 넣는 과정**이다. '훌륭한 결과물을 연출해 내는 창의적 설계 활동'이라는 정의가 핵심이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.56 · 2.1

문제 02

'연극 연출' 비유에서 사용자(프롬프트 작성자)에 해당하는 역할은?

① 배우 — 지시에 따라 연기하는 사람
② 관객 — 결과를 그저 소비하는 사람
③ 연출가 — 장면 전체를 세심히 기획하는 사람
④ 극장 주인 — 표만 팔아 입장시키는 사람

정답: ③

해설: 배우(인공지능)는 감독의 지시에 따라 연기하고, **연출가(사용자)**는 장면의 목적·감정의 깊이·관객의 성향·무대의 형식까지 세심히 기획한다. 설계 요소가 모두 갖춰질수록 결과물은 실제로 활용할 수 있을 만큼 정교해진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.57 · [그림 2-1]

문제 03

잘 설계된 프롬프트의 4가지 발판으로 가장 거리가 먼 것은?

① 구체적 지시 — 상황·분량·핵심 요소를 지정함
② 역할 부여 — 누구의 시선으로 쓸지 부여함
③ 독자 고려 — 누구에게 말하는지 따져줌
④ 분량 확장 — 가능한 한 길게 쓰도록 함

정답: ④

해설: 네 발판은 **구체적 지시·역할 부여·독자 고려·제약 설정**이다. 좋은 프롬프트 평가의 척도는 길이가 아니라 세 요소가 얼마나 알차게 채워졌는가이므로, '길게 쓰기'는 발판이 아니다. 막연한 부탁은 막연한 결과만 부른다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.58 · 2.1 핵심 설계 요소, p.60~61 · 평가 척도

문제 04 ⭐(중)

목적·맥락·형식의 3요소에 대한 비유로 옳은 것은?

① 목적=그릇, 맥락=뼈대, 형식=살코기
② 목적=살코기, 맥락=그릇, 형식=뼈대
③ 목적=뼈대, 맥락=살코기, 형식=그릇
④ 목적=그릇, 맥락=살코기, 형식=뼈대

정답: ③

해설: **목적(OBJECTIVE)=뼈대** — 무엇을·왜 요청하는지 밝히는 단단한 뼈대, **맥락(CONTEXT)=살코기** — 상황·조건·대상을 풍부하게 채워 넣는 것, **형식(FORMAT)=그릇** — 결과물의 구조·분량·어조를 규정해 그대로 쓸 수 있게 만드는 그릇이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.60 · 2.1.2

문제 05

프롬프트에 맥락(Context)이 부족할 때 나타나는 결과로 가장 적절한 것은?

① 답변이 실제 상황과 동떨어진 일반론만 쏟아낸다
② 답변이 항상 300자를 넘어 산만해진다
③ 모델이 오류 메시지를 출력하고 멈춘다
④ 결과물이 지정한 표 형식으로만 정리된다

정답: ①

해설: 맥락이 부족하면 모델이 어디에 발을 딛는지 모른 채 **실제 상황과 동떨어진 일반론**만 쏟아낸다. 목적 부재 시엔 뻔하고 뜬구름 잡는 결과가, 형식 부재 시엔 결과를 곧바로 활용하기 어려워진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.62 · 3요소 부재 시

문제 06 ⭐⭐(어려움)

<보기> 중 프로그래밍 개념과 프롬프트 설계의 짝꿍이 옳게 연결된 것의 개수는?

> [보기]
> ㄱ. 변수 선언 ↔ 배경 정보를 알려주기
> ㄴ. 함수 정의 ↔ 출력 형식을 지정하기
> ㄷ. 반복문 ↔ 일관성을 요청하기

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 0개

정답: ②

해설: 옳은 짝꿍은 **변수 선언↔맥락 제공(ㄱ), 반복문↔일관성 요청(ㄷ)**이다. ㄴ은 틀렸다 — 함수 정의는 '역할과 할 일을 콕 집어주기'이고, **반환값↔출력 형식 지정하기**가 별도의 짝꿍으로 존재한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.70 · 2.2.3, p.71 · [표 2-2]

문제 07

전통적인 프로그래밍(결정적 체계)의 특징으로 옳은 것은?

① 같은 입력이면 언제나 똑같은 출력을 반환한다
② 같은 입력이어도 매번 다른 표현으로 답한다
③ 확률적으로 다음 단어를 이어 붙여 나간다
④ 출력의 재현율이 대체로 50% 수준이다

정답: ①

해설: 전통적 프로그래밍은 정해진 규칙과 절차에 따라 **똑같은 입력이면 언제나 똑같은 출력을 반환하는 결정적 체계**로 100% 재현성을 지향한다. 반면 생성형 AI는 확률로 다음 단어를 이어 붙이는 비결정적 응답이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.64 · 2.2, p.75 · 2.2.5

문제 08 ⭐(중)

인컨텍스트 러닝(In-context Learning)을 가장 적절히 설명한 것은?

① 대화창 안의 예시와 패턴을 읽어 그 순간의 응답에 반영하는 일시적 적응
② 모델의 가중치를 영구적으로 다시 학습시키는 작업
③ 새로운 데이터로 모델 구조 자체를 재설계하는 작업
④ AI가 과거 대화 기록을 서버에 영구 저장해 두는 기능

정답: ①

해설: 인컨텍스트 러닝은 모델을 재훈련시키지 않고 **지금 나누는 대화 안에서 예시와 패턴을 읽어 임시로 눈치 채고 응답하는 방식**이다. 모델 자체는 바뀌지 않으며, 현재 창 안에서만 작동하는 일시적 적응 능력이라는 점이 핵심이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.66 · [그림 2-3], p.68 · 2.2.2

문제 09 ⭐(중)

인컨텍스트 러닝과 미세조정(Fine-tuning)의 차이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인컨텍스트 러닝은 모델 내부 가중치가 그대로 유지된다
② 인컨텍스트 러닝은 현재 대화창 안에서만 작동한다
③ 미세조정은 모델을 영구적으로 바꾸고 데이터와 비용이 많이 든다
④ 인컨텍스트 러닝은 매번 모델을 새로 구매하도록 요구한다

정답: ④

해설: 인컨텍스트 러닝은 **비용이 거의 들지 않고**, 다음 대화에는 다시 일반 상태로 돌아가는 일시적 적응이다. '모델을 새로 구매하도록 요구한다'는 근거 없는 설명이며, 미세조정(가중치 재학습·영구 변화·높은 비용)과의 구분이 이 장의 핵심 구분점이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.69 · 헷갈리기 쉬운 두 용어

문제 10

다음 문장의 빈칸에 알맞은 것은?
“프롬프트 개선에서는 ‘무엇이 틀렸는가’보다 ‘( )’를 묻는 일이 훨씬 효과적이다.”

① 무엇이 비어 있었는가
② 어떻게 하면 더 빨라지는가
③ 누구 탓인가
④ 몇 토큰인가

정답: ①

해설: 프롬프트 개선은 기계가 고장 난 것이 아니라 **설계도가 조금 빈 것**이다. 어떤 정보가 덜 들어갔는가, 서로 부딪히는 제약은 없는가, 출력 형식을 깜빡하지는 않았는가, 예시가 답을 끌어올렸는가 — '무엇이 비어 있었는가'를 묻는 일이 효과적이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.72 · 2.2.4, p.74 · 개선할 때의 네 가지 질문

문제 11

모호한 표현(“적당히”, “잘”, “자세히”)을 대체하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① “300자 이내”, “5개 항목”처럼 숫자와 항목 수로 명시한다
② “매우 매우 자세히”처럼 강조 표현을 겹쳐 쓴다
③ “알아서 잘”처럼 모델을 신뢰한다는 뜻을 담는다
④ 요청 문장을 영어로 번역해서 다시 보낸다

정답: ①

해설: 모호한 단어(적당히·잘·자세히·짧게·가능한 한)는 AI에게 길을 잃게 한다. 정확한 단어는 **결과를 재현 가능하게 만들고 수정할 때 어디를 고쳐야 할지 명확하게 안내**한다 — 300자 이내, 5개 항목, 사례 1개 포함처럼 수치로 바꾼다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.86 · 2.4.2

문제 12 ⭐(중)

다음 중 서로 충돌하는 제약을 담은 프롬프트는?

① 핵심 요점 3가지를 중심으로 간결하게 설명하고, 각 요점에 한 문장의 부연 설명을 추가해줘.
② 주제별로 표를 만들되, 표의 각 행에 근거 자료를 함께 적어줘.
③ 아주 짧고 간결하게 설명하되, 모든 세부 사항을 빠짐없이 포함해서 작성해줘.
④ 초등학생도 이해할 수 있는 비유를 사용해서 설명해줘.

정답: ③

해설: "간결하게"와 "모든 세부 사항 포함"은 **양립할 수 없는 두 지시가 충돌**하는 예시다. 앞뒤가 맞지 않는 지시는 모델이 어느 쪽 말을 들어야 할지 몰라 혼란을 겪게 하며, 좋은 제약은 서로 양보 가능하고 우선순위가 일관되게 정렬되어야 한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.89 · 2.4.5

📘 OX 문제 (5문제)

문제 01

프롬프트 엔지니어링은 AI에게 질문을 툭 던지는 행위다.

정답: X

해설: 프롬프트 엔지니어링은 질문을 툭 던지는 행위가 아니라 **역할·맥락·형식을 셋 다 함께 설계해 넣는 과정**, 즉 훌륭한 결과물을 연출해 내는 창의적 설계 활동이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.56 · 2.1

문제 02

인컨텍스트 러닝은 모델의 가중치를 영구적으로 바꾼다.

정답: X

해설: 모델 가중치를 영구적으로 다시 학습시키는 것은 미세조정(Fine-tuning)이다. 인컨텍스트 러닝은 가중치가 그대로이며 현재 대화창 안에서만 작동하고, 다음 대화에는 다시 일반 상태로 돌아간다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.69

문제 03

생성형 AI는 같은 목적의 질문이라도 표현이 조금씩 달라질 수 있다(비결정성).

정답: O

해설: 같은 목적이어도 표현이 달라지는 비결정성은 약점이기도 하지만, **하나의 질문으로 다양한 초안을 탐색할 기회**이기도 하다. 변주 가능성이 곧 창작의 문이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.75 · 2.2.5

문제 04

프롬프트의 제약 조건은 많을수록 무조건 좋다.

정답: X

해설: 제약은 많다고 좋은 게 아니라 **서로 양립할 때 힘을 발휘**한다. 앞뒤가 맞지 않는 지시는 모델이 어느 쪽 말을 들어야 할지 몰라 심각한 혼란을 겪게 한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.89 · 2.4.5

문제 05

좋은 프롬프트를 평가하는 척도는 길이다.

정답: X

해설: 좋은 프롬프트 평가의 척도는 길이가 아니라 **목적·맥락·형식 세 요소가 얼마나 알차게 채워졌는가**이다. Better Prompts, Better Results — 더 잘 설계된 프롬프트가 더 뛰어난 결과물을 낳는다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.60~61, p.95 · [그림 2-7]

📘 단답식 문제 (8문제)

문제 06

원하는 결과를 얻기 위해 역할·맥락·형식을 함께 설계해 넣는 활동을 일컫는 말은?

정답: 프롬프트 엔지니어링

해설: 질문을 툭 던지는 행위가 아니라 결과를 빚어내는 설계 활동이다. 같은 모델·같은 사용자라도 구체성에 따라 결과물의 품질이 하늘과 땅 차이로 달라진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.56 · 2.1

문제 07

목적·맥락·형식 3요소 중 '결과를 즉시 쓸 수 있게 만드는 그릇'은?

정답: 형식 (Format)

해설: 형식은 결과물이 어떤 구조·분량·어조를 띠어야 하는지를 규정한다. 형식이 비면 기껏 나온 결과를 곧바로 활용하기 어려워진다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.60 · 2.1.2

문제 08

대화창 안의 예시를 읽어 임시로 적응하되, 모델 가중치는 그대로인 학습 방식은?

정답: 인컨텍스트 러닝 (In-context Learning)

해설: 이름만 비슷한 미세조정(Fine-tuning)과 구분하자 — 미세조정은 모델 가중치 자체를 다시 학습시켜 영구적으로 바꾸고 비용이 상당히 든다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.66~69 · 2.2.2

문제 09

같은 입력이면 같은 출력이 나오는 성질 — 코드처럼 100% 재현이 가능한 것은?

정답: 결정성 (Deterministic)

해설: 코드는 결정적 실행(같은 입력→같은 결과), AI는 비결정적 응답(같은 목적이어도 표현이 흔들림)이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.75 · 2.2.5, p.110 · 용어 사전

문제 10 ⭐(중)

프롬프트 개선 실전 루프의 3단계를 순서대로 쓰시오.

정답: 초안 작성 → 문제 진단 → 수정 및 비교

해설: 초안은 머릿속의 가장 솔직한 언어로 부담 없이 적고, 진단은 다섯 기준(구체성·명확성·맥락·형식·일관성)으로 빈 자리를 짚으며, 수정 후에는 개선 전·후를 나란히 두고 차이를 확인한다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.91~92 · 2.5.1

문제 11

부록 예제에서 함수처럼 정렬해야 하는 세 요소: 역할(ROLE), 지시(INSTRUCTION), ( )?

정답: 제약 (CONSTRAINTS)

해설: 예: 역할 — 당신은 숙련된 비즈니스 분석가이다 / 지시 — 핵심 인사이트 3가지를 추출해 요약한다 / 제약 — 300자 이내·개조식 형식. 코딩의 함수처럼 구조적으로 적어야 의도한 방향의 결과만 안정적으로 나온다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.98 · 부록 [예제 2-2]

문제 12

엔터를 누르기 전 네 가지 확인 항목: 목적과 대상, 배경과 제약, 출력 형식, ( ) 포함 여부?

정답: 예시

해설: 네 가지 확인(목적과 대상 / 배경과 제약 / 출력 형식 / 예시 포함 여부)은 족쇄가 아니라 결과물을 즉시 쓸 수 있게 만들어주는 안전망이다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.94 · 2.6

문제 13 ⭐(중)

프롬프트 디버깅 워크플로우 5걸음 중 첫 번째 걸음은?

정답: 결과를 받아 적는다 (원본 답변을 읽고 어긋난 지점 표기)

해설: 이후 걸음: 빠진 것을 짚는다 → 변경 한 줄만 더한다(한 번에 모두 바꾸지 않는다) → 다시 받아본다 → 비교해 본다.

📍 「중간고사 리뷰」 p.104 · 프롬프트 디버깅 워크플로우

— 모의 중간고사 끝 · 시뮬레이션 HTML(50문제)로 실전 점검까지 —