

MISP

INTELLIGENCE SHARING

MISP 2.5: análisis cotidiano

Buscar, crear, revisar y utilizar un registro

CIRCL / Team MISP Project

https://www.misp-project.org/

Referencia: 3 de noviembre de 2026

Qué va a practicar

- Buscar e interpretar un registro existente.
- Crear un evento, atributos y un objeto estructurado.
- Revisar contexto, destinatarios y la opción IDS.
- Examinar una correlación, aportar feedback y exportar.

Empiece en un laboratorio autorizado

- Use la cuenta y URL proporcionadas por el formador.
- Use solo los valores sintéticos de documentación.
- Mantenga los eventos sin publicar y solo para su organización.
- No active feeds, sincronización ni enriquecimiento externo.

Siga un informe sintético

- El equipo A registra `login-support.example` en un mensaje.
- El equipo B tiene otro informe con el mismo dominio.
- Otro ejemplo aporta una relación entre dominio e IP.
- Conserve fuente, incertidumbre y propósito con los datos.

Conserve el significado con el modelo de datos


Evento: un informe y su contexto

Atributo independiente
`domain:`
`login-support.example`

Objeto: atributos relacionados
`domain-ip`
`domain + ip: 192.0.2.25`


Las etiquetas y los clusters Galaxy aportan contexto; los sightings aportan observaciones.

Busque antes de crear



Use Event info y Filter para localizar los informes; compruebe organización, fecha y distribución.

Cree un evento con alcance limitado



Add Event: seleccione Your organisation only, una descripción clara y la fecha; después Submit.


Revise el evento guardado

Usage training - synthetic sign-in report

Event ID	2
UUID	29f99882-1d01-4f87-be38-aff4ee1f8ea1
Creator org	MISP Usage Training Lab
Creator user	analyst@example.test
Protected Event (experimental)	Event is in unprotected mode. Switch to protected mode
Tags	
Date	2026-11-03
Threat Level	Undefined
Analysis	Initial
Distribution	Your organisation only
Warnings	**Content**: Your event has neither attributes nor objects, whilst this can have legitimate reasons (such as purely creating an event with an event report or galaxy clusters), in most cases it's a sign that the event has yet to be fleshed out. **Contextualisation**: Your event has neither tags nor galaxy clusters attached - generally adding context to an event allows for quicker decision making and more accurate filtering, it is highly recommended that you label your events to the best of your ability.
Published	No


Compruebe la organización, la distribución y Published: No. Al principio se esperan avisos de evento vacío.

Añada una observación tipada



Add Attribute: elija domain, Inherit event y un comentario; desmarque For Intrusion Detection System.

Inspeccione los atributos guardados




Revise Type, Value, Comment, IDS, Distribution y Related Events después de guardar.

Tipo, categoría e IDS tienen funciones distintas


- El tipo define la representación del valor.
- La categoría proporciona una clasificación contextual amplia.
- Comentario y tiempo explican la observación.
- IDS influye en filtros y exports; no demuestra seguridad.

Revise la extracción de texto antes de guardar



Populate from… / Freetext import: revise tipos propuestos, selección e IDS antes de importar.

Elija la plantilla para la relación



Revise versión, descripción y requisitos de domain-ip antes de introducir valores.

Introduzca una relación respaldada por la fuente

Object pre-save review

Make sure that the below Object reflects your expectation before submitting it.


Name	domain-ip
Template version	11
Meta-category	network
Distribution	Inherit event
Comment	Synthetic source: training scenario supplies this domain/IP relationship.
First seen	
Last seen	

Object name	Category	Type	Value	To IDS	Comment	UUID	Distribution
domain	Network activity	domain	relay-service.example	No		b02a0bcb-c957-4058-b6b2-5f4d7783b3cb	Inherit event
ip	Network activity	ip-dst	203.0.113.42	No		3fee7114-8088-437d-9cf1-b0cb8eb7fe4f	Inherit event

Create new object | Back to review | Cancel


Revise valores, Inherit event y To IDS: No antes de Create new object.

Verifique el objeto guardado




Compruebe el nombre del objeto, las relaciones de sus atributos y sus valores tras guardar.

Seleccione una etiqueta de manejo



Abra el selector Tags del evento y elija la etiqueta TLP 2.0 del ejercicio.

Separe la etiqueta de la visibilidad




La etiqueta guardada aparece, pero el evento sigue limitado a la organización y sin publicar.

Use Galaxies para contexto respaldado


- Las etiquetas de taxonomías clasifican el registro.
- Los clusters Galaxy añaden conocimiento estructurado.
- Asocie técnicas, malware o actores solo con fuentes.
- Consulte la guía Galaxy para el selector actual.

Compare el informe correlacionado




Abra el informe relacionado y compare fuente, fecha y contexto antes de concluir.

Añada un sighting explícito



Elija tipo, fuente y hora de observación para el atributo seleccionado.

Inspeccione el feedback registrado




Compruebe la entrada guardada en My org; un contador no prueba malicia.

Revise la audiencia en cada nivel

- La distribución del evento establece el contexto exterior.
- Objetos y atributos pueden heredar o limitar el alcance.
- Sharing groups definen destinatarios explícitos.
- También importan permisos, pertenencia y rutas de intercambio.

Revise la publicación sin publicar el ejercicio




Se requiere permiso Publisher. Elija No y compruebe de nuevo Published: No.

Colabore con responsabilidad clara

- Use proposals para sugerir cambios a otro propietario.
- Use discusiones o contacto según la política del grupo.
- Revise y acepte correcciones explícitamente.
- Use extended events cuando interese propiedad separada.

Exporte para un consumidor definido



Download as…: seleccione el formato y revise los datos antes de utilizarlos.

Use búsquedas y API para el siguiente paso

- Search Attributes busca valores; los filtros de eventos, contexto.
- La REST API permite consultas e integraciones precisas.
- PyMISP facilita procesos definidos en Python.
- Mantenga credenciales fuera de capturas y ejemplos.

Práctica: cree y explique el registro

- Cree el evento con las observaciones sintéticas.
- Añada el objeto domain-ip y la etiqueta de manejo.
- Explique la coincidencia y una acción justificada.
- Verifique distribución, publicación y todos los IDS.

Práctica: corrija, exporte y entregue

- Registre un sighting sintético con fuente y hora.
- Inspeccione un export JSON sin publicar.
- Explique cómo llega una corrección al responsable.
- Retire los datos desechables según la política del laboratorio.

Continúe con el taller adecuado

- Objetos y Galaxies: contexto con fuentes.
- Taxonomías y decay: clasificación y calidad.
- REST API y PyMISP: automatización revisada.
- Administración y feeds: operación del intercambio.