

A. Boolean #1 (Musbat yoki manfiy)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N soni beriladi bu son musbat yoki musbat emasligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n soni kiritiladi. $10^{-6} \leq n \leq 10^6$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar musbat bo'lsa "HA", aks holda "YO'Q" so'zini chop eting. Agar ikkilansangiz BILMAYMAN so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3	HA
2	-5	YO'Q

B. Boolean #2 (Toq yoki juft)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N soni beriladi bu son toq yoki toq emasligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda n soni kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar toq bo'lsa "TOQ" aks holda "JUFT" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	12	JUFT
2	3	TOQ

C. Boolean #3

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “ $A > 2$ va $B \leq 3$ ”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

A va B sonlar masala shartiga mos bo'lsa “HA”, aks holda “YO'Q” javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	5 1	HA
2	6 4	YO'Q

D. Boolean #4

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

N soni beriladi. Bu juft son yoki juft son emasligini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda N soni kiritiladi. $1 \leq N \leq 1000$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar juft son bo'lsa "JUFT" aks holda "JUFT EMAS" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	4	JUFT
2	7	JUFT EMAS

E. Boolean #5

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “ $A \geq 0$ va $B < -2$ ”

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

A va B sonlar masala shartiga mos bo'lsa “ROST”, aks holda “YOLG'ON” javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-1 12	YOLG'ON
2	10 -16	ROST

F. Boolean #6

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta butun A, B va C sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “ $A \leq B \leq C$ ”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($-1000 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

A, B va C sonlar masala shartiga mos bo'lsa “ROST”, aks holda “YOLG'ON” javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 2 3	ROST
2	-10 10 -15	YOLG'ON

G. Boolean #7

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “B soni A va C sonlari orasida yotadi”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($-1000 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

A, B va C sonlar masala shartiga mos bo'lsa “ROST”, aks holda “YOLG'ON” javobini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	0 -14 13	YOLG'ON
2	3 5 6	ROST

H. Boolean #8

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita A va B butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A va B sonlari toq”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A va B sonlari toq bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	659 89	ROST
2	765 14	YOLG'ON

I. Boolean #9

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A va B sonlarning hech bo’lmaganda bittasi toq son”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A va B sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	12 8	YOLG'ON
2	548 435	ROST

J. Boolean #10

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A va B sonlarning faqat bittasi toq son”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A va B sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	303 140	ROST
2	259 377	YOLG'ON

K. Boolean #11

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Ikkita butun A va B sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A va B sonlarining har ikkalasi ham toq son yoki juft son”

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A va B sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	236 666	ROST
2	68 15	YOLG'ON

L. Boolean #12

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C sonlarning har biri musbat”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($1 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-9 -100 -50	YOLG'ON
2	10 35 41	ROST

M. Boolean #13

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C sonlarning hech bo’lmaganda bittasi musbat”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($1 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
---	-----------	------------

N. Boolean #14

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C sonlaridan faqat bittasi musbat son”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($1 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	25 -56 68	YOLG'ON
2	-8 -64 66	ROST

O. Boolean #15

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C sonlardan faqat ikkitasi musbat son”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($1 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($1 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	57 76 -68	ROST
2	-6 86 -91	YOLG'ON

P. Boolean #16

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Musbat A butun son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Berilgan son ikki xonali juft son”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A musbat butun soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar juft son bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	50	ROST
2	39	YOLG'ON

Q. Boolean #17

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Musbat butun son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Berilgan son uch xonali toq”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A musbat butun soni kiritiladi. ($1 \leq A \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar juft son bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	161	ROST
2	894	YOLG'ON

R. Boolean #18

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Jumlani rostlikka tekshiring: Berilgan uchta butun sonlarning hech bo'lmaganda 2 tasi bir biriga teng”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($-1000 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	8 1 32	YOLG'ON
2	4 4 8	ROST

S. Boolean #19

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Jumlani rostlikka tekshiring: “Berilgan uchta butun sonlarning hech bo'lmaganda bir jufti o'zaro qarama-qarshi ishorali”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($-1000 \leq A \leq 1000$)

Ikkinchi qatorda B soni kiritiladi. ($-1000 \leq B \leq 1000$)

Uchinchi qatorda C soni kiritiladi. ($-1000 \leq C \leq 1000$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar A, B va C sonlari shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-86 80 4	ROST
2	-90 -19 -73	YOLG'ON

T. Boolean #20

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Ushbu sonning barcha raqamlari bir hil ”

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($100 \leq A \leq 999$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	999	ROST
2	403	YOLG'ON

U. Boolean #21

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Ushbu sonning raqamlari ketama- ket o’suvchi bo’lib joylashgan”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($100 \leq A \leq 999$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	368	ROST
2	400	YOLG'ON

V. Boolean #22

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Ushbu sonning raqamlari ketama- ket o’suvchi bo’lib joylashgan yoki kamayuvchi ketma-ketlikka ega”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($100 \leq A \leq 999$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	110	YOLG'ON
2	678	ROST
3	136	ROST

W. Boolean #23

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Uch xonali son berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Ushbu sonni chapdan o’qiganda ham, o’ngdan o’qiganda ham bir xil”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A soni kiritiladi. ($100 \leq A \leq 999$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	262	ROST
2	994	YOLG'ON

X. Boolean #24

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B, C butun sonlar beilgan (A soni noldan farqli). $D = B^2 - 4AC$ diskriminantdan foydalanib, jumlani rostlikka tekshiring: “ $Ax^2 + Bx + C = 0$ kvadrat tenglama haqiqiy ildizga ega”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda A, B, C butun sonlar kiritiladi. ($-100 \leq A, B, C \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar natija shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 -4 -3	ROST
2	1 5 2	ROST
3	-1 -2 -3	YOLG'ON

Y. Boolean #25

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

x va y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “Koordinatalari (x, y) bo’lgan nuqta, koordinata choragining ikkinchisida yotadi”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x, y \leq 100)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-82 -70	YOLG'ON

Z. Boolean #26

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring Koordinatalri (x, y) bo'lgan nuqta koordinata choragining to'rtinчисida yotadi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x, y \leq 100)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	64 -5	ROST
2	76 54	YOLG'ON

AA. Boolean #27

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: Koordinatalri (x, y) bo'lgan nuqta koordinata choragining ikkinchisida yoki uchunchisida yotadi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x, y \leq 100)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	-3 -5	ROST
2	73 16	YOLG'ON

AB. Boolean #28

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

x, y sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: !!Koordinatalri (x,y) bo'lgan nuqta koordinata choragining birinchi yoki uchunchisida yotadi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x, y \leq 100)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 69	ROST
2	-50 50	YOLG'ON

AC. Boolean #29

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

(x, y) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring:
Koordinatalari (x, y) bo'lgan nuqta, uchi (x_1, y_1) koordinatalarga ega bo'lgan va qarama-qarshi uchi (x_2, y_2) bo'lgan, tomonlari esa koordinata o'qlariga parallel bo'lgan to'g'ri to'rtburchak ichida yotadi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x, y \leq 100)$

Ikkinchi qatorda x_1 va y_1 butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x_1, y_1 \leq 100)$

Uchinchi qatorda x_2 va y_2 butun sonlar kiritiladi. $(-100 \leq x_2, y_2 \leq 100)$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	20 69 -65 45 49 87	ROST
2	65 -83 -24 -64 7 -25	YOLG'ON

AD. Boolean #30

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B, C butun sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring. A, B, C tomonli uchburchak teng tomonli bo'ladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A, B va C butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq A, B, C \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 2 2	ROST
2	2 4 5	YOLG'ON

AE. Boolean #31

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B, C butun sonlari berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring A, B, C tomonli uchburchak teng yonli bo'ladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A, B va C butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq A, B, C \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	9 16 16	ROST
2	35 24 45	YOLG'ON

AF. Boolean #32

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C tomonli uchburchak to’g’ri burchakli”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A, B va C butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq A, B, C \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 4 5	ROST
2	7 37 19	YOLG'ON

AG. Boolean #33

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “A, B, C tomonli uchburchak yasash mumkin”.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda A, B va C butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq A, B, C \leq 100$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa “ROST” aks holda “YOLG'ON” so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	12 41 43	ROST
2	35 23 7	YOLG'ON

AH. Boolean #34 (Shaxmatda rang)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining x, y koordinatalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Doskaning chap pastki maydoni (1,1) qora rangda ekanligini hisobga olib, jumlaning rostlikka tekshiring: "Berilgan (x, y) maydon oq"

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda x va y butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq x, y \leq 8$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	8 7	ROST
2	1 1	YOLG'ON

AI. Boolean #35

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Berilgan maydonlar bir xil rangda".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinci qatorda x_1 va y_1 butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq x_1, y_1 \leq 8$)

Ikkinchi qatorda x_2 va y_2 butun sonlar kiritiladi. ($1 \leq x_2, y_2 \leq 8$)

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 8 8 2	YOLG'ON
2	3 7 2 2	ROST

AJ. Boolean #36 (Ruh yurishi)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "Ruh bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 8$ nuqta koordinatalari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 4 5 7	YOLG'ON
2	8 2 8 7	ROST

AK. Boolean #37 (Shox yurishi)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: "SHOX" bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi."

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 8$ nuqta koordinatalari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6 6 7 7	ROST
2	2 2 8 2	YOLG'ON

AL. Boolean #38 (Fil yurishi)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: Fil bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 8$ nuqta koordinatalari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 7 8 8	ROST
2	1 3 4 5	YOLG'ON

AM. Boolean #39 (Farzin yurishi)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: Farzin bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 8$ nuqta koordinatalari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6 8 5 2	YOLG'ON
2	6 2 6 3	ROST

AN. Boolean #40 (Ot yurishi)

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shaxmat doskasining ikkita turli (x_1, y_1) , (x_2, y_2) koordinalari berilgan (1-8 oraliqda yotuvchi butun sonlar). Jumlani rostlikka tekshiring: Ot bir yurishda bir maydondan ikkinchisiga o'ta oladi".

Kiruvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda $1 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 8$ nuqta koordinatalari beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Agar berilgan son shartga mos bo'lsa "ROST" aks holda "YOLG'ON" so'zini chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	3 6 1 6	YOLG'ON
2	4 1 3 3	ROST

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:49