



Marking and Painting Guide



●デカールは下図を参考にして貼って下さい。

- How to apply decals.
- 1 Cut them off and soak in water for about 30seconds.
 - 2 Place it together with the base paper at a desired position and slip away the base paper leaving the transfer paper alone, and remove water with dry cloth.


第2美保海軍航空隊



霞ヶ浦海軍航空隊



海軍航空技術廠



図のH[]はグンゼ産業・水性ホビーカラー、■はMr. カラーの色番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別にお買い求め下さい。

| | | |
|-----|------------|-------------|
| H3 | レッド | RED |
| H8 | シルバー | SILVER |
| H12 | つや消しブラック | FLAT BLACK |
| H14 | オレンジ | ORANGE |
| H18 | 黒鉄色 | STEEL |
| H22 | グレー | GRAY |
| H44 | はだ色 | FLESH |
| H47 | レッドブラウン | RED BROWN |
| H59 | 濃緑色(暗緑色)11 | DUN GREEN |
| H76 | 焼鉄色 | BURNK IRON |
| H77 | タイヤブラック | TIRE BLACK |
| H80 | カーキグリーン | KHAKI GREEN |
| H84 | マホガニー | MAHOGANY |
| H90 | クリアーレッド | CLEAR RED |
| H93 | クリアーブルー | CLEAR BLUE |

- 転写マークの貼り方
- 1. 部分ごとに切りはなし、水に30秒位つけてとり出し表面の水をかるくふきます。
 - 2. 台紙のまま貼りつける所へもっていき、台紙をすらしマークを貼りつけ布で水分をとりさる。

★アフターサービスについて★
部品をなくしたり、こわした方は部品価格表に 印をつけて当社「アフターサービス係」までお送り下さい。なお各部品の価格表は表の通りです。「郵便切手」で御請求下さい。

93中練 赤トンボ

| | |
|------|------|
| A 部品 | 400円 |
| B 部品 | 400円 |
| C 部品 | 400円 |
| D 部品 | 400円 |

※送料・消費税込みの価格です。価格は予告なく変更する場合もありますので御了承下さい。
FOR JAPANESE USE ONLY.



株式会社 有井製作所
〒335 埼玉県ワラビ市北町5-11-2
TEL 048(444)2945(代)


Willow JAPANESE NAVY TYPE/93 K5Y1 No. 7

日本海軍 93中練 赤トンボ

1/72 SCALE SERIES




100馬力級初歩練習機と500馬力級実戦機との間を補う必要性に応じ、設計された91式中間練習機を改良設計したのが93式陸上中間練習機である。「赤とんぼ」の愛称で親しまれた練習機の一つであり日本海軍の搭乗員が一度は乗ったと云われる海軍の代表的練習機で、昭和8年から量産され、昭和20年頃にも、なお生産され総数約5600機(水上型共)に達している。第二次大戦末期には特攻機として使用された。
全幅11m・全長8.05m・全高3.20m・自重1000kg・搭載量500kg・最大速度115kt・実用上昇限度5700m・航続距離550カイリ



●接着剤は入っていません(別買い)
NOT INCLUDED CEMENT

10 17 は不要部品です。

1




2




●胴体④⑤を接着するまえにパイロット①⑨を座席①⑧に接着し、胴体内側に接着します。

3




★下翼は図のように少し上反角がつきます。

4




●When you paint model, open windows to let fresh air in.
●Never use fire near paint.
●Numbers in H□ accord with those of GUNZE SANGYO AQUEOUS HOBBY COLOR.

5



6



1. プロペラシャフト⑦が回転するよう⑭に差し込んでから⑦の先端に少量の接着剤を付けます。
2. 組上がったエンジンを右図のように接着します。

| 組立て図 Color Guide | |
|---------------------|-------------|
| H 8 | 8 シルバー |
| H 12 | 33 つや消しブラック |
| H 14 | 59 オレンジ |
| H 18 | 28 黒鉄色 |
| H 22 | 13 グレー |
| H 44 | 51 はだ色 |
| H 47 | 41 レッドブラウン |
| H 76 | 61 焼鉄色 |
| H 80 | 54 カーキグリーン |
| H 84 | 42 マホガニー |

図のH□はグンゼ産業・水性ホビーカラー、■はMr. カラーの色番号です。このキットには接着剤は入っていないので別にお買い求め下さい。



①

②

カ-821 カ-821

カ-821 カ-821

③

④



2≡ホ-827

2≡ホ-827

⑤

27 27

⑥

コ-601 コ-601

⑦



⑧



⑨

7

1/72 九三中練