
**Groupe:** Andry

Ginah

Mirella

Safidison

# LES CAS D'UTILISATIONS DE LA GESTION DE NOTES



## **LES DESCRIPTIONS TEXTUELLES**

## **Use Case 1: PLANIFICATIONS DES EXAMENS**

#### **Acteurs:**

- **Professeur** (acteur initiateur)
- Administrateur (acteur validateur)
- Système de planification (Microservice) (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Le professeur est authentifié et dispose des droits de planification.
- Le calendrier universitaire est publié et à jour.

#### **Postconditions:**

- Le planning est enregistré dans la base.
- Des notifications sont envoyées aux étudiants concernés.

Responsable	Système	Serveur
1 - Initiation de la planification: Le professeur démarre la procédure	1.1 - Afficher l'interface dédiée à la planification avec les options de session (normale ou rattrapage) et de matière	<ul> <li>1.1.1 - Vérifier que le professeur est authentifié et dispose des droits de planification</li> <li>1.1.2 - Charger le calendrier universitaire ( vérifier qu'il est publié et à jour)</li> </ul>
	<b>1.2 -</b> Permettre la séléction d'une matière	
2 – Génération de la liste des étudiants: (Processus automatisé)	<b>2.1 -</b> Identifier le type de session séléctionnée	2.1.1 – Exécuter une requête sur la bases d'étudiants
	<b>2.2</b> – Appliquer le règle de	<b>2.1.2</b> – Filtrer les résultats en

	filtrage: - Si session normale, récupérer tous les étudiants inscrits - Si rattrapage, ne retenir que ceux avec note < 10	fonction du critère de note pour la session de rattrapage
3 – Attribution des ressources: Le professeur intervient pour le choix de la salle	3.1 – Afficher la liste des salles disponibles selon la capacité requise	<b>3.1.1</b> - Appeler l'API Calendrier pour vérifier la disponibilité des salles en temps réel
		3.1.2 – Récupérer l'état de réservation et transmettre l'information au système
	<b>3.2</b> – Permettre la sélection manuelle d'une salle	

Exception	Système	Serveur
A - Conflit de salle	A.1: Affiche le message d'indisponibilité (ex: « La salle S-120 est réservée le 15/12/2024 à 14h » )  A.2: Proposer le salle alternative (ex: S-121)	<ul> <li>A.1.1 :Vérifier l'indisponibilité via l'API Calendrier</li> <li>A.1.2 : Consulter la base pour confirmer la réservation</li> <li>A.2.1 : Vérifier le disponibilité de S-121</li> <li>A.2.2 : Enregistrer l'événement et générer une alerte</li> </ul>
B - Refus administratif	<b>B.1:</b> Afficher le message de refus avec le motif (ex: « Budget insuffisant pour 2 surveillants » )	<b>B.1.1 :</b> Annuler l'enregistrement du planning et consigner l'événement dans le log d'audit

		<b>B.1.2</b> : Mettre à jour le statut de la demande dans la base
	<b>B.2</b> : Indiquer l'annulation de la planification	
C – Données incohérentes ou techniques	C.1: Afficher un message d'erreur adapté (ex: « Quota d'examens dépassé » ou «Données corrompues »)	<ul><li>C.1.1 : Déclencher un rollback automatique</li><li>C.1.2 : Envoyer une alerte aux développeurs via le système de monitoring</li></ul>
	C.2: Proposer de réessayer ou contacter le support	<ul><li>C.2.1: Vérifier l'intégrité des données</li><li>C.2.2: Consigner l'incident dans le journal de bord</li></ul>

#### **Use Case 2: SAISIE DES NOTES**

#### **Acteurs:**

- **Professeur** (acteur principal)
- Système de gestion des notes (API REST) (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Le professeur est authentifié.
- La session d'examen est clôturée (statut « Terminée »).

#### **Postconditions:**

- Les notes sont stockées dans Elasticsearch pour une recherche optimisée.
- Une notification est envoyée aux étudiants pour informer de la mise à jour.

Responsable	Système	Serveur

1 – Accès à la saise des notes: Le professeur sélectionne la matière et la session (normale ou rattrapage)	1.1 – Afficher l'interface de saisie dédiée avec listes déroulantes pour matière et session	1.1.1 – Vérifier l'authentification du proffeseur et prendre en compte que la session d'examen est clôturée
2 – Affichage du tableau de saisie: Lancement automatique	2.1 - Afficher un tableau comportant au moins: - Une colonne « Note » (champ numérique) -Une colonne « Statut » indiquant la validation ou absence de saisie	<ul> <li>2.1.1 - Charger les données des étudiants concernés</li> <li>2.1.2 -Initialiser le modèle de saisie des notes en provenant de la base</li> </ul>
3 – Saisie et validation des notes :  Le professeur saisit les notes pour chaque étudiant	3.1 – Valider en temps réel que chaque note est compris entre 0 et 20	<ul> <li>3.1.1 - Envoyer la saisie via WebSocket pour sauvegarder automatique toutes les 30 secondes</li> <li>3.1.2 - Exécuter la logique de validation côté serveur</li> </ul>
	3.2 - Afficher immédiatementun message d'erreur en cas d'anomalie	vanuation cote serveur
4 – Finalisation et transmission: Après saisie, le professeur finalise la procédure	<b>4.1 -</b> Compiler l'ensemble des notes saisies et présenter un récapitulatif	<ul> <li>4.1.1 - Transférer les données vers le système de gestion des notes</li> <li>4.1.2 - Enregistrer les notes dans Elasticsearch pour une recherche</li> </ul>
	<b>4.2</b> - Envoyer une demande de validation à l'administrateur	optimisée

Exception	Système	Serveur
A – Note invalide	<b>A.1 :</b> Afficher immédiatement le message d'erreur ( ex: « La note doit être un nombre entre 0 et 20» )	A.1.1: Enregistrer l'erreur dans le log
		A.1.2: Bloquer la sauvegarde automatique jusqu'à la correction de la note
	A.2: Surligner le champ concerné	
B – Sauvegarde manuelle	<b>B.1 :</b> Afficher une confirmation de sauvegarde manuelle (ex: « Données sauvegardes à 14:10:22»)	<ul><li>B.1.1: Recevoir la commande de sauvegarde manuelle</li><li>B.1.2: Enregistrer l'état actuel des notes dans la base</li></ul>
	<b>B.2 :</b> Actualiser l'interface pour refléter l'état sauvegardé	
C - Session expirée ou conflit	C.1: Afficher le message d'erreur (ex: « La saisie est clôturée depuis le 30/11/2024» ) ou	<b>C.1.1:</b> Déclencher la procédure de rollback
	signaler un conflit (si note déjà validée)	<b>C.1.2 :</b> Enregistrer la fin de session dans le log
	C.2: Proposer une procédure de reprise le cas échéant	C.2.1: Alerter l'administrateur du conflit
		C.2.2: Consigner l'incident pour audit

#### **Use Case 3: MODIFICATION DES NOTES**

#### **Acteurs:**

- **Professeur** (acteur initiateur)
- Administrateur (acteur validateur)
- Système de gestion des notes (API REST) (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Le professeur est authentifié.
- Une note existe déjà avec le statut «Provisoire» ou «Validée».

#### **Postconditions:**

- La note est mise à jour dans la base avec versionning.
- Une notification est envoyée à l'étudiant pour l'informer de la modification.

Responsable	Système	Serveur
1 – Recherche de la note : Le proffeseur accède à l'interface de recherche et saisit le nom ou matricule de l'étudiant	1.1 - Afficher l'interface de recherche ( par nom ou matricule)	1.1.1 - Exécuter une recherche dans la base (Elasticsearch ou équivalent) afin de récupérer la note existante)
2 – Affichage de la note à modifier: Le professeur consulte la note actuelle	<b>2.1 -</b> Affiche la note existante ainsi que son statut (Provisoire ou Validée)	2.1.1 - Récupérer les données de la note avec historique (versionning) depuis la base
3 – Saisie de la nouvelle note: Le professeursaisit la nouvelle valeur	<b>3.1 -</b> Recevoir la nouvelle valeur et actualiser l'interface de saisie	3.1.1 – Valider le format numérique et préparer la mise à jour dans la base

4 – Enregistrement en statut « En Attente »	<b>4.1</b> – Mette à jour l'interface pour indiquer le statut « En attente »	<b>4.1.1</b> - Enregistrer temporairement la nouvelle note avec son statut dans la base (intégrant la versionning)
5 – Notification à l'administrateur : L'administrateur doit être informé pour la validation	<b>5.1</b> - Affichr le récapitulatif incluant l'ancienne note, la nouvelle note et le justification dans l'interface de validation	<b>5.1.1 -</b> Transmettre la notification ) l'administrateur pour reprise de décision

Exception	Système	Serveur
A – Refus de l'administrateur	<b>A.1 :</b> Afficher le message d'erreur ( ex: «Modification refusée: Hors de délai»)	<b>A.1.1:</b> Restaurer la note initiale dans la base
		<b>A.1.2</b> : Consigner l'incident dans le log audit
	<b>A.2:</b> Indiquer la restauration de la note initiale	
B – Violation de session ou droits	<b>B.1</b> : Affiche me message d'erreur signalant une modification non autorisée	<b>B.1.1 :</b> Empêcher la modification et générer une alere de sécurité
		<b>B.1.2 :</b> Enregitrer la tentative d'accès non autorisé dans le log de sécurité
	<b>B.2 :</b> Bloquer l'opération de modification dans l'interface	

# **Use Case 4 : DEMANDE DE RELEVÉ DES NOTES (Étudiant)**

#### **Acteurs:**

- Étudiant (acteur initiateur)
- Administrateur (acteur validateur)
- Système de génération de PDF (Microservice) (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- L'étudiant est authentifié.
- Les notes sont en statut « Validée » (approuvées par l'administrateur).

#### **Postconditions:**

- Un lien sécurisé (JWT) est généré, valable 48 heures.
- Le relevé de notes est généré au format PDF et stocké sur AWS S3.

Responsable	Système	Serveur
1 - Remplissage du formulaire: L'étudiant accède à l'interface de demande et complète le formulaire en choisissant la session et le format (PDF ou Excel)	<b>1.1</b> - Afficher le formulaire de demande avec champs de sélection de session et de format	1.1.1 - Vérifier l'authentification de l'étudiant et charger les informations liées à la session
2 - Envoi de la demande: L'étudiant soumet sa demande	2.1 - Transmettre la demande de relevé via l'interface	<ul> <li>2.1.1 - Injecter la demande dans la file d'attente destinée à l'administrateur</li> <li>2.1.2 - Notifier l'administrateur d'un nouveau ticket</li> </ul>

3 - Génération du lien sécurisé: Processus automatisé de génération du lien	3.1 - Générer l'associer à la demandedynamiquement un lien sécurisé	<ul> <li>3.1.1 - Créer le token et l'associer à la demande</li> <li>3.1.2 - Enregistrer le lein dans le système de suivi des demandes</li> </ul>
4 - Envoi du relevé : Le relevé est communiqué à l'étudiant	<b>4.1 -</b> Compiler le relevé au format PDF et joindre le lien sécurisé à l'email	<ul><li>4.1.1 – Envoyer l'email</li><li>4.1.2 - Stocker le document PDF sur AWS S3 pour la consultation</li></ul>

Exception	Système	Serveur
A - Refus administratif	<b>A.1 :</b> Afficher le message explicatif (ex. « Notes non validées »)	A.1.1: Annuler le processus de génération du relevé A.1:2: Consigner l'événement de refus dans les logs.
	<b>A.2 :</b> Indiquer l'annulation du processus de génération du relevé	
B – Lien expiré ou tentative de fraude	<b>B.1 :</b> Afficher le message (« Ce lien a expiré. Soumettez une nouvelle demande » )	<b>B.1.1:</b> Déclencher le verrouillage du compte en cas de fraude.
		<b>B.1.2 :</b> Notifier l'administrateur et enregistrer l'incident dans le log de supervision.

<b>B.2</b> : Signaler l'anomalie à l'utilisateur via	
l'interface	

# Use Case 5 : DEMANDE DE LISTE DES ÉTUDIANTS VALIDÉS (Professeur)

#### **Acteurs:**

- **Professeur** (acteur initiateur)
- Administrateur (acteur secondaire)
- Système d'analyse des données (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Le professeur est authentifié.
- Le formulaire est correctement rempli avec le **niveau** (ex. L3) et l'**UE** (ex. « UE-INFO »).

#### **Postconditions:**

- Une liste d'étudiants est générée au format CSV ou Excel (max 500 lignes).
- Un lien sécurisé (valable 24 heures) est envoyé par email.

Responsable	Système	Serveur
1 - Définition des filtres: Le professeur se connecte à l'interface de requête et définit ses critères (ex. niveau L3, UE « UE-INFO », statut, session)	<b>1.1 -</b> Afficher l'interface de sélection des filtres avec les options disponibles	<b>1.1.1 -</b> Vérifier les droits d'accès et préparer les paramètres pour la requête
2 - Exécution de la requête: (Lancement automatique après validation)	<b>2.1 -</b> Déclencher la requête pour extraire la liste des étudiants	<ul><li>2.1.1 - Exécuter le job</li><li>2.1.2 - Retourner et formater le</li></ul>

		résultat pour affichage
3 - Validation du résultat: Le système contrôle la taille du résultat	3.1 - Vérifier que le nombre de lignes est inférieur à 500 Si >500, afficher « Affinez vos critères. »	<ul><li>3.1.1 - Compter le nombre de lignes retournées</li><li>3.1.2 - Si nécessaire, interrompre le processus et consigner l'erreur</li></ul>
4 - Génération et envoi du lien: Finalisation de la procédure par le système	<b>4.1 -</b> Générer le fichier (CSV ou Excel), créer un lien sécurisé (valable 24 heures) et afficher l'interface d'envoi	<ul> <li>4.1.1 - Stocker temporairement le fichier sur Google Cloud Storage</li> <li>4.1.2 - Générer le lien via AWS CloudFront et envoyer l'email</li> </ul>

Exception	Système	Serveur
A - Aucun résultat	<ul> <li>A.1 : Afficher le message « Aucun étudiant trouvé pour ces filtres. »</li> <li>A.2 : Terminer la procédure de requête sans génération de fichier.</li> </ul>	<ul><li>A.1.1 : Ne pas générer de fichier.</li><li>A.1.2 : Consigner l'absence de résultat dans le log d'audit.</li></ul>
B. Requête trop lourde	<ul> <li>B.1: Afficher le message d'erreur (« La requête dépasse les limites système. Contactez l'administrateur. »).</li> <li>B.2: Inviter à affiner les critères.</li> </ul>	B.1.1: Interrompre le processus de génération du fichier.  B.1.2: Enregistrer l'erreur dans le log et notifier le support technique.

#### **Use Case 6: VALIDATION ADMINISTRATIVE**

#### **Acteurs:**

- Administrateur (acteur principal)
- Système de workflow (acteur technique)

#### **Préconditions:**

• Une demande est en attente(ex. «MODIFICATION\_NOTE\_123»).

#### **Postconditions:**

- La demande est marquée «Approuvée» ou «Rejetée» dans le système Camunda.
- Une notification est envoyée via WebSocket au demandeur.

Responsable	Système	Serveur
1 - Réception de la notification: L'administrateur reçoit une alerte	1.1 - Afficher dans l'interface les détails de la demande en attente	<ul><li>1.1.1 - Récupérer la demande</li><li>1.1.2 - Transmettre la notification</li></ul>
2 - Examen de la demande: L'administrateur consulte les informations (ancienne note, nouvelle note, justificatif)	<b>2.1 -</b> Afficher les informations détaillées de la demande dans l'interface de validation	2.1.1 - Récupérer et agréger les données depuis et la base de versionning
3 - Prise de décision: L'administrateur approuve ou refuse via l'interface	3.1 - Enregistrer la décision (clique sur « Approuver » ou « Refuser »)	<ul><li>3.1.1 - Mettre à jour le statut de la demande</li><li>3.1.2 - Consigner (et, en cas de</li></ul>

		refus, enregistrer le motif)
4 - Mise à jour et notification: Les conséquences de la décision sont diffusées	<b>4.1</b> - Afficher le résultat de la validation dans l'interface (approuvé ou rejeté)	<ul><li>4.1.1 - Envoyer une notification au demandeur</li><li>4.1.2 - Actualiser les logs de workflow</li></ul>

Exception	Système	Serveur
A. Format non supporté	<b>A.1 :</b> Afficher le message « Choisissez PDF ou Excel. »	<ul> <li>A.1.1: Interrompre le processus de génération du document.</li> <li>A.1.2: Consigner l'erreur dans le log pour suivi et analyse ultérieure</li> </ul>
	<b>A.2 :</b> Demander une nouvelle sélection de format	
B. Échec de la génération	<b>B.1 :</b> Afficher le message d'erreur (« Erreur technique. Réessayez ou contactez support@univ.fr. »).	<ul> <li>B.1.1 : Annuler le job de génération du document.</li> <li>B.1.2 : Notifier le support technique via le système de monitoring pour une intervention</li> </ul>
	<b>B.2 :</b> Proposer de relancer la requête de génération.	rapide.

#### **Use Case 7: VISUALISATION DES NOTES**

#### **Acteurs:**

- **Professeur** (acteur principal)
- Système de gestion des notes (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Le professeur est authentifié (<> Se connecter).
- Les notes sont disponibles dans le système.

#### **Postconditions:**

- Les notes correspondant aux critères choisis sont affichées.
- Le professeur peut exporter ou imprimer les résultats.

Responsable	Systèmes	Serveur
1 - Accès à l'interface : Le professeur se connecte et sélectionne « Visualisation des notes »	<b>1.1 -</b> Afficher l'interface de visualisation des notes avec les options	<b>1.1.1 -</b> Charger les données des notes depuis la base (notes existantes et statut valide).
2 - Choix du mode d'affichage :	<b>2.1 -</b> Enregistrer les critères choisis	<b>2.1.1</b> - Filtrer les données selon les critères
Le professeur choisit les critères de filtrage :		<b>2.1.2</b> – Extraire les données demandéess selon les critères de recherche
- Par semestre (pair /impair) -Par session (normale/ rattrapage)	2.2 - Préparer la requête d'affichage.	
-Par étudiant (nom ou		

matricule) - Par matière - Par UE ( Unité d'Enseignement)		
3 - Affichage des résultats : Le professeur consulte la liste des notes filtrées.	<b>3.1 -</b> Afficher les résultats à l'écran (liste des notes).	<ul><li>3.1.1 - Envoyer les résultats filtrés sous forme de réponse structurée</li><li>3.1.2 - Journaliser l'accès aux données</li></ul>
	<b>3.2 -</b> Permettre la navigation dans les détails des notes.	
<b>4 - Options supplémentaires :</b> Le professeur souhaite exporter ou imprimer les résultats	<b>4.1 -</b> Proposer les formats d'exportation (PDF ou Excel) et l'option d'impression.	<ul><li>4.1.1 - Si PDF, appliquer un template LaTeX.</li><li>4.1.2 - Si Excel, préparer un fichier brut avec filtres.</li></ul>
	<b>4.2</b> - Afficher un aperçu ou confirmation.	<b>4.2.1 -</b> Gérer le rendu du fichier selon le format.

Exception	Système	Serveur
A- Aucun Résultat	<b>A.1 -</b> Afficher le message : « Aucun résultat ne correspond à vos critères. »	<b>A.1.1 -</b> Requête effectuée mais renvoie une liste vide depuis la base de données
B - Erreur de Chargement des Données	<b>B.1 -</b> Afficher un message d'erreur : « Une erreur est survenue lors du chargement des données. »	<ul><li>B.1.1 - Échec de récupération ou de communication avec la base</li><li>B.1.2 - Consigner l'erreur dans</li></ul>

	<b>B.2 -</b> Proposer à l'utilisateur de réessayer	les logs du serveur.
C – Échec d'Exportation :	C.1 - Afficher le message : « L'exportation a échoué. Veuillez réessayer plus tard »	C.1.1 - Échec de génération du fichier (PDF/Excel).  C.1.2 - Journaliser l'échec et notifier l'équipe technique

# **Use Case 8 : EXPORTATION / IMPRESSION DE DONNÉES**

#### **Acteurs:**

- Professeur / Étudiant (acteur initiateur)
- Système de génération de documents (Microservice) (acteur technique)

#### **Préconditions:**

- Les données sont validées (statut « Approuvé »).
- Le format d'exportation est choisi (PDF ou Excel).

#### **Postconditions:**

- Un fichier est généré avec des métadonnées (ex. « Généré le 15/12/2024 par Prof. X »).
- Le fichier est stocké temporairement (ex. sur Google Cloud Storage) et accessible via un lien.

Responsable	Système	Serveur
1 - Sélection des données à exporter : L'utilisateur (professeur ou étudiant) choisit, via l'interface, les données à exporter	<b>1.1 -</b> Afficher l'interface d'exportation avec options de filtrage ou sélection manuelle	1.1.1 - Charger les données depuis la base (pour des données validées, statut «Approuvé »)


2 - Choix du format d'exportation : L'utilisateur indique le format souhaité (PDF ou Excel)	<b>2.1 -</b> Valider la sélection du format et afficher un aperçu si nécessaire	<b>2.1.1 -</b> Si PDF, appliquer un template LaTeX; si Excel, préparer un export brut avec filtres
3 - Génération asynchrone du fichier: Une fois les choix validés, le système lance la génération	3.1 - Démarrer le processus de génération asynchrone	<ul><li>3.1.1 - Convertir les données dans le format choisi</li><li>3.1.2 - Gérer le rendu du document et le suivi du processus</li></ul>
4 - Mise à disposition du fichier: Une fois généré, le document est rendu accessible	4.1 - Afficher ou envoyer un lien sécurisé pour le téléchargement ou lancer l'impression	<ul> <li>4.1.1 - Stocker temporairement le fichier sur Google Cloud Storage</li> <li>4.1.2 -Générer un lien sécurisé (avec validité définie)</li> <li>4.1.3 - Transmettre le document par email ou via un service d'impression</li> </ul>


Exception	Système	Serveur
A - Format non supporté	<b>A.1 :</b> Afficher le message « Choisissez PDF ou Excel. »	<b>A.1.1 :</b> Interrompre le processus de génération du document.
		<b>A.1.2 :</b> Consigner l'erreur dans le log suivi et analyse ultérieure
	A.2 : Demander une nouvelle sélection de format	


B - Échec de la génération	<b>B.1 :</b> Afficher le message d'erreur (« Erreur technique. Réessayez ou contactez support@univ.fr. »)	<b>B.1.1 :</b> Annuler le job de génération du document
	<b>B.2 :</b> Proposer de relancer la requête de génération.	<b>B.1.2 :</b> Notifier le support technique via le système de monitoring pour une intervention rapide.

# LES DIAGRAMMES D'ACTIVITÉS


#### Cas d'utilisation 1 : Planification









**Cas d'utilisation 3 : Impression / Exportation PDF** 




#### **Cas d'utilisation 4 : Liste validation**




**Cas d'utilisation 5 : Modification des notes** 





**Cas d'utilisation 6 : Saisie des notes** 





#### **Cas d'utilisation 7 : Validation**





#### **Cas d'utilisation 8 : Visualisation**

