电子科技大学成都学院

实验报告

题目 四川文旅网页设计

分　　院 商学院

课　　程 网页与网站设计实训

学号及姓名 程研铭+2022403030109

学号及姓名 鲍国正+2022403030110

年级专业 22 级信息管理与信息系统

指导教师 张雪

2024 年 5 月

课程说明

《网页与网站设计实训》课程是一门实践类课程，目的在于使学生掌握 HTML5 语言和 CSS 的基本概念、语法、语义等的使用特点。使学生掌握网站设计的方法及技巧，能正确使用 HTML5 语言和 CSS 设计和实现网站。进一步理解和运用网页设计的思想和方法；使学生掌握调试页面的基本方法及上机操作方法。学生需要完成各实验任务。

培养学生良好的程序设计风格。在实际编写中，为了提高编写语言的质量，对空行、空格和注释均有要求。学生在书写编写语言时，应该严格按要求处理，以便建立良好的程序设计风格。实训结束后，需提交完整的 HTML 源文件、实训报告。

评分细则

<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="3">评价标准</th><th>权重</th><th>分项得分</th><th>总分</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">上机实训任务是否符合要求</td><td>20%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">网站内容是否清晰，完整</td><td>20%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">语言描述准确性（包括站点文件、文件夹的命名与组织要求规范、思考过程、CSS 设置、语句规范、网站无错误链接等）</td><td>30%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">文字及排版情况</td><td>20%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">5</td><td rowspan="5">分工完成情况</td><td>学号姓名</td><td>分工内容</td><td>10%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2022403030109</td><td rowspan="2">60%：网页布局与制作，资料收集</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>程研铭</td></tr>
<tr><td>2022403030110</td><td rowspan="2">40%：资料收集</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>鲍国正</td></tr>
</table>

教师签名：_____

目 录

一、实验目的及要求 1
（一）实验目的 1
（二）实验要求 1
（三）实训平台 1
二、实验内容及操作流程 1
（一）具体要求及内容 1
（二）参考选题 2
（三）课程设计成果展示要求 2
三、实训结果 2
（一）网站主题 2
（二）网站素料 3
（三）网站规划 3
（四）实训中出现的问题、分析及解决方法 3
（五）实训作品展示 3
（六）实训总结 15
四、实验心得 16

一、实验目的及要求

（一）实验目的

通过综合实训进一步巩固，深化和拓展学生的理论知识与专业技能。

使学生巩固和加强《网页与网站设计实训》课程的理论知识。掌握 HTML5 语言和 CSS 的基本概念、语法、语义等的使用特点。使学生掌握网站设计的方法及技巧，能正确使用 HTML5 语言和 CSS 设计和实现网站。进一步理解和运用网页设计的思想和方法；使学生掌握调试页面的基本方法及上机操作方法。

培养学生良好的程序设计风格。在实际编写过程中，为了提高编程语句的质量，对空行、空格和注释均有要求。学生在网页设计书写代码时，应该严格按要求处理，以便建立良好的程序设计风格。

（二）实验要求

1.掌握规划网站的内容结构，目录结构,链接结构的方法。

2.掌握页面的整体控制和头部内容设置的方法。

3.熟练掌握网页页面布局的各种方法。

4.熟练掌握在网页中输入,设置标题和正文文字的方法。

5.熟练掌握在网页中插入多媒体文件的方法。

6.熟练建立各种形式的超级链接的方法。

7.掌握表单网页制作方法。

8.掌握网站测试的方法。

9.训练和培养学生获取信息和处理信息的能力，充分培养和提高学生的动手能力，学会通过网站、书籍、素材光盘等方式收集所需的文字资料、图象资料等。

10.培养学生运用所学的理论知识和技能解决网站开发过程中所遇到的实际问题的能力及其基本工作素质。

11.培养学生理论联系实际的工作作风，严肃认真的科学态度以及独立工作的能力。

（三）实训平台

Sublime Text3

二、实验内容及操作流程

（一）具体要求及内容

1、网站主题要求

分小组完成，可以结合个人兴趣爱好，完成网站主题的选择

2、网站内容要求

网站不少于 2 级，页面总数根据小组人数来确定，内容和素材避免雷同

3、设计制作要求

4、设计静态网站(HTML 页面);

5、站点文件、文件夹的命名与组织要求规范

创建 index.html 文件，存放在 code 目录下

创建 style.css 文件，存放在 css 目录下

把本项目的所有图片，存放在 imgs 目录下

6、每个网页要求有标题

7、网页要求整合多种媒体（音频、视频、动画、图片、文字等）

8、要求有 CSS 的设计和使用

9、要求网站无错误链接

（二）参考选题

个人网站	在线书店	在线购物网站
在线鲜花店	旅游服务行业网站	汽车销售网站
在线教育网站	在线房地产网站	某企业官方网站
在线招聘网站	文化宣传网站	……

（三）课程设计成果展示要求

1、每一小组准备一个 ppt，演示成品。

包含：网站主题、网站素材收集、网站规划、网站制作使用工具、各网页演示（连接）等。

2、根据网站设置，提交 HTML 源文件。

实施内容包括：前期做好网页的规划，设计好 imgs、css 等目录,做好不混乱易于维护。

三、实训结果

（一）网站主题

网站主题是：四川文旅网站

（1）宗旨：旨在提高人们对四川文旅资源的了解，以休闲为主要目的,以旅游设施为条件,以特定的文化景观和服务项目为内容，致力于向人们打造出一个能够展示出四川的自然风光、历史文化、民俗风情等各个方面的信息平台。


（2）选题意义：增加人们对四川的了解，提高四川的知名度。

（二）网站素料

我们网站素材来源主要是：课程学习和网络搜索

（三）网站规划

我的网站共有 1 个主页面，3 个二级页面，分别是：四川文旅网站为主页面，四川概况、旅游咨询和景区为二级页面



（四）实训中出现的问题、分析及解决方法

问题一：页面布局不合理

在初次尝试设计网页时，我发现页面布局显得杂乱无章，元素之间的间距和位置都不尽如人意。这主要是由于我对页面布局的原则和技巧理解不够深入。

解决方法：我通过查阅相关的设计书籍和在线教程，学习常见的页面布局方式，并尝试将这些布局方式应用到我的设计中。同时，我也注重了页面元素的对比和层次感，使页面更加清晰易读。

问题二：色彩搭配不协调

在色彩的选择上，我初期过于随意，导致整个页面的色彩搭配显得不协调，给人一种杂乱无章的感觉。

解决方法：我学习了色彩搭配的基本原理和技巧，了解了不同色彩之间的搭配关系和效果。我选择了与主题相符的主色调，并搭配了适当的辅助色和点缀色，使整个页面的色彩搭配更加和谐统一。

（五）实训作品展示



主要实现代码：

```
<!DOCTYPE html><!-- 文档类型声明 -->
<html lang="zh-cn"><!-- 表示 HTML 文档开始 -->
    <head><!-- 表示文档元数据开始 -->
        <meta charset="utf-8"><!-- 声明字符编码 -->
        <title>四川旅游网</title><!-- 使用 title 元素：设置文档标题 -->
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="text.css"><!-- 在 html 里添加<link>元素和三个文本元素
-->
    </head><!-- 表示文档元数据结束 -->
    <body><!-- 表示 HTML 文档内容开始 -->
        <div class="header"><!-- 设置 div 块级元素标签，并标识为 header -->
            <img src="图片/p9.png"><!-- 设置图像文件的路径 -->
                <div class="language">
                    <ul><!-- 定义无序列表 -->
                        <li></li>*3<!-- 设置 3 个双标签，定义内部的列表项 -->
                        <li>9°C~15°C</li>
                    </ul>
                </div>
                    <div class="nav">
                        <ul>
                            <li>
                                <a href="WYSXSJ.html">首页</a><!-- 使用 a 元素：设置超链接 -->
                            </li>
<li>
                                <a href="shichuangs.html">四川概况</a>
                            </li>
```

```
                    <li>
                        <a href="lvyouzhixun.html">旅游咨询</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="area.html">景区</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
```

Css 代码：

```
body/* 匹配 html 文件中的 body 标签 */{
    background: url(图片/bg.jpg) no-repeat;/* 插入背景图片并设置为不要平铺 */
    background-size: 1846px 5000px;/* 设置背景图片大小 */
}

.header/* 匹配 html 文件中的 header 标签 */{
    height: 700px;/* 设置该标签的高度为 700px */
    margin-top: 15px; /* 设置元素的上外边距为 15px */
}

.language{
    width: 100%;/* 设置宽度为 100% */
    height: 35px;/* 设置高度为 35px */
    background-color: #101111; /* 设置背景颜色 */
}
.language>ul/* 匹配 html 文件中的 ul 标签 */{
    float: right;/* 设置 float 标签并向右浮动 */
    margin-right: 80px;/* 设置元素的右外边距为 80px */
}
.language>ul>li{
    width: 80px;/* 设置宽度为 80px */
    height: 35px;/* 设置高度为 35px */
    background-color: red;/* 设置背景颜色为红色 */
    float: left;/* 设置 float 标签并向左浮动 */
    margin-left: 5px;/* 设置元素的左外边距为 5px */
    list-style: none;/* 清除列表默认样式 */
```

```
    }
    .language>ul>li:nth-of-type(1)/* 用于匹配父标签中特定类型的第一个子标签 */{
        background:url(图片/lag.png);
    }
    .language>ul>li:nth-of-type(1):hover/* 改变按钮颜色 */{
        background:url(图片/lag.png) no-repeat -80px 0px;/* 插入背景图片并设置为不要平铺且位置为-80px
0px */
    }

    .nav{
        width: 100%;
        height: 70px;
        background-color: #0e2a48;
    }

    a{
        text-decoration: none;/* 没有文本装饰效果，为默认值 */
        color: #101111;/* 设置字体颜色 */
    }
    .nav>ul{
         margin-left: 310px;/* 设置元素的左外边距为 310px */
         height: 70px;
    }
    .nav>ul>li{
        height: 70px;
        padding: 0 15px;/* 设置内边距为 0 15px */
        float: left;/* 该标签向左浮动 */
        list-style: none;/* 清除列表默认样式 */
    }

    .nav>ul>li>a{
        color: white;/* 字体颜色为白色 */
        line-height: 70px;/* 设定字体每行之间的距离为 70px */
    }

    .header>img/* 匹配 html 文件中的 img 标签 */{
```

```
    float: left;/* 图片向左浮动 */
    background-color:white;/* 背景颜色为白色 */
    height: 105px;/* 图片高度为 105px */
    margin-left: 85px;/* 设置元素的左外边距为 85px */
}
```



主要实现代码：

```
<div class="nav"><!-- 设置 div 块级元素标签，并标识为 nav -->
                    <ul>
                        <li id="homeli"><!-- 设置 li 标签并命名为 homeli -->
                            <a href="WYSXSJ.html"><!-- 使用 a 元素：设置超链接 -->
                                <img id="home" src="第二页/home.png"><!-- 设置 img 标签命名为 home，并设置该图像文件的路径 -->
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
<div class="continer"><!-- 设置 div 块级元素标签，并标识为 continer -->
            <div class="title">
                <span><!-- 设置超文本标记语言的行内标签，组合文档中的行内元素 -->
                    <a href="WYSXSJ.html">
                        首页
                    </a>
```

```
            </span> >
            <span>
                <a href="#">
                    四川概况
                </a>
            </span> > 正文
        </div>
        <div class="content">
            <h1>四川概况</h1>
            <p class="from"><!-- 设置 p 标签并标识为 from -->
                来源：四川省文化和旅游厅
            </p>
            <p class="img"><!-- 设置 p 标签并标识为 img -->
                <img src="第二页/1.png">
            </p>
        </div>
```

Css 代码:

```
.nav>ul{
    margin-left: 310px;/* 设置元素的左外边距为 310px */
    height: 70px;
}
.nav>ul>li{
    height: 70px;
    padding: 0 10px;/* 设置内边距为 0 10px */
    float: left;/* 该标签向左浮动 */
    list-style: none;/* 清除列表默认样式 */
    margin-right: 30px;/* 设置元素的右外边距为 30px */
    position: relative;/* 对该标签进行相对定位 */
}

.nav>ul>li>a{
    color: white;
    line-height: 70px;/* 设定字体每行之间的距离为 70px */
}
#home{
    position: absolute;/* 对该标签进行绝对定位 */
    top: 19px;/* 设置定位元素与顶部相距 19px */
}
#homeli{
    width: 40px;
}
.continer{
    width: 70%;/* 设置宽度为 70% */
```

```
        margin: 0 auto;/* 水平居中 */
        padding-bottom: 85px;/* 下内边距为 85px */
    }
    .continer>.title{
        height: 55px;
        width: 100%;
        line-height: 55px;/* 设定字体每行之间的距离为 55px */
        color: #DCDCDC;/* 设置颜色 */
        font-size: 14px;/* 大小为 14px */
        border-bottom: 1px solid #666;/* 设置元素下边框的样式 宽度为 1px 样式实线边框 颜色为#666 */
    }
    .continer>.title>span>a{
        color: #333;/* 设置字体颜色 */
    }

    .continer>.title>span>a:hover/* 改变按钮颜色 */{
        color: #3c88c8;
    }
    .content{
        width: 100%;
        margin-top: 35px;/* 上外边距为 35px */
    }
    .content>h1{
        text-align: center;/* 水平对齐方式为居中 */
        font-size: 24px;/* 字号为 24px */
        line-height: 60px;/* 设定字体每行之间的距离为 60px */
        height: 60px;
        font-weight: 400;/* 文字粗细大小为 400 */
    }
    .content>.from{
        text-align: center;/* 水平对齐方式为居中 */
        font-size: 14px;/* 字号为 14px */
        color: #999;
        margin-bottom: 30px;/* 下外边距为 30px */
    }
    .content>.img{
        text-align: center;/* 图片水平对齐方式为居中 */
    }
    .content>p{
        line-height: 30px;/* 设定字体每行之间的距离为 30px */
        color: #333;
        text-indent: 2em;/* 首行缩进 2 格 */
        margin-bottom: 30px;
    }
```



主要实现代码：

```
<div class="continer">
        <div class="title">
            旅游咨询
        </div>
        <ul><!-- 定义无序列表 -->
            <li><!-- 设置双标签，定义内部的列表项 -->
                <p><!-- 设置 p 标签定义段落 -->
                    <a href="first.html">“五一”期间 “园”气满满 快来打卡四大分会场
                    </a><!-- 使用 a 元素：设置超链接 -->
                </p>
                <span class="time">2024-4-30</span><!-- 设置超文本标记语言的行内标签，组合文档中的行内元素，并标识为 time -->
            </li>
        </ul>
    <p class="bottom">当前第 <span>1</span> 页  共<span>1020</span>页
        <select name="fruit"><!-- 定义专题内容，并命名为 fruit -->
            <option>1</option>
            <option>2</option>
            <option>3</option>
            <option>4</option>
```

```
                    <option>5</option>
                    <option>6</option>
                    <option>...</option>
                    <option>1018</option>
                    <option>1019</option>
                    <option>1020</option>
                </select>
                <input type="submit" value="下一页"><!-- 规定用户可输入数据的输入字段，输入类型为按钮，值为下一页 -->
            </p>
        </div>
```

Css 代码:

```
.continer{
    width: 70%;
    margin: 0 auto;/* 水平居中 */
    margin-top: 15px;/* 上外边距为 15px */
}
.continer>.title{
    width: 100%;
    height: 60px;
    font-size: 18px;/* 大小为 18px */
    font-weight: 700;/* 文字粗细大小为 700 */
    line-height: 60px;/* 设定字体每行之间的距离为 60px */
    background-color: #28609f;/* 设置背景颜色 */
    color: white;
    padding: 0 20px;/* 内边距为 0 20px */
    box-sizing: border-box;/* 定义的 width 和 height 数值包括 border 和 padding 数值 */
}
.continer>a{
    text-decoration: none;/* 没有文本装饰效果，为默认值 */
    font-size: 16px;
    font-weight: 700;
}

.continer>ul>li{
    margin: 5px 0;/* 外边距为 5px 0 */
```

```
    list-style: none;/* 设置列表项标记的类型为空 */
    padding-left: 20px;
    overflow: hidden;/* 超出元素边界的内容将不可见 */
    height: 70px;
    line-height: 25px;
    box-sizing: border-box;
    border-bottom: 1px dashed #000;/* 设置元素下边框的样式 宽度为 1px 线型样式 颜色为#000 */
}
.continer>ul>li>p{
    margin-top: 10px;/* 上外边距为 10px */
}
.continer>ul>li>span{
    font-size: 12px;/* 字体大小为 12px */
    color: #999;
    display: inline-block;/* 将元素显示为行内块级元素，即元素会在一行内显示，但可以设置宽度、高度、内外边距等属性 */
    margin-top: 5px;/* 上外边距为 5px */
}
```



主要实现代码：

```
<div class="continer">
        <div class="title">景区</div>
        <ul class="area"><!-- 定义无序列表，并标识为 area -->
            <li>
                <a href="#">5A 景区</a><!-- 使用 a 元素：设置超链接 -->
            </li>
        </ul>
        <ul class="pics"><!-- 定义无序列表，并标识为 pics-->
            <li>
                <a href="#" target="_blank"><!-- 使用 a 元素：设置超链接，并在新窗口打开链接 -->
                    <img src="景区/1.jpg"><!-- 设置图像文件的路径 -->
                    <h3>阆中古城</h3><!-- 设置文档大标题 -->
                </a>
            </li>
        </ul>
</div>
```

Css 代码:

```
.continer>a{
    text-decoration: none;/* 没有文本装饰效果，为默认值 */
    font-size: 16px;/* 大小为 16px */
    font-weight: 500;/* 文字粗细大小为 500 */
}
.continer>.area{
    width: 100%;
    height: 80px;
    list-style: none;/* 设置列表项标记的类型为空 */
}
.continer>.area>li{
    height: 35px;
    padding: 0 13px;/* 设置内边距为 0 13px */
```

```
    background-color: #52a5f8;
    color: white;/* 设置颜色 */
    float: left;/* 向左浮动 */
    margin-left: 15px;/* 左外边距为 15px */
    border-radius: 5px;/* 设置圆角半径为 5px */
    margin-top: 20px;/* 上外边距为 20px */
}
.continer>.area>li:hover{
    background-color: #3a86e0;
}
.continer>.area>li>a{
    color: white;
    line-height: 35px;/* 设定字体每行之间的距离为 35px */
    font-weight: 400;/* 文字粗细大小为 400 */
    font-size: 18px;
}
.pics{
    list-style: none;/* 设置列表项标记的类型为空 */
    width: 100%;
}
.pics>li{
    width: 100%;
    height: 100px;
    margin: 10px 0;/* 外边距为 10px 0 */
    border-bottom: 1px dotted #000;/* 设置元素下边框的样式 宽度为 1px 点线式边框 颜色为#000 */
    padding-bottom: 10px;
}
.pics>li>a{
    display: block;/* 将元素转换为块元素 */
    width: 100%;
    height: 100px;
}
.pics>li>a:hover{
    background-color: #f5f5f5;
}
.pics>li>a>img{
```

```
        width: 160px;
        height: 100px;
        float: left;/*  向左浮动  */
    }
    .pics>li>a>h3{
        float: left;/*  向左浮动  */
        margin-left: 15px;/*  左外边距为 15px */
        margin-top: 5px;/*  上外边距为 5px */
        font-size: 16px;
        font-weight: 700;
        color: #666;
    }
```

（六）实训总结

经过此次网页设计实训，我收获颇丰。这次实训让我更加深入地理解了网页设计的复杂性和魅力。

在实践中，我学习了如何使用设计工具，如何构思页面布局，以及如何进行色彩搭配和图片优化。这些技能不仅提高了我的设计能力，也让我更加了解用户的需求和体验。

同时，我也认识到了团队合作的重要性。与同学们共同解决问题的过程中，我学会了倾听他人的意见，尊重不同的观点，并学会了如何与他人有效沟通。

总之，这次实训让我收获了许多宝贵的经验和教训。我将继续努力，不断提高自己的设计水平和团队合作能力，为未来的职业生涯打下坚实的基础。

四、实验心得

实验心得

学号 2022403030109　姓名：程研铭

经过一学期的网页设计实训，我深感其中的挑战与乐趣并存。这次实训不仅让我对网页设计有了更深入的了解，更让我在实践中体验到了设计与创造的魅力。

实训开始时，我对于网页设计的理解还停留在理论层面。然而，随着项目的推进，我逐渐发现理论与实践之间的鸿沟。在设计过程中，我遇到了许多之前未曾预料到的问题，如页面布局的调整、色彩搭配的选择、图片优化等。这些问题让我意识到，网页设计并非简单的元素堆砌，而是需要深入思考和精心策划。

在解决问题的过程中，我不断尝试新的方法和技巧，如学习使用各种设计工具、参考优秀的设计案例、与同学们交流讨论等。这些尝试不仅让我找到了解决问题的方法，更让我在过程中收获了宝贵的经验。

经过这次实训，我深刻体会到了网页设计的不易。一个优秀的网页需要设计师具备扎实的技术功底、敏锐的观察力和丰富的想象力。同时，我也认识到了团队合作的重要性。在实训过程中，我们小组成员之间互相支持、互相帮助，共同解决了许多难题。这种团队精神让我深感温暖和鼓舞。未来，我将继续深入学习网页设计相关知识，不断提高自己的设计水平和技能。同时，我也希望能够将这次实训的经验和教训应用到未来的学习和工作中，为自己的职业生涯打下坚实的基础。

学号： 2022403030110 姓名：鲍国正

经过这段时间的网页设计实训，我收获颇丰，不仅对网页设计的知识有了更深刻的认识和了解，同时也提高了自己的实践能力。

实训开始阶段，我们学习了网页设计的基本原理和技巧，包括 HTML 和 CSS 等基础知识。通过实践操作，我逐渐掌握了这些技术的运用，开始能够独立地设计和制作简单的网页。

在实训过程中，我遇到了一些困难和挑战。例如，在实现网页的特定效果时，我需要不断地尝试和调试代码，有时甚至需要查阅大量的资料才能解决问题。但是，正是这些困难让我更加坚定了学习网页设计的决心，也让我更加深入地理解了网页设计的精髓。

此外，这次实训也让我认识到了团队合作的重要性。在完成一个复杂的项目时，我们需要分工合作，互相帮助，共同解决问题。这不仅提高了我们的工作效率，也增强了我们之间的默契和团队精神。

通过这次实训，我不仅掌握了网页设计的基本技能，更重要的是，我学会了如何将理论知识运用到实践中去，提高了自己的实践能力和解决问题的能力。我相信，这些技能和经验将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

最后，我要感谢老师的悉心指导和同学们的帮助。在未来的日子里，我会继续努力学习网页设计的相关知识，不断提高自己的技能和能力。

