

mon_image.pbm



↔ taille de la forme (contenu dans l'image)

↔ taille reel de l'image

contour : (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) (10,3) (11,3) (12,3)
(12,4) (11,4) (11,5) (11,6) (12,6) (13,6) (14,6) (14,5) (14,4)
(15,4) (16,4) (17,4) (18,4) (18,3) (19,3) (20,3) (21,3) (22,3) (23,3)
(23,4) (23,5) (23,6) (24,6) (25,6) (26,6) (27,6) (27,7) (27,8) (27,9)

(27, 10) (27, 11) (26, 11) (25, 11) (24, 11) (23, 11) (23, 12) (23, 13)
$\overset{23\to 8}{\cdots}$ (8, 13) $\overset{13\to 10}{\cdots}$ (8, 10) $\overset{8\to 5}{\cdots}$ (5, 10) $\overset{10\to 7}{\cdots}$ (5, 7) $\overset{5\to 3}{\cdots}$ (3, 7)
$\overset{7\to 3}{\cdots}$ (3, 3)

on écrit '...' lorsque on est sur un droite, qu'on ne tourne pas et donc que une seul coordonnées change
Quand on écrit '$a \underset{\cdots}{\longrightarrow} b$' cela signifie que une des deux coordonné va de a jusqu'à b.

Le but de cette image .pbm est de faire apparaître les 4 cas de calcul d'orientation et ceux dans le 4 orientation possible
Grâce à ça on peut avoir un test exaustif qui test donc toutes les possibilités.

Voici le résultat du contour calculé par le programme :

```
sagsag@MacSag[~/Desktop/SAGAR_MITTAL/SAGAR_MITTAL_2023_2024/S2/MAP401/projet/TACHE3]$ ./TEST/test_contour_a_la_volee mon_image.pbm
Contour du fichier mon_image.pbm
```

```
(3.0,3.0)
(4.0,3.0)
(5.0,3.0)
(6.0,3.0)
(7.0,3.0)
(8.0,3.0)
(9.0,3.0)
(10.0,3.0)
(11.0,3.0)
(12.0,3.0)
(12.0,4.0)
(11.0,4.0)
(11.0,5.0)
(11.0,6.0)
(12.0,6.0)
(13.0,6.0)
(14.0,6.0)
(14.0,5.0)
(14.0,4.0)
(15.0,4.0)
(16.0,4.0)
(17.0,4.0)
(18.0,4.0)
(18.0,3.0)
(19.0,3.0)
(20.0,3.0)
(21.0,3.0)
(22.0,3.0)
(23.0,3.0)
(23.0,4.0)
(23.0,5.0)
(23.0,6.0)
(24.0,6.0)
(25.0,6.0)
(26.0,6.0)
(27.0,6.0)
(27.0,7.0)
(27.0,8.0)
(27.0,9.0)
(27.0,10.0)
(27.0,11.0)
(26.0,11.0)
(25.0,11.0)
(24.0,11.0)
(23.0,11.0)
(23.0,12.0)
(23.0,13.0)
(22.0,13.0)
(21.0,13.0)
(20.0,13.0)
(19.0,13.0)
(18.0,13.0)
```

```
(17.0,13.0)
(16.0,13.0)
(15.0,13.0)
(14.0,13.0)
(13.0,13.0)
(12.0,13.0)
(11.0,13.0)
(10.0,13.0)
(9.0,13.0)
(8.0,13.0)
(8.0,12.0)
(8.0,11.0)
(8.0,10.0)
(7.0,10.0)
(6.0,10.0)
(5.0,10.0)
(5.0,9.0)
(5.0,8.0)
(5.0,7.0)
(4.0,7.0)
(3.0,7.0)
(3.0,6.0)
(3.0,5.0)
(3.0,4.0)
(3.0,3.0)
```

C’est bien le résultat attendu.