

# GRAFICKÝ MANUÁL

2023

# LOGO FIRMY



### **LOGOTYP**









# **OCHRANNÁ ZÓNA**

Ochranná zóna je tvořena obdélníkem jehož vzdálenost stran od hran loga se rovná poloměru pikrogramu loga.





### **PIKTOGRAM**



# MINIMÁLNÍ VELIKOST



Pro rozměry menší než 20mm použijte pouze piktogram.

# ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA



Změna proporcí



# BARVY A FONTY



### **BARVY**

# Modrá

**HEX** #0d2f47

**CMYK** 97%, 77%, 47%, 46

**RGB** 13, 47, 71

**HSB** 205°, 81%, 28%

**PANTONE** 2965 C

**RAL** 260 20 20

Černá



**HEX** #000000

Zlatá



**HEX** #d3b42b

**CMYK** 20%, 25%, 99%, 0%


**RGB** 211, 180, 43

**HSB** 49°, 80%, 83%

PANTONE 103 C

**RAL** 090 70 70

Bílá



**HEX** #ffffff PRIMÁRNÍ FONT

**Be**Vietnam Pro

PENÍZE NA STŘEŠE Light

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Light Italic

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Regular

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Italic

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Bold

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE

**Bold italic** 

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Black

Peníze na střeše

PENÍZE NA STŘEŠE Black italic

Peníze na střeše

# **SEKUNDÁRNÍ FONT**

Arial (používaný v CRM dokumentech)

# POMOCNÉ PRVKY



## **POVOLENÁ POZADÍ**



# **POMOCNÉ PRVKY**



Mřížka obdélníků se zaobleným rohem

