

| Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок   |   |   |        |                      |
|---|---|---|--------|----------------------|
| №   | Описание  | ОР  | Статус | Ссылка на баг-репорт |
| POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml   |   |   |        |                      |
| Тестовый стенд: <a href="https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru">https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</a> |   |   |        |                      |
| 1   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 6<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |                      |
|   |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |                      |
| 2   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 1<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>1</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |                      |
|   |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |                      |
| 3   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 7<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>7</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |                      |
|   |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |                      |
| 4   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 0<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>0</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |                      |
|   |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |                      |
| 5   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 8<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>8</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |                      |
|   |   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0 |        |                      |

|                     |  |  |                   |           |  |
|---------------------|--|--|-------------------|-----------|--|
| 6                   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 9<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>9</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>      | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |           |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0  |                   |           |  |
| 7                   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 13<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>13</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>    | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |           |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0  |                   |           |  |
| 8                   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 14<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>14</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>    | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |           |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0  |                   |           |  |
| 9                   | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 15<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>15</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>    | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |           |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 99 |                   |           |  |
| 10                  | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 16<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>16</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>    | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |           |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 99 |                   |           |  |
| Негативные проверки |  |  |                   |           |  |
| 11                  | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = -1<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>-1</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Ошибок в структуре ответа нет                    | <div>Failed</div> | БП № D-01 |  |
|                     |  | Status: 400 Bad Request                          |                   |           |  |

|    |  |                               |        |           |  |
|----|--|-------------------------------|--------|-----------|--|
| 12 | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = один<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>один</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-02 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
| 13 | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = *<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>*</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>       | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-03 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
| 14 | Доставка не рассчитывается корректно без введения параметра productsCount<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount></productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>            | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-04 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
| 15 | Доставка не рассчитывается корректно при удалении параметра productsCount<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-05 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
| 16 | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 1.8<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>1.8</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-06 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
| 17 | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsCount = 1/2<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>1/2</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-07 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |

| Проверка значений параметра productsWeight |   |   |        |  |  |
|--|---|---|--------|--|--|
| 18   | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>0.2</productsWeight>   | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 19   | productsWeight = 0.1<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>0.1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>  | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 20   | доставка рассчитывается корректно при введении параметра<br>productsWeight = 0<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>0</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 21   | productsWeight = 2.4<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>2.4</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>  | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 22   | productsWeight = 2.5<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>2.5</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>  | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 23   | productsWeight = 2.6<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>2.6</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>  | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 24   | productsWeight = 2.7<br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>2.7</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>  | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |
| 25   | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>5.9</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Status: 200 OK                                  | Passed |  |  |
|  |   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0 |        |  |  |

|                     |  |  |                   |  |
|---------------------|--|--|-------------------|--|
| 26                  | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>6</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>    | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |  |
|                     | productsWeight = 6.1   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 0  |                   |  |
| 27                  | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>6.1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>                   | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |  |
|                     | productsWeight = 6.2   | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 99 |                   |  |
| 28                  | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>6.2</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime>                   | Status: 200 OK                                   | <div>Passed</div> |  |
|                     |  | hostDeliveryCost = 43<br>clientDeliveryCost = 99 |                   |  |
| Негативные проверки |  |  |                   |  |
| 29                  | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight = -1  | Ошибок в структуре ответа нет                    | <div>Failed</div> | БП № D-08  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>-1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Status: 400 Bad Request                          |                   |  |
| 30                  | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight = 0.15  | Ошибок в структуре ответа нет                    | <div></div>       | Является серой зоной, так как в ожидаемом результате может быть два ожидаемых результата:<br>1) если в приложении не заложено округление - код 400<br>2) в приложении заложено округление - код 200.<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1OW28-VicvkZbbRiOmQph-i9ggoFTehvP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1OW28-VicvkZbbRiOmQph-i9ggoFTehvP/view?usp=sharing</a><br><br>Необходимо уточнение разработчика что будет является ожидаемым результатом. |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>0.15</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 400 Bad Request                          |                   |  |
| 31                  | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight = два   | Ошибок в структуре ответа нет                    | <div>Failed</div> | БП № D-09  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>два</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>  | Status: 400 Bad Request                          |                   |  |

|  |  |  |        |           |
|--|--|--|--------|-----------|
| 32                                       | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight = *<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>*</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>      | Ошибок в структуре ответа нет<br><br>Status: 400 Bad Request | Failed | БП № D-10 |
| 33                                       | Доставка не рассчитывается корректно без введения параметра productsWeight<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight></productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>           | Ошибок в структуре ответа нет<br><br>Status: 400 Bad Request | Failed | БП № D-11 |
| 34                                       | Доставка не рассчитывается корректно при удалении параметра productsWeight<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><br><productsWeight>-1</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>   | Ошибок в структуре ответа нет<br><br>Status: 400 Bad Request | Failed | БП № D-12 |
| 35                                       | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight = 1/2<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1/2</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel>  | Ошибок в структуре ответа нет<br><br>Status: 400 Bad Request | Failed | БП № D-13 |
| 36                                       | Доставка не рассчитывается корректно при введении параметра productsWeight массив<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>[1]</productsWeight><br><deliveryTime>15</deliveryTime><br></InputModel> | Ошибок в структуре ответа нет<br><br>Status: 400 Bad Request | Failed | БП № D-14 |
| Проверка значений параметра deliveryTime |  |  |        |           |
|  | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра deliveryTime =07<br><br>Тело запроса:<br><InputModel>   | Status: 200 OK<br><br>isItPossibleToDeliver = true           | Passed |           |

|                     |   |   |                   |           |  |
|---------------------|---|---|-------------------|-----------|--|
| 37                  | <productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>07</deliveryTime><br></InputModel>                                  | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0 |                   |           |  |
| 38                  | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра<br>deliveryTime =08  | Status: 200 OK                                  | <div>Passed</div> |           |  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>08</deliveryTime><br></InputModel> | isItPossibleToDeliver = true                    |                   |           |  |
|                     | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0   |   |                   |           |  |
| 39                  | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра<br>deliveryTime =20  | Status: 200 OK                                  | <div>Passed</div> |           |  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>20</deliveryTime><br></InputModel> | isItPossibleToDeliver = true                    |                   |           |  |
|                     | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0   |   |                   |           |  |
| 40                  | Доставка рассчитывается корректно при введении параметра<br>deliveryTime =21  | Status: 200 OK                                  | <div>Passed</div> |           |  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>21</deliveryTime><br></InputModel> | isItPossibleToDeliver = true                    |                   |           |  |
|                     | hostDeliveryCost = 23<br>clientDeliveryCost = 0   |   |                   |           |  |
| Негативные проверки |   |   |                   |           |  |
| 41                  | параметра, который не входит в диапазон доставки<br>deliveryTime =22  | Ошибок в структуре ответа нет                   | <div>Failed</div> | БП № D-15 |  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>22</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  |                   |           |  |
|                     | isItPossibleToDeliver = false   |   |                   |           |  |
| 42                  | параметра, который не входит в диапазон доставки<br>deliveryTime =23  | Ошибок в структуре ответа нет                   | <div>Failed</div> | БП № D-15 |  |
|                     | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>23</deliveryTime><br></InputModel> | Status: 200 OK                                  |                   |           |  |
|                     | isItPossibleToDeliver = false   |   |                   |           |  |
|                     | параметра, который не входит в диапазон доставки<br>deliveryTime =05  | Ошибок в структуре ответа нет                   |                   |           |  |

|    |   |  |        |           |  |
|----|---|--|--------|-----------|--|
| 43 | <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;05&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p>  | <p>Status: 200 OK</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p>   | Failed | БП № D-15 |  |
| 44 | <p>параметра, который не входит в диапазон доставки<br/> deliveryTime =06</p> <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;06&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p>                                  | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Status: 200 OK</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p>          | Failed | БП № D-15 |  |
| 45 | <p>deliveryTime =00 (полночь)</p> <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;00&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p>  | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Status: 200 OK</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p>          | Failed | БП № D-19 |  |
| 46 | <p>Доставка не рассчитывается при введении не<br/> существующего временного параметра deliveryTime =25</p> <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;25&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p>     | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Status: 400 Bad Request</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p> | Failed | БП № D-20 |  |
| 47 | <p>Доставка не рассчитывается при введении временного<br/> параметра буквами доставки deliveryTime =семь</p> <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;семь&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p> | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Status: 400 Bad Request</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p> | Failed | БП № D-21 |  |
| 48 | <p>Доставка не рассчитывается при введении временного<br/> параметра символами, deliveryTime =*?</p> <p>Тело запроса:<br/> &lt;InputModel&gt;<br/> &lt;productsCount&gt;6&lt;/productsCount&gt;<br/> &lt;productsWeight&gt;1&lt;/productsWeight&gt;<br/> &lt;deliveryTime&gt;*?&lt;/deliveryTime&gt;<br/> &lt;/InputModel&gt;</p>           | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Status: 400 Bad Request</p> <p>isItPossibleToDeliver = false</p> | Failed | БП № D-22 |  |
|    | <p>Доставка не рассчитывается при введении временного<br/> параметра отрицательного числа deliveryTime = -1</p>   | <p>Ошибок в структуре ответа нет</p>   |        |           |  |



|    |  |                               |        |           |  |
|----|--|-------------------------------|--------|-----------|--|
| 49 | Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>-1</deliveryTime><br></InputModel>  | Status: 400 Bad Request       | Failed | БП № D-23 |  |
|    |  | isItPossibleToDeliver = false |        |           |  |
| 50 | Доставка не рассчитывается если временной параметр не вводить deliveryTime<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime></deliveryTime><br></InputModel>  | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-24 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
|    |  | isItPossibleToDeliver = false |        |           |  |
| 51 | Доставка не рассчитывается при удалении временного параметра из тела запроса<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br></InputModel>   | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-25 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
|    |  | isItPossibleToDeliver = false |        |           |  |
| 52 | Доставка не рассчитывается при введении временного параметра в виде десятичной дроби с точкой deliveryTime = 7.5<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>7.5</deliveryTime><br></InputModel> | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-26 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
|    |  | isItPossibleToDeliver = false |        |           |  |
| 53 | Доставка не рассчитывается при введении временного параметра в виде натуральной дроби deliveryTime = 7/5<br><br>Тело запроса:<br><InputModel><br><productsCount>6</productsCount><br><productsWeight>1</productsWeight><br><deliveryTime>7/5</deliveryTime><br></InputModel>         | Ошибок в структуре ответа нет | Failed | БП № D-27 |  |
|    |  | Status: 400 Bad Request       |        |           |  |
|    |  | isItPossibleToDeliver = false |        |           |  |