

ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
D-01	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса отрицательного количества.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>-1</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-02	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса количества буквами.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>один</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-03	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса количества символом.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>*</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>

D-04	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса пустого значения для количества	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> <isPossibleToDeliver>"true" <hostDeliveryCost>"23" <clientDeliveryCost>"0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
D-05	Сообщение об ошибке не появляется при удалении из тела запроса количества	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 500.</p> <pre>{ "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }</pre>
D-06	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса количества дробным числом с точкой.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>1.8</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> <isPossibleToDeliver>"true" <hostDeliveryCost>"23" <clientDeliveryCost>"0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
D-07	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса количества натуральной дроби.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>1/2</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> <isPossibleToDeliver>"true" <hostDeliveryCost>"23" <clientDeliveryCost>"0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>

D-08	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса отрицательного веса продуктов.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel><productsCount>6</productsCount><productsWeight>-1</productsWeight><deliveryTime>15</deliveryTime></InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-09	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса веса продуктов буквами.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel><productsCount>6</productsCount><productsWeight>два</productsWeight><deliveryTime>15</deliveryTime></InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-10	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса веса продуктов символом.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel><productsCount>6</productsCount><productsWeight>*</productsWeight><deliveryTime>15</deliveryTime></InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-11	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса веса продукта пустого значения.	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <InputModel><productsCount>6</productsCount><productsWeight></productsWeight><deliveryTime>15</deliveryTime></InputModel> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>

D-12	Сообщение об ошибке не появляется при удалении из тела запроса веса продукта.	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }
D-13	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса веса продукта натуральной дроби.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1/2</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро"> isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-14	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса веса продукта в виде массива.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>[1]</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <response name="Привезём быстро"> isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>
D-15	Сообщение о возможности доставки не появляется при вводе в тело запроса времени не попадающего в диапазон работы.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 200 OK response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver = false	Код 200. Сообщение о возможности доставки не приходят. <response name="Привезём быстро"/>

KD-16	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id продукта в теле запроса пустой строкой	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/2 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": "", "quantity": 1 }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-17	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id продукта в теле дробным числом	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/2 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 6.8, "quantity": 1 }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-18	Ошибка 409 Conflict появляется при вводе в id продукта в теле запроса null	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/2 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": null, "quantity": 1 }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	409 Conflict <pre>{ "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }</pre>
D-19	Сообщение о возможности доставки не появляется при вводе в тело запроса времени нулевого числа (полночь).	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <pre><InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>00</deliveryTime> </InputModel></pre> 2. Кликнуть Send	Status: 200 OK response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver = false	Код 200. Сообщение о возможности доставки не приходят. <pre><response name="Привезём быстро"/></pre>
D-20	Сообщение о возможности доставки не появляется при вводе в тело запроса невалидного времени.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	1. В теле запроса указать <pre><InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>25</deliveryTime> </InputModel></pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Сервер возвращает статус 200 вместо 400 на невалидное время доставки (25)

D-21	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса времени буквами.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>семь</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
D-22	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса времени символами.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>*</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
D-23	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса отрицательного времени.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>-1</deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Сервер возвращает статус 200 вместо 400 на отрицательное время доставки (-1)</p>
D-24	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса времени пустого значения	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel> <productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime></deliveryTime> </InputModel></p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	<p>Код 200.</p> <p>Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит.</p> <pre><response name="Привезём быстро"> isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>

D-25	Сообщение об ошибке не появляется при удалении из тела запроса deliveryTime.	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel></p> <pre><productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> </InputModel></pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 <pre>{ "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }</pre>
D-26	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса времени в виде дроби с точкой.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel></p> <pre><productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>7.5 </deliveryTime> </InputModel></pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <pre><response name="Привезём быстро"> <isPossibleToDeliver>"true"</isPossibleToDeliver> <hostDeliveryCost>"23"</hostDeliveryCost> <clientDeliveryCost>"0"</clientDeliveryCost> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
D-27	Сообщение об ошибке не появляется при вводе в тело запроса времени в виде натуральной дроби.	Низкий	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</p>	<p>1. В теле запроса указать <InputModel></p> <pre><productsCount>6</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> <deliveryTime>7/5 </deliveryTime> </InputModel></pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200. Доставка успешно расчитывается. Сообщение об ошибке не приходит. <pre><response name="Привезём быстро"> <isPossibleToDeliver>"true"</isPossibleToDeliver> <hostDeliveryCost>"23"</hostDeliveryCost> <clientDeliveryCost>"0"</clientDeliveryCost> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response></pre>
P-28	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе id буквами.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/два</p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
P-29	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе id в виде массива.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/[2]</p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.

P-30	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id null.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/null 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
P-31	Ошибка 401 Unauthorized появляется при пустом вводе id	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/ 2. Кликнуть Send	Ответ получен с ошибкой 404 Not Found Список продуктов не получен.	Ошибка 401 Unauthorized
P-32	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id пустой строки.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/"" 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
P-33	Ошибка 400 не появляется при не полной передачи токена (нет ключа)	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Создать корзину.	1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/2 2. Ввести в Header: Authorization : Bearer {authToken}" 3. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200 OK. Получен список продуктов.
P-34	Ошибка 400 не появляется при передачи невалидного токена	Низкий	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Создать корзину.	1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/2 2. Ввести в Header: Authorization : Bearer Bearer_Token_123 3. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 200 OK. Получен список продуктов.
P-35	Ошибка 401 не появляется при не полной передачи токена (нет значения)	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Создать корзину.	1. Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/2 2. Ввести в Header: Authorization : 3. Кликнуть Send	Status: 401 Unauthorized. Response Body: {"code": 401, "message": "Unauthorized"}	Код 200 OK. Получен список продуктов.

	Ошибка 500 Internal Server Error при создании корзины в не рабочее время склада (6-00 МСК)	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован (получен валидный authToken).</p> <p>3. Важное условие: Текущее время сервера ~06:00 по московскому времени.</p>	<p>1. Отправить POST запрос на ручку /api/v1/orders</p> <p>2. В заголовках указать авторизацию: Authorization: Bearer {authToken}</p> <p>3. В теле запроса передать JSON:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "status": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25~30", "courierService": "Привезём быстро", "deliveryPrice": 99, "wareHouse": "Шведский дом", "userId": 1, "id": 5, "productsCost": 75, "finalCCost": 174 }</pre> <p>4. Кликнуть Send</p>	<p>1. Ответ:</p> <p>HTTP/1.1 200 OK</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 5, "quantity": 2 }, { "id": 3, "quantity": 1 }], "status": 0, "deliveryPriceOur": 30, "deliveryTime": "25~30", "courierService": "Привезём быстро", "deliveryPrice": 99, "wareHouse": "Шведский дом", "userId": 1, "id": 5, "productsCost": 75, "finalCCost": 174 }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Код 500 Internal Server Error.
KD-37	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины букв	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ четыре. В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-38	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины пустой строки	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ "".</p> <p>В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.

	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины строки			1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ "4". В теле запроса указать: { "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] } 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-39		Средний	Открыт				
KD-40	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины дробного числа	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ 4.8. В теле запроса указать: { "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] } 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-41	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины null.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/null . В теле запроса указать: { "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] } 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.

KD-42	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины спецсимвола.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/№ В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-43	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id корзины букв.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "шесть", "quantity": 2 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-44	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества большего чем на складе	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": 10000000 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Ответ отправляется с ошибкой 409. Нет склада, способного обработать Ваш заказ.	Код 404 Not Found
KD-45	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе отрицательного количества.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": -1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found

KD-46	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества буквами.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": "один" }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found
KD-47	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества дробным числом.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": 1.8 }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found
KD-48	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества нулевого значения.	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": 0 }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found
KD-49	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества null	Средний	Открыт	1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru 2. Пользователь авторизован. 3. Корзина создана.	1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать: <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": null }] }</pre> 2. Кликнуть Send	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found

KD-50	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе количества спецсимволами	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 6, "quantity": "#" }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 404 Not Found
KD-51	Ошибка 404 Not Found не появляется если тело запроса (productsList) передается в виде пустого массива	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200 OK. Получен список продуктов.
KD-52	Ошибка 404 Not Found не появляется если тело запроса (productsList) передается в виде null	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>.1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/4 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": null }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200 OK. Получен список продуктов.
KУ-53	Ошибка 404 Not Found появляется при удалении корзины при передаче существующего id в URL.	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана с id 2.</p>	<p>.1. Отправить DELETE запрос на ручку /api/v1/orders/2</p> <p>2. Кликнуть Send</p>	<p>1. HTTP/1.1 200 OK</p> <pre>{ "ok": true }</pre> <p>2. Корзина удалена</p>	Ответ получен с ошибкой 404 Not Found. Корзина с id 2 не найдена.
MН-54	Сообщение об ошибке в диалоговом окне не появляется, действия блокируются при введении в обязательные поля невалидных данных.	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p>	<p>1. Кликнуть на ссылку "Мои наборы"</p> <p>2. В поле "Наименование набора" ввести 1</p> <p>3. Кликнуть кнопку "Создать"</p>	<p>Выведется сообщение об ошибке. Диалоговое окно открыто. Поля доступны для исправления ошибок.</p>	Сообщение о валидации не появляется Диалоговое окно остается открытым.
MН-55	Диалоговое окно "Создание своего набора" не корректно отображается при переходе по ссылке "Мои наборы"	Критический	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p>	<p>1. Кликнуть на ссылку "Мои наборы"</p>	<p>Открывается диалоговое окно "Создание своего набора" поверх главной страницы. Фон диалогового окна не прозрачный. Область главной страницы скрыта диалоговым окном.</p>	Открывается диалоговое окно. Главная страница не скрыта. Фон диалогового окна прозрачный

KD-56	Ошибка 500 Internal Server Error появляется при вводе в id продукта в теле спецсимволом	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/2 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": "№", "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 500 Internal Server Error.
KD-57	Ошибка 400 Bad Request не появляется если тело запроса (productsList) не передает.	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/2</p> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Код 200 OK. Получен список продуктов.
KD-58	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе в id корзины отрицательного числа	Средний	Открыт	<p>1. Перейти на тестовый стенд https://a1b72e92-1835-4456-aa48-d073a34b7d8f.serverhub.praktikum-services.ru</p> <p>2. Пользователь авторизован.</p> <p>3. Корзина создана.</p>	<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ -2 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Ответ получен с ошибкой 404 Not Found.
KD-59	Ошибка 404 Not Found появляется при вводе в id корзины нуля.	Средний	Открыт		<p>1. Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/ -2 В теле запроса указать:</p> <pre>{ "productsList": [{ "id": 10, "quantity": 2 }, { "id": 38, "quantity": 2 }, { "id": 37, "quantity": 1 }] }</pre> <p>2. Кликнуть Send</p>	Status: 400 Bad Request	Ответ получен с ошибкой 404 Not Found.

Ссылки

<https://drive.google.com/file/d/1wDVZ3sa0hsVshLpL0VgAyhFKE2hXvAVB/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/19gruVQz38yd2gtZ3DAJLzVaEVOCxMYHE/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1KrVAvkLxgvENGWDBQ1F6BSlseJX4H7Kj/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1MgNNkvEvq0HFK7XEEalvSmWaL6mf-Fwf/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1rW9jfWewhrCcksyBbDHv7_hOZoMUpDns/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XpRn2rdZv_3E6D6cAKs7ZEILHY3tNJzd/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1gQMPak-JbWSk9pPI5Y7XkOFCJWB9JUzM/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1F_B_s7wOrcytYEhyy0w9QgJJ_3DCp3PE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FeV41oLtllkVJ6v--9YDi26_gfsjqa/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1kbKQUTHDWgsF0U6mr0kZ6nJoMB5GOqya/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1Rnfo5a6ipU4CmKSDBfLMaE3ZOt5sEir/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1evMrWqI6lbqzRJNEXD0ChV38nNe1hewU/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/11xLPz3BCIU1rXV_P0REO6f_4DQmIY3hJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1plnAW_7wLhvsNTaAFkxukXhjQf0Sz9rS/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1xNsspdMbAkkVvrFr-7VGQUs4LYcU7Lkd/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1tNvu1vP3F5qLc19d83Wie9g8-8hvFTEG/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1S_yG0UZUEHGflhENyo_omKnaIHBNtjCP/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1QAI1RXcPgaH0mE4U5WC5dihKfUeScXoY/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1l8OKyNi_tCnO3HAGf3Ud3F3JuN89VOx/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1GRPINTIIUOrFXlsIDnZXRhRldQZIYsmi/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1eeVuNU9Xs2lXAxd-hhIGQCgs3wCxuVxk/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/158K1Z6-3kpOWrXubzJgxU33iTln5zvr8/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1gfSK3Y8dcXW5f95B7FzMWjXTETDBIxAR/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1uDnrqUswbGqE1N13e1c4ir8VwqdL2WPu/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1e9-mPopPpNiELICCZEOShQ13nsJO7LNf/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/186IB6eTkoLHQo2eAHiJHhYoBs6ivLL68/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1rLpNZdF6PWxYOF6ZcEJv2eQxlXCPC3sn/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1c0Plb0HYVILXYV9eTC_sapyMnDpta7rA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18FW4fM8496oOtQsqQp_ndidYXKdKAuB/view?usp=sharing

[https://drive.google.com/file/d/1jFvdEE2Fsy7K-Q6V-OQwy nklhPDbm_Zs/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1jFvdEE2Fsy7K-Q6V-OQwynklhPDbm_Zs/view?usp=sharing)

https://drive.google.com/file/d/1IU_AJeFLhIQR4KMSEn8W5ZeR5gJcyqPR/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/11XMkRoAhhJw4sp04oB50JyfQHkuw6-4D/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/13kWAqVW55BiDq2aiaLFXsLfKKi0gY-L/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1-UDWTq_aNY_StrPfgHEhsQfEqq898xUv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10bzXAuUpQFSceX6aV420p1ArFA1_19j1/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1ekQC1ApfzgZN-DvShaRbqTUI52xvB1u3/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1Ux1B6ljjjU8yjBPeiTuheS-U-YD7LRis/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1rwaiKC5r8Q052XEdjepw1kME6XDBSBXR/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1mzWvmReRhOWLU4cDL3X41z6t4pAgSP6H/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1NooUAmBwalxdfkO6GGHiklp-5fsM2u1f/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1E7WS0SidJIF6HUK4J2VYrxKk7NZpi3C8/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1zjLKOa7Qvb2wvFko4EcTq_kJbn8-PHQI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m5YaoN4_rCf7fPtSCHfXn2Ui_6042N1l/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1AEQycUscHOCIMPb-X93teQBiOhznKPfJ/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/12WdEsk1HfQe4byNCz0g89iEEZTUA3z7/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1wmzKA83mg-M8ZOYHut_qPut1mJ_KALId/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1RwBjQlcm8nXj7V0adkZ-6Y5C8-aa97ja/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1p-mfs965IQ7XEQ4_b1pWr3qV8ihu0d70/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UZe-4m3NBIEafWIAOe15uEXW2D_1BtIA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TbbX09ft_IJ34TmBHVKT7PwlF3f9EoZL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nejMkJK-yd_KfcmgK8-1YsZ5XLijqaFv/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1w5vj1P1t5EqB9KjKh7bpQg1wcbmvuxku/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1tXcyKrpLeVoHO0sSmeVUGLp3YFN_owRC/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZBwsX3sJRjYIfQjbNDfAZIHz79Pqo9/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1qS3SujoPDfSVUM8L-sjIQ4S81bpruAA0/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1KRoBsy2xahVMjGhCvpebCFD8H9ivVePe/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1w3jSVgkJ8FeMW1oxW1uvxeOlML0evyg/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1NbtmKXzHg7GiJlbB6LSkcPvydPSDmWDQ/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/15OXGnH3mDLLU_dTv-g_NvstWQ3CFOvRz/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1ctt2krzWxIBPvSiLrdjrfSIY-1FWP-Gx/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1g0jT8gr7ThYjWVE-oTJu1EIHQ8yDIDqz/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1gHrOAYnXBOPrQfFjOVavZMbugmY8uyGj/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1D3dqWqA7IbnqV4vl7wYtLbmjhcnkotyb/view?usp=sharing>