



Desarrollo dock - Documentos di x localhost / 127.0.0.1 / colecciona: x MIBe15/Analisis x +

localhost/phpmyadmin/db\_sql.php?db=coleccionazareth10a

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- cine
- cineclub
- cine mami
- coleccionazareth10a
  - Nueva
  - estudiantes
- datos naza
- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda\_de\_ropa
- tour

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: coleccionazareth10a

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos coleccionazareth10a:

```
1 INSERT INTO estudiantes(tarjetadeidentidad, nombre, apellido, edad, grado, acudiente) VALUES (147,"Jose", "Garcia", 11, "6A", 789);
2 INSERT INTO estudiantes(tarjetadeidentidad, nombre, apellido, edad, grado, acudiente) VALUES (123,"Maria","Ospina", 14, "9B", 456) ;
3 INSERT INTO estudiantes(tarjetadeidentidad, nombre, apellido, edad, grado, acudiente) VALUES (654,"Mario","Montoya",11,"7A",741);
4 INSERT INTO estudiantes(tarjetadeidentidad, nombre, apellido, edad, grado, acudiente) VALUES (258,"Angela", "Bernal",16,"11B",852)
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Enlazar parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

[ Delimitador : ] ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Consola

Windows taskbar: 11:51 a.m. 1/04/2022