

QCon
全球软件开发大会

基于业务流程管理的客户端 AI Agent智能化测试实践

仲思宇

58同城-本地生活-测试平台研发部负责人

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 背景与挑战：业务流程视角下的移动端 AI 测试困境
- 02 核心架构：业务流程管理 + AI Agent 与 Skills 协同体系
- 03 实践落地：业务视角下的单流程驱动多平台执行
- 04 总结与展望

01

背景与挑战

业务流程视角下的移动端 AI 测试困境

背景与痛点

传统UI自动化测试的挑战

维护成本高

- 页面改版导致用户大量失效
- 元素定位频繁变更
- 用例编写及调试耗时成本高

稳定性差

- 弹窗干扰导致执行失败
- 网络波动影响结果
- 失败难以自动恢复
- 不能灵活断言
-

纯AI方案的问题

完全依赖AI推理每一步操作，虽然灵活但成本高、耗时久、一致性差，且难以沉淀业务知识

UI自动化测试方向分析

传统方式 vs AI测试覆盖

传统UI自动化

- **适用场景：**稳定业务流程、核心链路回归
- **优势：**0消耗token，部分场景稳定执行
- **劣势：**维护成本极高、灵活性差
- **覆盖率：**约40-60%，再高就得看成本了

AI测试

- **适用场景：**UI、回归、冒烟、探索性测试
- **优势：**灵活自适应、无需精确定位
- **劣势：**长链路上下文积累压缩风险，任务失败率高
- **覆盖率：**约70-85%（有幻觉风险影响）

AI测试的核心问题

不稳定 & 业务脱节

- 相同提示词不同链路操作、对页面理解不一致
- 复杂场景下决策链过长，越复杂的场景执行成功率越低
- AI 测试规模化落地受阻

"移动端测试的核心不是适配多少平台，而是能否以统一业务流程驱动多端并行测试，实现标准统一、效率提升"

● 客户端AI测试绕不开的Plan模式和ReAct模式的问题

ReAct 模式 (Reasoning + Acting) ， 边推理边行动

交替进行推理 (Reasoning) 和行动 (Acting) ，
每一步都基于前一步的观察结果进行推理，然后执行下一步行动。

ReAct 优势

- 灵活性强：**
 - 可根据实时观察调整策略
- 适应未知：**
 - 适合探索性任务和开放场景
- 可解释性：**
 - 推理过程可见，便于调试
- 自我纠正：**
 - 可从错误中反思并调整

ReAct 劣势

- 效率低：**
 - 每步都需要 LLM 推理，耗时长 (3-10 秒/步)
- 不稳定：**
 - AI 幻觉导致结果不一致
- 无沉淀：**
 - 每次执行都是独立推理，无法积累知识

Plan 模式 (Planning + Execution) ， 先规划后执行

先由 LLM 生成完整的执行计划，然后按步骤顺序执行，
执行过程中可根据情况调整计划。

Plan 优势

- 全局视角：**
 - 提前规划整体流程，避免局部最优
- 可并行：**
 - 独立步骤可并行执行
- 易优化：**
 - 可对计划进行预优化和验证
- 可复用：**
 - 相似任务可复用计划模板

Plan 劣势

- 规划错误：**
 - 初始计划错误导致整体失败
- 灵活性差：**
 - 难以应对突发变化和异常
- 仍然高成本：**
 - 规划阶段仍需 LLM 全量推理
- 知识沉淀弱：**
 - 计划难以结构化和复用

“业务地图” + Plan 保证 “做什么” + ReAct 保证 “怎么做” = 稳定性 85%+ | 成本 70%

02 核心架构

业务流程管理 + AI Agent 与 Skills 协同
体系

Agent技术选型：自研架构 + 参考开源工程

初期对AI测试的核心定位

- 自然语言驱动、自主拆解执行步骤、支持多端执行、结果断言


项目名称	开源方	适配平台	关键 AI 能力	GitHub 地址
Open - AutoGLM	智谱 AI	Android	视觉界面理解、长流程任务、50+App 适配、敏感操作确认	https://github.com/zai-org/Open-AutoGLM
Mobile - Agent	阿里	Android	纯视觉识别、跨 App 任务规划、GPT - 4V/Qwen - VL	https://github.com/X-PLUG/Mobile-Agent
AppAgent	腾讯	Android	自主探索学习、视觉 UI 分析、知识库生成	https://github.com/TencentQOGLab/AppAgent

自研架构在开源能力基础上，扩展多终端、断言引擎、异常兜底策略，形成专属 AI 测试 Agent。

客户端AI Agent架构

核心理念

- 业务地图驱动
- 规划+观察双模式
- 轻量化执行层
- 封装端skills能力




● 业务流程管理 + AI Agent 与 Skills 协同体系



架构优势

- **流程驱动:** 以业务流程为主线, 串联 AI 决策与 Skills 执行
- **深度绑定:** AI Agent 与 Skills 能力与业务流程深度整合
- **协同高效:** 三层架构各司其职, 协同完成测试任务
- **全端原生适配:** 支持iOS/Android/鸿蒙/PC-Web多端协议层适配
- **智能匹配链路:** 向量+关键词双层混合模板匹配算法, 准确率比纯关键词匹配提升30%



● 执行流程：规划步骤




输入标准化 → 解析结构化 → 推理可解释

通过提示词拆解执行步骤的2种方式：

- 1、通过提示词，拆解意图，任务分解，把场景拆解成一系列步骤
- 2、简化提示词编写成本，通过拆解的关键字查询图谱链路
 - 2.1 存在：拆解图谱意图，任务分解
 - 2.2 不存在：直接使用提示词




拆分自然语言
生成执行步骤



业务地图


● 执行流程：任务执行



观察模式



对每一步进行观察，并执行设备



● 执行流程：任务执行_Skills能力控制设备操作

Skills调用流程

1 AI 决策生成操作指令

- 规划引擎根据当前步骤决定需要执行的操作

2 解析操作类型

- 识别操作类型 (tap/swipe/input/assert 等)

3 选择对应 Skill

- 从 agent_skills/ 中加载对应的技能模块

4 执行 Skill

- 调用技能执行具体操作，传入必要参数

5 验证执行结果

- 检查技能执行结果，判断是否成功

6 记录执行日志


- 记录技能调用日志，包括截图和状态

Agent Skills 能力矩阵




● 执行流程：任务执行_自愈能力

四层防护体系



弹窗关闭策略



在固定业务流程基础上，处理变化、异常与适配，实现稳定与灵活的平衡

步骤下的子步骤

1. 智能弹窗处理

自动检测并关闭开屏广告、权限请求、更新提示等干扰元素

- 5种关闭策略：关闭按钮 → 右上角 → 弹窗外 → 返回键 → 滑动
- 防死循环：最多递归检测3次（关不掉的会直接失败）
- 时间开销：+0.5s/步骤，几乎无感知

2. 点击位置验证

通过截图对比验证点击是否成功，检测多模态定位错误

- 点击步骤：相似度应<75%（页面跳转）
- 输入步骤：相似度应<90%（键盘弹出）
- 失败自动感知，触发重试或回退

3. 上下文记忆决策

跨步骤学习执行历史，智能决策重试或回退

- 连续失败2次 → 建议回退
- 历史成功率<50% → 建议回退
- 平均重试次数从2.5降到0.8

● 执行流程：异步AI断言

输入提示词

AI解析

推理步骤

AI驱动设备

AI断言

执行过程

观察

->

思考

->

操作
结

->

反思

->

总

完成任务要做什么

执行思考后的特征

操作后的结果是否符合任务规划

前面所有完成的内容

↓
断言Agent

通用断言

需求、提示词断言

是否黑屏
页面错乱异常
未刷新或断网提示页面

特定的页面
特定的文案
特定的icon顺序

.....



0004_点击左侧保洁清洗Tab.png

✓ 断言通过

原因:
页面加载成功, 右侧展示了日常保洁和深度保洁服务, 符合期望描述

置信度:
98.8%



0005_点击左侧宠物服务.png

✗ 断言失败

原因:
期望描述为'右侧展示上门喂猫', 但截图中未显示任何与上门喂猫相关的服务或文字, 右侧展示的是家庭保洁、专区服务等其他服务, 与期望描述不符。

实际内容:
右侧展示家庭保洁、专区服务等

● 执行流程：异步AI断言_案例

错别字



行业秩闻
行业秩闻



销冠
销管

巡检页面无法正常加载



局部无法加载



整体无法加载

断言能力说明

UI布局一致性检测、图标/图片内容识别、元素顺序校验、支持用户自定义断言规则

03 实践落地

业务视角下的单流程驱动多平台执行

业务地图模版链路：完整工作流程

四个阶段工作流



执行示例

用户输入 → 系统处理 → 执行结果

输入: "找保姆, 要 3 年经验的, 然后下单"

匹配: "家政服务下单流程"模板 (置信度 0.92)

参数: {类型: "保姆", 经验: "3 年"}

展开: 点击搜索框 → 输入"保姆" → 点击搜索 → 筛选 3 年经验 → 选择结果 →

执行: iOS ✓ | Android ✓ | Harmony ✓ | Web-PC ✓

场景模版自动集合



业务地图模版链路：匹配机制

存储机制

知识图谱

- 存储模板元数据、步骤定义

向量索引

- 存储模板 Embedding 向量

版本管理


- 模板演进历史追溯

模板存储结构

模板 JSON 结构

```
{
  "template_name": "家政服务搜索",
  "keywords": ["找", "保姆", "月嫂", "保洁"],
  "parameters": {
    "service_type": {"type": "string"},
    "experience": {"type": "string"}
  },
  "steps": [
    {"action": "tap", "target": "搜索框"},
    {"action": "text", "value": "{{service_type}}"},
    {"action": "tap", "target": "搜索按钮"},
    {"action": "swipe", "direction": "up"},
    {"action": "assert", "text": "{{experience}}"}
  ]
}
```

混合匹配算法



参数提取技术：正则表达式 + NLP 混合提取

预定义模式

- 针对常见业务场景的正则表达式库

语义识别

- 使用 NLP 模型识别未覆盖的表达方式

上下文推断

- 基于历史执行推断缺失参数

默认值机制

- 可选参数自动应用默认值

业务地图模版链路：赋能推理和观察模式

核心落地模式



拒绝幻觉、随机
有针对性完成任务
灵活配置断言
支持动态数据

层级关系

- 上层（模版链路）：
沉淀历史执行，
提供模板资产 → 赋能推理准确性
- 中层（Plan 推理）：
基于模板展开流程，零成本规划
- 下层（ReAct 执行）：
按流程执行，处理定位和异常

赋能 Plan 推理

- 提供结构化模板：
 - - 历史验证的流程直接复用
- 零成本规划：
 - - 模板展开即流程，无需 LLM 推理
- 知识沉淀：
 - - 每次执行反哺模板库
- 参数化配置：
 - - 同一模板支持多场景

ReAct 执行

- 提供上下文：
 - - 当前步骤、预期结果清晰
- 减少推理负担：
 - - 只处理元素定位和异常
- 精准自愈：
 - - 知道应该发生什么，更容易发现偏差
- 多平台适配：
 - - 同一流程，自动适配不同平台

赋能效果

- Plan 更稳定：
 - - 流程经过历史验证
- ReAct 更高效：
 - - 只处理关键决策点
- 成本降低 70%：
 - - 减少 LLM 调用
- 稳定性 85%+：
 - - 流程 + 自愈双重保障

业务地图模版链路：自动生成

用户上传视频

AI识别操作过程

人工审核

图谱生成

标准流程存储

视频上传

功能说明 [测试API连接](#)

支持常见视频格式：MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, WMV
文件大小限制：500MB以内
系统将自动提取关键帧并调用AI分析生成知识图谱
处理时间根据视频长度和复杂度而定

点击或拖拽视频文件到此区域上传
支持单个文件上传，系统将自动提取关键帧生成截图组

上传历史

1721bd6a94a3c7ccd603c23011c191fc.m
p4 完成

Page Flow (8 pages)

Page 1: [需优化] 首页

Page Description:
展示多种生活服务入口，如找工作、租房等，提供本地生活相关服务

Transition Trigger:
Action input
UI Com text_field
Component Text 本地服务

Page 2: [需优化] 本地服务页

Page Description:
提供本地服务分类，可搜索服务，展示家政/生活等分类及大房子附近热门分类

Transition Trigger:
Action click
UI Com text
Component Text 保姆月嫂

Page 3: [需优化] 找保姆页面

Page Description:
展示保姆列表，可筛选做饭做家务、照顾老人等服务类型

Transition Trigger:
Action click
UI Com text
Component Text 解阿姨

Page 1: [需优化] 首页-1


Page Description:
展示多种生活服务入口，如找工作、租房等，提供本地生活相关服务-test

Transition Trigger:
Action input
UI Component click
Component Text input
scroll
hover
double_click
type

Page 2: [需优化] 本地服务页-1

Page Description:
提供本地服务分类，可搜索服务，展示家政/生活等分类及大房子附近热门分类-test

Transition Trigger:
Action input
UI Component text_field
Component Text button
link
text_field
dropdown
checkbox
radio_button
image
menu_item



业务地图模版链路：核心链路人工生成

1、创建链路

2、同步skills操作能力

3、单步特征验证

编辑模板

模板名称 *
鸿蒙APP发版-用户登录

应用 * 分类
58同城 default

模板描述
简要描述模板用途

关键词 *
输入关键词后按回车添加
用户登录 x
关键词用于模板匹配

模板步骤 *

单步调试设备: 自动选择设备 刷新

1. 步骤 已启用

类型: 点击
目标: 我的
描述: 点击个人中心
✓ 步骤断言 断言内容: 右下角显示个人中心 编辑

2. 步骤 已启用

类型: 点击
目标: 页面上方的设置按钮
描述: 点击页面上方的设置按钮
✓ 步骤断言 断言内容: 正确显示设置按钮、我的发布、我的订单 编辑

3. 步骤 已启用

类型: 点击
目标: 退出登录
描述: 点击退出登录
✓ 步骤断言 断言内容: 正确显示退出登录 编辑

操作

点击

输入

滑动

控制

等待

循环

模板

引用模板

接口

接口请求

单步调试设备: VGKZS4Y58PPJ8L5L 刷新

1. 步骤 已启用

类型: 点击
目标: 我的
描述: 点击个人中心
前 后 调试执行 删除

✓ 步骤断言 断言内容: 右下角显示个人中心 编辑

4、单步多模态断言

描述: 等待1秒

✓ 步 断言内容: 页面显示首页icon: 康复护理、护工、能力评估、助浴、老年口腔、养老院、护士到家、消费券领取、保姆、保洁清洗、家电维修、旅居 编辑

编辑步骤断言 页面显示首页icon: 康复护理、护工、能力评估、助浴、老年口腔、养老院、护士到家、消费券领取、保姆、保洁清洗、家电维修、旅居 保存断言 取消

业务地图模版链路：自然语言到执行步骤的业务地图映射

拆解的提示词：{ “query”：“保姆下单流程”}

返回结果：“data”：“1.点击本地服务 2.点击保洁清洗 3.点击xx阿姨

提示词拆解

目标描述

查询业务地图

返回地图链路



规划模式拼接

规划成功

多场景拼接

知识图谱-兜底

业务地图链路-优先





业务地图模版链路：一套地图驱动多个端

一套流程、多平台并行、标准统一

- 以统一业务流程为核心驱动，无需为每个平台单独定义流程、编写脚本；
- AI Agent 协同模板与 Skills 体系，自动适配多平台（iOS/Android/鸿蒙等），同步完成该业务流程的智能化测试执行；
- 差异化部分由版本和平台单独区分，意图识别自动匹配。

通用流程



版本、平台 区分差异流程



移动设备的管理_无线管理及App控制

App 设备注册

AI测试助手

ADB AI对话

Wi-Fi IP: 未获取 复制 刷新

服务设置

10.253.66.89

开发者选项: 已开启 打开

USB调试: 已开启

无线调试: 未开启 打开

Owner(可选)

注册无线ADB IP 回归测试(大师兄)

日志将在这里显示...

App
注册到服务器



无线断开后
服务端会根据ip
重新请求App自动重连

```
设备Name: [HUAWEI] LYA-AL00
设备ID: S2D7N18927000192
设备归属服务器IP: 10.253.108.88
设备屏幕:
https://c[redacted]/ACbXwVuTsRqAl/test/175799220420
OS2D7N18927000192screen.png
!!! 设备已离线, 注意!!!

===设备已上线===
设备Name: [HUAWEI] LYA-AL00
设备ID: S2D7N18927000192
设备归属服务器IP: 10.253.108.88
设备屏幕:
https://c[redacted]/CbXwVuTsRqAl/test/175799220420
OS2D7N18927000192screen.png
```



服务器
注册到设备

AI Agent 设备管理

设备管理

ADB WiFi连接

设备IP地址 归属人(可选)

例如: 192.168.1.100 例如: 仲思宇

连接设备

已连接设备 刷新

USB设备 (fuyxtcqomrkv5hrs)

设备ID: fuyxtcqomrkv5hrs

已连接 USB

Redmi 21091116AC

设备ID: 10.253.32.52 | 品牌: Redmi | 型号: 21091116AC

已连接 无线 断开

Redmi M2103K19C

设备ID: 10.253.71.44 | 品牌:

已连接 无线 断开

特点

设备识别-支持无线

- USB设备自动识别
- WiFi设备自动识别


全面状态监控

- 实时状态追踪: 监控每个设备的执行状态和进度
- 故障自动诊断: 自动

解决的问题

无需本地部署
跟踪每台设备执行过程

物理机服务化结构



App控制多台设备执行AI Agent任务 (已沉淀的业务地图场景)



结果报告详情

任务详情

58到家APP发版回归-首页-城市切换&搜索

北里执行2个场景，循环1次

刷新

返回列表

应用名称

58dj

场景数量

2个

设备数量

1台

执行状态

已完成

创建时间

2026-03-19 11:05:23

完成时间

2026-03-19 11:09:02

58到家APP_首页_城市切换

58到家APP_首页_城市切换

设备信息

执行状态

当前步骤

进度

断言统计

时间信息

操作

10.253.69.209

WiFi

已完成

正在执行: 58到家APP_首页_城市切换

100%

12

0

3

开始: 2026-03-19 11:05:24

完成: 2026-03-19 11:06:52

查看日志

按场景聚合截图

58到家APP_首页_搜索

58到家APP_首页_搜索

设备信息

执行状态

当前步骤

进度

断言统计

时间信息

操作

10.253.69.209

WiFi

已完成

正在执行: 58到家APP_首页_搜索

100%

12

0

12

开始: 2026-03-19 11:06:53

完成: 2026-03-19 11:09:01

查看日志

隐藏聚合截图

设备: 10.253.69.209_samsung_SMG9910

22 张

0000_在搜索框输入空调维修.png

0000_打开58到家应用.png

0000_点击跳转.png

0000_点击日历跳转.png

日志详情

执行日志 - 58到家APP发版回归-首页-城市切换&搜索

58到家APP_首页_搜索 | 10.253.69.209-5555

刷新

详情

■ 执行信息

设备名称

58到家APP发版回归-首页-城市

设备地址

58到家APP_首页_搜索

设备ID

10.253.69.209-5555

执行状态

已完成

当前步骤

正在执行: 58到家APP_首页_搜索

进度

100%

12

0

12

■ 执行计划

1

打开58到家应用

已完成

2

点击首页的搜索框

已完成

3

等待大搜索框出现 (0秒)

已完成

4

点击日历跳转

已完成

5

等待搜索框出现 (0秒)

已完成

6

返回手机

已完成

7

在搜索框输入空调维修

已完成

8

点击搜索

已完成

9

等待空调维修出现 (0秒)

已完成

10

返回手机

已完成

11

点击日历

已完成

■ 执行日志

11:06:53

2026

计划任务开始执行

已执行11步，计划13步

11:06:53

2026

所有计划任务都已执行完成

—— 执行完成 ——

11:06:53

2026

任务结束时间: 11:06:53

—— 任务结束 ——

11:06:53

2026

总执行时间: 122.48 秒

—— 总执行时间 ——

11:06:53

2026

执行步数: 11

—— 执行步数 ——

11:06:53

2026

—— 计划任务开始 ——

—— 计划任务开始 ——

11:06:53

2026

任务执行成功!

—— 任务执行成功 ——

11:06:53

2026

执行了 11 个步骤

—— 执行了 11 个步骤 ——

11:06:53

2026

正在生成执行报告...

—— 正在生成执行报告 ——

11:06:53

2026

生成报告: 计划模式-58到家APP_首页_搜索_20260319110659

—— 生成报告 ——

11:06:53

2026

报告生成: /

—— 报告生成 ——

11:06:53

2026

任务日志: /Task/计划模式-58到家APP_首页_搜索_20260319110659

—— 任务日志 ——

11:06:53

2026

任务日志内容: Full line

—— 任务日志内容 ——

■ 执行截图

隐藏截图

AI断言详情

0024_等待我的发布_我的订单字样出现_1秒.png

0008_等待空调维修出现_3秒.png

❌ 断言失败

原因:
截图显示的是帖子详情页，未显示'我的发布'或'我的订单'相关内容，无法确认是否正确显示用户个人中心相关功能，证据不足


实际内容:
帖子详情页，诚信经营用心服务 保姆 护工 育儿嫂 月嫂 保洁小时工, 5.0, 587人已咨询, 月嫂, 保姆, 不住家, 钟点工, 接送孩子, 服务保障, ...

✅ 断言通过

原因:
页面展示空调维修相关内容，包括'只做空调'、'邻家速修·中央空调维修'、'24小时服务'等文字，且有空调维修服务的详细信息和联系方式，符合期望描述

置信度:
98.8%

AI冒烟 & 回归 & 生产巡检测试流程



AI进行冒烟测试，人工测试业务不同场景，AI验收后提供测试报告，PM验收线上AI回归

04


总结与展望

实践效果总结：效率提升与成本降低

效能数据



业务数据



特性	传统脚本	纯 AI 方案	我们的方案
流程定义	每端单独定义	无需定义	一套流程多端复用
脚本维护	多套脚本	无需脚本	模板自动适配
执行稳定性	差	低 (AI 幻觉)	高 (流程 +AI 自愈)
执行成本	高	高 (全量推理)	低 (轻量化 AI)
多平台适配	手动适配	自动但不稳定	自动且稳定


业务价值

- 效率提升：
- 测试准备时间从数天缩短到数分钟
- 成本降低：
- 多端测试无需重复定义流程
 - 人力成本降低60%+
- 质量提升：
- 统一标准，多端并行，问题发现更早
- 知识沉淀：
- 积累业务模板，形成企业测试资产

已原生集成到openclaw技能生态，可直接复用，并支持内部RPA流程等场景

最近还在尝试：跨端执行带业务属性流程

业务流程



Agent清洗数据


业务Skills

xx业务-skill/	# 总Skill包
├── SKILL.md	# 总调度入口
├── DEPENDENCIES.md	# 全局依赖关系图
├── modules/	# 模块目录
│ ├── create-order/	# 下单模块（业务方A负责）
│ ├── cancel-order/	# 取消订单模块（业务方B负责）
│ ├── apply-refund/	# 申请退款模块（业务方C负责）
│ └── modify-order/	# 修改订单模块（业务方D负责）
└── shared/	# 共享资源

让AI了解业务：

- 读取总调度SKILL → 了解所有可用skill
- 根据测试需求 → 查找“造数及端场景指南”
- 按照执行顺序 → 调用对应的子SKILL
- 获取输出数据 → 用于不同端的模版链接，如：
接口API造数 → B端上架SKU → C端下单

业务skills



未来展望

用户行为记忆的零代码业务链路生成

逻辑:

- 「用户对业务场景的操作行为→检索Hermes全量用户历史操作记忆→自动生成可执行测试链路」补充大模型外的业务记忆

价值:

- 无需人工维护任何业务地图模板;
- 业务场景覆盖率从80% → 100%, 覆盖所有长尾用户场景;
- 新业务场景支持小时级同步;

全栈自主迭代

逻辑:

- 「需求 or bug→编码→测试→部署→优化」全流程无人闭环

价值:

- 通过业务自维护的需求和bug池自迭代开发及部署;
- 根据行业动态尝试最新框架带来的效果提升;

让每个端都能联动调用，让每次执行都能沉淀记忆，让系统越用越智能

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

