

GUIDE TECHNIQUE

utils.R

Fonctions utilitaires pour les tableaux du bulletin sécheresse

OBJECTIF DU SCRIPT

Ce script contient les fonctions utilitaires pour générer les tableaux colorés du bulletin :

Fonction	Rôle
<code>echapper_latex()</code>	Échappe les caractères spéciaux LaTeX
<code>echapper_html()</code>	Échappe les caractères spéciaux HTML
<code>echapper_format()</code>	Choisit automatiquement le bon échappement
<code>nettoyer_nom_station()</code>	Nettoie et formate les noms de stations
<code>couleur_seuil()</code>	Retourne une couleur selon valeur et seuils
<code>generer_bloc_secteur()</code>	Génère les tableaux colorés par secteur

PRÉREQUIS

Packages R nécessaires :

```
install.packages(c("dplyr", "stringr", "glue", "knitr", "kableExtra", "progress"))
```

FICHIERS UTILISÉS

Entrées

Fichier	Description
<code>donnees/bulletin/origines/restrictions.csv</code>	Niveaux de restriction par secteur
<code>seuils_hydro</code> (paramètre)	Référentiel seuils hydrologiques
<code>seuils_piezo</code> (paramètre)	Référentiel seuils piézométriques

CODES DE RESTRICTION

Code	Libellé	Couleur
N	Pas de restriction	Bleu clair #e6efff
V	Vigilance	Jaune #f7efa5
A	Alerte	Orange #ffb542

Ar	Alerte renforcée	Rouge/orange #ff4a29
C	Crise	Rouge foncé #ad0021

MODIFICATIONS COURANTES

Changer les couleurs

Où : Section 4 (restrictions) et fonction couleur_seuil()

Exemple : Changer la couleur de Vigilance

- AVANT :

```
restrictions == "V" ~ "#f7efa5"
```

- APRÈS :

```
restrictions == "V" ~ "#90EE90"
```

Changer les largeurs de colonnes

Où : Fonction generer_bloc_secteur(), section 6.3.2 (LaTeX) ou 6.3.3 (HTML)

Exemple LaTeX :

- kableExtra::column_spec(2, width = "10cm")

Exemple HTML :

- kableExtra::column_spec(2, width = "400px")

Ajouter un nouveau niveau de restriction

- Ajouter le code dans restriction_txt
- Ajouter la couleur dans couleur_restriction
- Répéter pour perspectives_txt et couleur_perspective
- Ajouter dans couleur_seuil() si applicable

RÉSOLUTION DES ERREURS

"could not find function"

Cause : Package non chargé.

- Vérifiez que tous les library() sont exécutés.

Couleurs non affichées

Cause : Valeurs NA dans les colonnes couleur.

- Le script remplace automatiquement les NA par #FFFFFF.

Caractères mal affichés (accents)

Cause : Problème d'encodage du fichier restrictions.csv.

- Vérifiez l'encodage Windows-1252 ou modifiez :

```
locale = readr::locale(encoding = "UTF-8")
```

Tableau trop large (PDF)

Cause : Noms de stations trop longs.

- L'option scale_down est activée. Si insuffisant, réduire font_size :

```
font_size = 8
```

Document rédigé par MJ Martinat - DDT Drôme