GUIDE TECHNIQUE
02_dev.R

Structuration du projet

OBJECTIF DE CE SCRIPT

Ce script crée toute l'arborescence des dossiers du projet et vérifie que les fichiers de données essentiels sont présents.

STRUCTURE GENERALE DU FICHIER

Le script est organisé en 5 sections principales :

- Lignes 1-19 : En-tête et chargement
- Lignes 21-32 : Vérification .Renviron et clés API
- Lignes 34-66 : Création de l'arborescence des dossiers
- Lignes 68-101 : Création des fichiers R et headers
- Lignes 103-121 : Vérification des données requises

ZONES MODIFIABLES

Liste des clés API à vérifier (ligne 29)

ZONE MODIFIABLE : Clés API requises

```
api_keys <- c("API_MF_LOGIN", "API_MF_PWD", "API_MF_TOKEN")
```

Si vous utilisez d'autres APIs (HUBEAU, etc.), ajoutez leurs noms de clés ici pour vérification automatique.

Arborescence des dossiers (lignes 37-60)

C'est la liste de TOUS les dossiers qui seront créés automatiquement :

ZONE MODIFIABLE : Structure des dossiers

```
dirs <- c(
  "donnees/bulletin/sorties",
  "donnees/bulletin/creations",
  "donnees/bulletin/origines",
  "donnees/graphique/sorties",
  "donnees/graphique/origines/sig",
  "donnees/graphique/origines/stations_ades",
  "donnees/graphique/origines/stations_hydro",
  "R",
  "fichiers/Rmd",
  "fichiers/tex",
  "fichiers/html",
  "fichiers/images",
```

```
  "sorties/bulletins/pdf",
  "sorties/bulletins/html",
  "sorties/cartes/pdf",
  "sorties/cartes/png",
  "sorties/graphique"
)
```

Vous pouvez ajouter des dossiers supplémentaires selon vos besoins (ex: 'archives/', 'documentation/').

Fichiers R à créer (lignes 71-81)

ZONE MODIFIABLE : Scripts R du package

```
r_files <- c(
  "creation_carte.R",
  "import_debit_smbvl.R",
  "import_debit.R",
  "import_meteofr.R",
  "import_nappe.R",
  "import_onde.R",
  "import_seuils.R",
  "import.R",
  "utils.R"
)
```

Ajoutez ou supprimez des fichiers selon les fonctionnalités que vous développez.

Fichiers de données requis (lignes 106-115)

Cette liste définit les fichiers OBLIGATOIRES pour que le projet fonctionne :

ZONE MODIFIABLE : Données obligatoires

```
data_required <- c(
  "seuils_hydro.csv",                              ← Seuils débits
  "seuils_piezo_84.csv",                           ← Seuils nappes 84
  "seuils_piezo_intdpt.csv",                       ← Seuils interdépart.
  "seuils_piezo.csv",                              ← Seuils nappes
  "bassins_versants.csv",                          ← Liste BV
  "departement_26.shp",                            ← Contour département
  "CA 84 - Nappes 84 - Evolution Suivi 2006-2025.xlsx",
  "2025_Secteurs_Secheresse_interdep.shp"          ← Secteurs sécheresse
)
```

IMPORTANT : Ces fichiers doivent être placés dans donnees/origines/. Adaptez les noms si vos fichiers sont différents.

Zones a NE PAS modifier

⛔ NE PAS MODIFIER : Vérification .Renviron (ligne 24)

Cette vérification est une sécurité pour s'assurer que l'étape 01 a été exécutée.

⛔ NE PAS MODIFIER : Boucle de création des dossiers (lignes 62-64)

La logique dir.create avec recursive=TRUE fonctionne correctement, ne pas modifier.

RESUME DES MODIFICATIONS COURANTES

EN RÉSUMÉ - CE QUE VOUS DEVEZ MODIFIER

- Adaptez la liste data_required (lignes 106-115) aux noms exacts de VOS fichiers de données
- Ajoutez des dossiers dans dirs si vous avez des besoins spécifiques
- Placez vos fichiers de données dans donnees/origines/ AVANT d'exécuter ce script