

4:53

85



Gemini 3.1 Pro



이제 이 프로그램에서 반복문 `while`을 써야하는 데 어떤 요소를 넣어야 좋을지 아이디어 내줘

드디어 V3.0, 프로그래밍의 꽃인 반복문(`while`) 단계까지 오셨군요! 조건문에 이어 반복문까지 들어가면 프로그램이 한번 계산하고 허무하게 꺼지는 것이 아니라, 진짜 '소프트웨어'다운 형태와 생명력을 갖추게 됩니다.

알바비 계산기 시나리오에 `while` 문을 아주 자연스럽게 녹여낼 수 있는 3가지 아이디어를 준비했습니다.



`while` 반복문 추가 시나리오 추천

1. "다음 알바생 들어오세요~" (다중 알바생 연속 계산) ★가장 추천

- 내용: 한 명의 급여 계산 및 영수증 출력이 끝난 후, 하단에 "다른 알바생의 급여도 계산하시겠습니까? (Y/N)"라고 묻습니다. 사용자가 'Y'를 입력하면 프로그램이 종료되지 않고 처음(근무 조 입력)으로 다시 돌아가서 무한히 계산할 수 있게 해줍니다.
- 특징: 알바생이 여러 명인 실제 매장 점장님들이 사용할 법한 매우 실용적인 기능으로, 전체 코드의 뼈대를 감싸는 형태라 구현했을 때 완성도가 확 올라갑니다.

2. "메인 메뉴판 시스템" (무한 루프와 선택적 종료)



Gemini에게 물어보



유니클을 기억합니다. 2번을 눌러야만 프로그램이 안전하게 종료됩니다.

2. "메인 메뉴판 시스템" (무한 루프와 선택적 종료)

- 내용: 프로그램을 실행하면 화면에 메뉴가 나옵니다. [1] 급여 계산하기 [2] 프로그램 종료 . 사용자가 1번을 누르면 계산을 진행하고, 끝나면 다시 메인 메뉴판을 띄워줍니다. 2번을 눌러야만 프로그램이 안전하게 종료됩니다.
- 특징: `while (1)` 이라는 무한 반복문과 `break` 를 조합하는 방식으로, 대학 C언어 과제에서 교수님들이 아주 좋아하는 클래식한 구조입니다.

3. "입력값 오류 철벽 방어" (유효성 검사)

- 내용: 만약 사용자가 일한 시간을 '-10시간' 이라거나, 시급을 '100원' 처럼 상식적이지 않은 값을 입력하면, 다음 단계로 넘어가지 않고 "잘못된 입력입니다. 다시 입력하세요:"라며 정상적인 값을 입력할 때까지 끈질기게 `while` 문 안에서 가둬두는 기능입니다.
- 특징: 프로그램이 에러 없이 안전하게 돌아가도록 튼튼하게 만드는 '방어적 프로그래밍' 기법을 보여줄 수 있습니다.