

c언어 과제를 하고 싶은데 프로그램은 dev c++을 사용할거야. 그리고 내가 만들고 싶은 코딩 시나리오 주제는 알바비 계산에 관한거야/ 조건은 1. 필수 조건:

- 의미 있는 변수 5개 이상
- 자료형 3개 이상(int, float/double, char 등) 혼합
- 입출력 함수 사용(printf, scanf)
- 산술연산 1개 이상 사용

2. 제한 사항:

- 조건문(if, switch)이나 반복문(while, for), 함수 등 절대 사용할 수 없음
- 순차(위에서 아래로 한번에 실행하는 코드) 구조여야 함. 이렇게되는데 어떤 변수들이 들어가면 좋을 까?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼



"알바비 계산"이라는 실생활과 밀접한 주제, 첫 C언어 과제로 아주 좋습니다! 조건문이나 반복문 없이 **위에서 아래로만 흐르는 순차 구조**를 유지하면서 필수 조건을 모두 만족해야 하네요.

말씀하신 조건(의미 있는 변수 5개 이상, 자료형 3개 이상, 입출력, 산술연산)을 깔끔하게 채울 수 있는 변수 구성을 추천해 드릴게요.

- **char work_group;** (자료형 1: 문자형)
 - **의미:** 근무 조 (예: 주간조는 'D'(Day), 야간조는 'N'(Night))
 - **역할:** 사용자에게 문자를 입력받고 그대로 출력해 주는 용도입니다. (조건문을 쓸 수 없으므로 입력받은 문자에 따라 시급이 달라지게 할 수는 없지만, 영수증에 "근무 조: D"라고 출력하는 데 사용합니다.)
- **int hourly_wage;** (자료형 2: 정수형)
 - **의미:** 1시간당 시급 (예: 9860)
- **int work_hours;** (정수형)
 - **의미:** 총 일한 시간 (예: 40)
- **float tax_rate;** (자료형 3: 실수형)
 - **의미:** 공제할 세금의 비율 (알바에서 흔히 떼는 3.3% 세금을 표현하기 위해 0.033 등을 입력받음)
- **int pre_tax_salary;** (정수형)
 - **의미:** 세전 총 알바비 (산술연산: $\text{hourly_wage} * \text{work_hours}$)
- **double final_salary;** (자료형 4: 큰 실수형 - 선택사항)
 - **의미:** 세금을 떼고 남은 최종 실수령액 (산술연산: $\text{pre_tax_salary} - \text{pre_tax_salary} * \text{tax_rate}$)

근데 scanf 도 들어가야하는데 어디에 넣지?



생각하는 과정 표시 ▼



제가 이전 답변에서 시나리오 흐름 위주로 설명해 드리느라 구체적인 코드 형태를 안 보여드려서 헷갈리셨을 수 있겠네요!

scanf는 프로그램의 ****가장 앞부분(계산을 시작하기 전)****에 들어갑니다. 계산을 하려면 사용자가 알바비 계산에 필요한 값들을 먼저 입력해 주어야 하니까요.

보통 친절한 프로그램을 만들기 위해 printf로 질문을 던지고, 바로 밑에 scanf로 대답(값)을 입력받는 식으로 **세트로 묶어서** 사용합니다.

실제 코드에서는 다음과 같은 위치에 들어가게 됩니다.

c



```
#include <stdio.h>

int main() {
    // 1. 변수 선언 (값을 먼저 준비합니다)
    char work_group;
    int hourly_wage;
    int work_hours;
    float tax_rate;
```



중요 포인트: scanf를 쓸 때는 변수 이름 앞에 반드시 **& (앰퍼샌드)** 기호를 붙여주어야(예: &hourly_wage) 입력한 값이 상자(변수) 안에 제대로 쏙 들어갑니다.

이제 scanf가 어디에 어떻게 배치되는지 그림이 좀 그려지시나요?