



```
#include <stdio.h>int main() {  
    // 1. 변수 선언 (5개 이상, 자료형 혼합)  
    char item_initial;    // 상품 이름의 첫 글자  
    int item_price_usd;    // 상품 가격 (달러)  
    double exchange_rate;    // 현재 환율 (1달러당 원화)  
    double fee_rate = 0.02;    // 해외 결제 수수료 (2%)  
    int shipping_fee = 15000;    // 국제 배송비 (원)  
    double total_price_krw;    // 최종 결제 금액 (원)  
  
    // 2. 입력 단계 (printf, scanf 사용)  
    printf("— 해외 직구 비용 계산기 V1.0 —\n");  
  
    printf("구매할 상품의 첫 글자를 입력하세요: ");  
    scanf(" %c", &item_initial); // %c 앞에 공백을 두어 버퍼 오류 방지  
  
    printf("상품 가격($)을 입력하세요: ");  
    scanf("%d", &item_price_usd);  
  
    printf("현재 환율(1$당 원화)을 입력하세요: ");  
    scanf("%lf", &exchange_rate);  
  
    // 3. 연산 단계 (산술 연산 1개 이상)  
    // 공식: (물건값 * 환율) + (물건값 * 환율 * 수수료) + 배송비  
    total_price_krw = (item_price_usd * exchange_rate) * (1 +  
    fee_rate) + shipping_fee;  
  
    // 4. 출력 단계  
    printf("\n— 계산 결과 —\n");  
    printf("상품 기호: [%c]\n", item_initial);  
    printf("상품 가격: %d 달러\n", item_price_usd);  
    printf("적용 환율: %.2f 원\n", exchange_rate);  
    printf("수수료율: %.1f%%\n", fee_rate * 100);  
    printf("최종 결제 예정 금액: %.0f 원 (배송비 포함)\n",  
    total_price_krw);  
    printf("—————\n");
```

```
return 0;
}
```

이 프롬프트로 작성했어, v2.0을 할 차례인데 if문을 이용하여 관세를 추가하면 좋겠어, 관세를 추가하기 위해 변수나 형식같은 걸 어떤 걸 고려하면 좋을까

Gemini 3 Flash

해외 직구 계산기 V1.0을 아주 깔끔하게 작성하셨네요! %c 앞의 공백 처리나 자료형 혼합 등 기초가 아주 탄탄하신 게 느껴집니다.

V2.0에서 '관세(Customs Duty)' 기능을 추가하기 위해서는 단순히 if 문만 넣는 것이 아니라, 현실적인 통관 기준을 반영할 변수들을 설계하는 것이 중요합니다. 다음 요소들을 고려해 보세요.

1. 관세 계산을 위해 필요한 추가 변수

관세는 모든 물건에 붙는 것이 아니라, 특정 금액을 초과할 때만 발생합니다.

- **total_usd (double):** 관세 기준은 보통 '달러' 기준입니다. (예: 미국 직구는 200, 그외국가는 150 초과 시 관세 발생)
- **duty_rate (double):** 물품마다 관세율이 다르지만, 보통 8%~10% 정도를 기본값으로 설정합니다.
- **tax_rate (double):** 관세가 붙으면 부가세(보통 10%)도 함께 붙습니다.
- **is_over_limit (int):** 관세 대상 여부를 판별하는 플래그 변수(0 또는 1)로 활용할 수 있습니다.

2. 논리적 흐름 (if문 활용)

관세는 '현지 물건값 + 현지 배송비'가 기준 금액을 넘느냐에 따라 결정됩니다.

```
C
// 예시 논리
double duty = 0; // 관세
double vat = 0; // 부가세

if (item_price_usd > 150) {
    // $150를 초과하는 경우 관세 계산
    duty = (item_price_usd * exchange_rate) * 0.08; // 관세 8%
    vat = (item_price_usd * exchange_rate + duty) * 0.10; // 부가세 10%
    printf(">> 관세 대상입니다. 세금이 추가됩니다.\n");
} else {
```

```
printf(">> 관세 면제 대상입니다.\n");  
}
```

3. V2.0에서 고려하면 좋은 형식 (Format)

- 상수(**Constant**) 활용: 관세 기준인 150달러나 세율 등은 코드 상단에 `#define LIMIT_USD 150` 처럼 선언하면 나중에 기준이 바뀔 때 수정하기 편합니다.
- 구매 국가 선택: `if` 문을 사용하여 '미국(200달러 기준)'인지 '그 외 국가(150달러 기준)'인지를 사용자가 선택하게 하면 프로그램이 훨씬 전문적으로 보입니다.
- 총합 계산식 업데이트: $Total = (Price \times ExRate) + Fee + Shipping + Duty + VAT$

💡 V2.0을 위한 추천 구조 예시

단계	추가될 내용
입력	"구매 국가를 선택하세요 (1: 미국, 2: 기타)"
판단	<code>if (country == 1)</code> 이면 기준은 200, 아니면 150
연산	<code>if (price > limit)</code> 이면 관세 변수에 값 할당, 아니면 0
출력	발생한 관세와 부가세를 별도 항목으로 표시

어떤가요? 이 정도만 반영해도 훨씬 '진짜' 계산기 같은 느낌이 날 거예요. 혹시 위 내용 중에 코드로 구현하기 어려운 부분이 있다면 말씀해 주세요! 도와드리겠습니다.