

[python_4차과제] (1).pdf
PDF

main (1).py
Python

이번엔 4차과제를 할건데 보낸 피디에프 파일이 교수님이 주신 가이드라인이고 시나리오 제목
*나의 캐릭터로 만드는 셀프 리워드 공부 기록 프로그램

2. 시나리오 (5~10줄)

(이곳에 한 학기 동안 개발할 프로그램의 전체 시나리오를 개괄적으로 요약합니다.)

이 프로그램은 개인의 공부 현황을 재미있게 기록하고 확인하기 위해 만들었고 게임적인 요소를 공부와 접목해서 공부를 통해서 본인의 캐릭터를 성장시킬 수 있는 학습관리 프로그램입니다.

더 보기 ✓

16s 동안 생각함 >

좋아. 지금 4차 과제는 3차 프로그램을 완전히 새로 만드는 게 아니라, 기존 메뉴형 공부 캐릭터 프로그램에 “이중 리스트 + 파일 저장 + 예외처리”를 붙여서 V3.0 완성도를 올리는 방향이 제일 좋아. 교수님 가이드에서도 4차 핵심은 이중 리스트 활용, 이중 순회 출력, 파일 저장, try-except 2곳 이상이야. [python_4차과제] (1)

네 현재 코드는 메뉴, 함수, 전역변수, 캐릭터 성장 구조가 이미 있어서 베이스는 괜찮아. 다만 지금은 subjects = [], study_times = [] 처럼 리스트가 따로 나뉘어 있어서 4차 필수 조건인 이중 리스트 구조가 약해. main (1)

4차 과제 방향 추천

이번 4차에서는 제목을 이렇게 잡으면 좋아.

나의 캐릭터로 만드는 셀프 리워드 공부 기록 프로그램 V3.0 - 학습 로그 저장 시스템

핵심 컨셉은 이거야.

기존에는 공부 기록을 입력하고 바로 분석하는 프로그램이었다면, 4차에서는 사용자가 입력한 여러 과목의 공부 기록을 학습 로그 데이터로 누적 저장한다. 각 기록은 [과목명, 목표시간, 공부시간, 달성률, 결과] 형태의 이중 리스트로 관리하고, 메뉴에서 전체 기록을 표처럼 출력하거나 파일로 저장할 수 있게 한다. 또한 숫자 입력 오류나 저장 파일이 없는 상황에서도 프로그램이 꺼지지 않도록 예외처리를 추가한다.

지금 코드에서 꼭 바꿔야 할 부분

현재 구조:

```
subjects = []  
study times = []
```

이걸 4차에서는 이렇게 바꾸는 게 좋아.

Python

실행됨

그리고 공부 기록 하나를 입력받을 때마다 이런 식으로 누적하면 됨.

Python

실행됨

예를 들어 저장되는 데이터는 이렇게 생겨.

```
[  
    ["파이썬", 2.0, 1.5, 75.0, "보통"],  
    ["전자회로", 3.0, 3.5, 116.7, "성공"],  
    ["디지털논리", 2.0, 0.8, 40.0, "부족"]  
]
```

이게 바로 교수님이 원하는 **2D List**야.

메뉴는 이렇게 확장하면 점수 받기 좋음

기존 3차 메뉴가 4개였으니까, 4차에서는 이렇게 늘리는 게 좋아.

1. 기본 정보 입력
2. 오늘의 공부 기록 추가
3. 전체 공부 기록 조회
4. 공부 결과 분석 및 캐릭터 성장
5. 공부 기록 파일 저장
6. 저장된 파일 불러오기
7. 프로그램 종료

특히 **5번 파일 저장** 메뉴를 따로 두면 교수님이 캡처 화면에서 요구사항을 바로 확인하기 쉬워.

신박하게 보이게 할 기능

너무 어려운 기능 말고, 배운 범위 안에서 점수 잘 보이게 하려면 이 정도가 좋다.

1. 학습 로그 표 출력

이중 리스트를 중첩 for문으로 출력해서 이런 식으로 보이게 만들기.

```
[전체 공부 기록]
```

번호	과목명	목표시간	공부시간	달성률	결과
1	파이썬	2.0	1.5	75.0%	보통
2	전자회로	3.0	3.5	116.7%	성공

이러면 이중 순회 출력 조건을 확실히 만족함.

2. 약점 과목 추천

공부 시간이 가장 적거나 달성률이 낮은 과목을 찾아서,

```
오늘 가장 보충이 필요한 과목은 파이썬입니다.  
내일은 이 과목을 30분 더 공부해보세요.
```

이렇게 출력하면 프로그램 완성도가 높아 보여.

3. 파일 저장

study_records.txt 에 저장.

```
파이썬,2.0,1.5,75.0,보통  
전자회로,3.0,3.5,116.7,성공
```

이건 .csv 처럼 보이지만 그냥 .txt 로 저장해도 가능해.

4. 예외처리 2곳 이상

4차에서 무조건 점수 포인트야.

넣어야 하는 위치는 딱 두 군데.

첫 번째는 숫자 입력할 때.

```
try:  
    study_time = float(input("공부 시간을 입력하세요 : "))  
except ValueError:  
    print("숫자로 입력해야 합니다.")
```

두 번째는 파일 불러올 때.

```
try:
    with open("study_records.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
        lines = file.readlines()
except FileNotFoundError:
    print("저장된 파일이 없습니다.")
```

교수님 가이드에도 예시로 **ValueError** 처리와 **FileNotFoundError** 처리가 나와 있어서 이 두 개를 넣으면 가장 안전해. [python_4차과제] (1)

높은 점수용 제출 전략

이번 과제에서 점수 잘 받으려면 코드보다도 교수님이 요구한 게 눈에 보이게 만드는 것이 중요해.

캡처 화면에는 최소한 이 장면들이 들어가면 좋아.

1. 공부 기록을 2개 이상 입력한 화면
2. 전체 공부 기록이 표처럼 출력된 화면
3. 파일 저장 완료 메시지가 나온 화면
4. 일부러 숫자 대신 문자를 입력해서 예외처리가 작동한 화면

README에는 이렇게 써야 함.

4차 과제에서는 기존 메뉴형 공부 캐릭터 성장 프로그램을 데이터 저장형 프로그램으로 확장하였다. 기존에는 과목명과 공부 시간을 각각의 리스트에 저장했지만, 4차에서는 하나의 공부 기록을 [과목명, 목표시간, 공부시간, 달성률, 결과] 형태의 이중 리스트로 저장하도록 수정하였다. 또한 사용자가 입력한 여러 공부 기록을 중첩 for문으로 표처럼 출력하고, with open()을 사용하여 study_records.txt 파일에 저장하는 기능을 추가하였다. 숫자 입력 오류와 파일이 없는 경우에도 프로그램이 종료되지 않도록 try-except 예외처리를 적용하였다.

AI 협업 과정은 이렇게 잡으면 좋음

4차 AI 협업 기록은 두 개 정도면 충분해.

내용 1: 4차 필수 조건에 맞는 코드 구조 변경

프롬프트 요약:

"3차 과제에서 만든 공부 캐릭터 성장 프로그램을 4차 조건인 이중 리스트, 파일 저장, 예외처리에 맞게 발전시키려면 어떤 구조로 바꾸는 게 좋을까?"

적용 내용:

AI의 조언을 바탕으로 기존의 subjects, study_times 처럼 따로 관리하던 리스트를

`study_records` 라는 이중 리스트로 통합하였다. 공부 기록 하나를 [과목명, 목표시간, 공부시간, 달성률, 결과] 형태로 저장하여 여러 과목의 데이터를 한 번에 관리할 수 있도록 수정하였다.

내용 2: 예외처리와 파일 저장 기능 추가

프롬프트 요약:

“숫자를 잘못 입력하거나 저장 파일이 없을 때 프로그램이 꺼지지 않게 하려면 어디에 `try-except`를 넣어야 할까?”

적용 내용:

AI의 조언을 참고하여 공부 시간과 목표 시간을 입력받는 부분에는 `ValueError` 예외처리를 추가하고, 저장된 파일을 불러오는 부분에는 `FileNotFoundError` 예외처리를 추가하였다. 이를 통해 사용자가 실수로 문자를 입력하거나 저장 파일이 없는 상태에서도 프로그램이 정상적으로 계속 실행되도록 개선하였다.

Troubleshooting은 이렇게 쓰면 자연스러움

문제 1: 과목명과 공부 시간을 따로 리스트에 저장하다 보니 4차 과제 조건인 이중 리스트 구조를 만
원인: 3차 과제에서는 `subjects` 리스트와 `study_times` 리스트를 따로 사용했기 때문에 하나의 공부
해결: `study_records`라는 이중 리스트를 새로 만들고, 공부 기록을 [과목명, 목표시간, 공부시간, 달성률, 결과]

문제 2: 사용자가 공부 시간 입력 부분에 숫자가 아닌 문자를 입력하면 프로그램이 강제 종료되는 문
원인: `float(input())`은 숫자로 바꿀 수 없는 문자가 들어오면 `ValueError`가 발생한다.
해결: `try-except` 구문을 사용하여 `ValueError`가 발생하면 안내 문구를 출력하고 기본값을 사용하거

문제 3: 저장된 파일이 없는 상태에서 불러오기 기능을 실행하면 오류가 발생할 수 있었다.
원인: `open()`으로 파일을 읽을 때 해당 파일이 존재하지 않으면 `FileNotFoundError`가 발생한다.
해결: 파일 불러오기 함수에 `try-except` 구문을 적용하여 파일이 없을 경우 “저장된 기록이 없습니다



내가 추가로 필요하면 좋은 자료

다음 단계에서 내가 바로 4차용 최종 코드랑 README에 넣을 글까지 맞춰서 만들어줄 수 있는데, 그 전에 이것만 알려주면 더 정확하게 만들 수 있어.

교수님이 4차에서 “파일 불러오기(Read)”도 하라고 했는지, 아니면 “파일 저장(Write)”만 해도 되는지 알려줘. PDF 기준으로는 저장 Write가 필수고, 예외처리 예시로 `FileNotFoundError`가 있어서 불러오기까지 넣으면 점수 받기 더 좋아 보여.

📄 📌 🔍 ↺ ⋮ 📄 출처

8s 동안 생각함 >

응, 지금도 조금 길어. 과제 필수 조건만 보면 꼭 필요한 건 이중 리스트, append 누적, 이중 for문 출력, 파일 저장, try-except 2곳 이상이야. [python_4차과제] (1)
그래서 줄이려면 "재미 요소 중 겹치는 기능"을 빼면 돼.

내가 보기엔 이 순서로 빼는 게 좋아.

1순위로 빼도 되는 것: 6번 수동 불러오기 메뉴

이미 load_records_auto() 로 프로그램 시작할 때 자동 불러오기를 하니까, 6번 메뉴는 없어도 돼.

현재 구조:

6. 저장된 공부 기록 불러오기

이건 빼고, 프로그램 시작할 때 자동으로 불러오게만 두면 훨씬 간단해져.

메뉴는 이렇게 줄일 수 있어.

1. 캐릭터 생성 및 고양이 타입 선택
2. 오늘의 공부 기록 추가
3. 캐릭터 상태창 및 전체 공부 기록 조회
4. 공부 달성을 분석 및 보상 받기
5. 공부 기록 파일 저장
6. 프로그램 종료

이러면 `load_records()` 함수 전체를 지울 수 있어서 코드가 꽤 줄어.

2순위로 빼도 되는 것: 타입별 학습 스타일 안내

`show_type_advice()` 는 없어도 과제 조건에는 영향 없어.

고양이 타입은 이미 캐릭터 선택, 캐릭터 그림에서 쓰이고 있으니까 충분해.
분석할 때마다 타입별 조언까지 출력하면 조금 과해 보일 수 있어.

즉, 이 함수는 삭제 가능해.

```
def show_type_advice():  
    ...
```

그리고 `analyze_study()` 안의 이것도 삭제하면 됨.

Python

실행됨

3순위로 빼도 되는 것: 약점 과목 찾기

`find_weak_subject()` 도 있으면 좋긴 한데 필수는 아니야.

빼면 아래 출력도 없어짐.

가장 보충이 필요한 과목 : 파이썬

대신 총 공부 시간, 평균 달성률, 보상 메시지만 남겨도 충분해.

내가 추천하는 최종 구성

너무 짧게 만들면 완성도가 떨어지고, 너무 길면 AI 티가 날 수 있으니까 이 정도가 제일 적당해.

남길 것

캐릭터 이름 입력
고양이 타입 선택
날짜 / 과목명 / 오늘 목표 / 과목 목표 시간 / 실제 공부 시간 입력
이중 리스트 저장
전체 기록 표 출력
평균 달성률 분석
레벨업
보상 메시지
니체 명언 랜덤 출력

파일 저장
시작 시 자동 불러오기
종료 시 자동 저장
try-except

뺄 것

6번 수동 불러오기 메뉴
타입별 학습 스타일 안내 함수
약점 과목 찾기 함수

이렇게 줄이면 코드도 자연스럽고, 과제 조건도 충족하고, 네가 설명하기도 쉬워.
제일 추천은 **수동 불러오기 메뉴**랑 **타입별 조언만 빼는 것**이야. 약점 과목 찾기는 남겨도 괜찮아.

    ...  출처

좋아 셋다빼봐

5s 동안 생각함 >

좋아. 아래 코드는 **수동 불러오기 메뉴**, **타입별 학습 스타일 안내**, **약점 과목 찾기**를 전부 뺀 버전이야.

대신 4차 필수 조건인 **이중 리스트**, **append** 누적, **이중 for문 출력**, **파일 저장**, **try-except**는 그대로 남겨놔어. [python_4차과제] (1)

```
# 파일이름 : main.py
# 작 성 자 : 문예준

import random

char_name = ""
char_type = "느긋냥이형"
level = 1

# 한 기록 = [날짜, 과목명, 오늘의 목표, 과목 목표 시간, 실제 공부 시간, 달성률, 결과]
study_records = []

analysis_done = False
file_name = "study_records.txt"

reward_quotes = [
    "나를 무너뜨리지 못하는 고난은 나를 더 강하게 만든다.",
```


"높이 오르려는 사람은 먼저 자기 자신을 이겨내야 한다.",
"오늘의 어려움은 더 단단한 나를 만드는 과정이다.",
"자기 자신을 믿는 사람은 쉽게 흔들리지 않는다.",
"성장은 편안함이 아니라 극복에서 시작된다.",
"포기하지 않는 사람은 결국 자기만의 길을 만든다."

]

```
def show_menu():
    print("\n" + "=" * 60)
    print("나의 캐릭터로 만드는 셀프 리워드 공부 기록 프로그램 V3.0")
    print("=" * 60)
    print("1. 캐릭터 생성 및 고양이 타입 선택")
    print("2. 오늘의 공부 기록 추가")
    print("3. 캐릭터 상태창 및 전체 공부 기록 조회")
    print("4. 공부 달성을 분석 및 보상 받기")
    print("5. 공부 기록 파일 저장")
    print("6. 프로그램 종료")

def input_basic_info():
    global char_name, char_type

    print("\n[캐릭터 생성]")
    char_name = input("캐릭터 이름을 입력하세요 : ")

    print("\n[고양이 공부 타입 선택]")
    print("1. 몰입냥이형 - 한 과목을 오래 붙잡고 깊게 공부하는 고양이")
    print("2. নিজ냥이형 - 짧은 시간 동안 빠르게 집중하는 고양이")
    print("3. 스파르타냥이형 - 높은 목표를 세우고 강하게 밀어붙이는 고양이")
    print("4. 느긋냥이형 - 무리하지 않고 꾸준히 성장하는 고양이")

    choice = input("공부 타입 번호를 선택하세요 : ")

    if choice == "1":
        char_type = "몰입냥이형"
    elif choice == "2":
        char_type = " নিজ냥이형"
    elif choice == "3":
        char_type = "스파르타냥이형"
    elif choice == "4":
        char_type = "느긋냥이형"
    else:
        print("잘못된 입력입니다. 기본 타입인 느긋냥이형으로 설정합니다.")
        char_type = "느긋냥이형"

    print("\n캐릭터 생성이 완료되었습니다.")
    print("캐릭터 이름 :", char_name)
    print("공부 타입 :", char_type)

def get_result(rate):
```

```

    if rate >= 100:
        return "성공"
    elif rate >= 70:
        return "보통"
    elif rate > 0:
        return "부족"
    else:
        return "미실시"

def input_study_record():
    global analysis_done

    if char_name == "":
        print("\n캐릭터를 먼저 생성해야 합니다.")
        return

    print("\n[오늘의 공부 기록 추가]")

    date = input("날짜를 입력하세요 예) 2026-06-12 : ")
    subject = input("공부한 과목명을 입력하세요 : ")
    today_goal = input("오늘의 공부 목표를 입력하세요 : ")

    try:
        goal_time = float(input(subject + " 과목 목표 시간을 입력하세요 : "))
        study_time = float(input(subject + " 실제 공부 시간을 입력하세요 : "))

        if goal_time <= 0:
            print("목표 시간은 0보다 커야 합니다. 기본값 1시간으로 설정합니다.")
            goal_time = 1.0

        if study_time < 0:
            print("공부 시간은 음수가 될 수 없습니다. 0시간으로 설정합니다.")
            study_time = 0.0

        rate = study_time / goal_time * 100
        result = get_result(rate)

        record = [date, subject, today_goal, goal_time, study_time, round(rate, 1), result]
        study_records.append(record)

        analysis_done = False

        print("\n공부 기록이 저장되었습니다.")
        print("저장된 기록 :", record)

    except ValueError:
        print("숫자를 입력해야 하는 곳에 문자를 입력했습니다.")
        print("공부 기록 추가에 실패했습니다.")

def show_character_art():

```

```

if char_type == "몰입냥이형":
    print("      /\_\/_\ ")
    print("      (  -  -  )")
    print("      / >[책]")
    print("      몰입냥이")

elif char_type == "닌자냥이형":
    print("      /\_\/_\ ")
    print("      (  o_o  )")
    print("      / >[별]")
    print("      닌자냥이")

elif char_type == "스파르타냥이형":
    print("      /\_\/_\ ")
    print("      (  >_<  )")
    print("      / >[불]")
    print("      스파르타냥이")

else:
    print("      /\_\/_\ ")
    print("      (  o.o  )")
    print("      / >[휴식]")
    print("      느긋냥이")

def show_records():
    print("\n" + "=" * 100)
    print("캐릭터 상태창 및 전체 공부 기록")
    print("=" * 100)

    if char_name != "":
        show_character_art()
        print("\n[캐릭터 정보]")
        print("캐릭터 이름 :", char_name)
        print("공부 타입 :", char_type)
        print("레벨 :", level)
    else:
        print("아직 생성된 캐릭터가 없습니다.")

    print("\n[전체 공부 기록]")

    if len(study_records) == 0:
        print("아직 입력된 공부 기록이 없습니다.")
        return

    print("-" * 100)
    print("번호\t날짜\t과목명\t오늘의 목표\t목표시간\t공부시간\t달성률\t결과")
    print("-" * 100)

    for i in range(len(study_records)):
        print(i + 1, end="\t")

```

```

        for j in range(len(study_records[i])):
            print(study_records[i][j], end="\t\t")

        print()

    print("-" * 100)

    print("총 공부 시간 :", round(calculate_total_time(), 1), "시간")
    print("평균 달성률 :", round(calculate_average_rate(), 1), "%")


def calculate_total_time():
    total = 0

    for record in study_records:
        total += record[4]

    return total


def calculate_average_rate():
    if len(study_records) == 0:
        return 0

    total_rate = 0

    for record in study_records:
        total_rate += record[5]

    return total_rate / len(study_records)


def get_reward_message(avg_rate):
    if avg_rate >= 100:
        return "최종 퀘스트 성공! 오늘의 보상은 맛있는 식사와 충분한 휴식입니다."
    elif avg_rate >= 80:
        return "목표 달성에 거의 성공했습니다! 디저트 또는 30분 자유시간을 보상으로 주세요."
    elif avg_rate >= 50:
        return "절반 이상 달성했습니다! 좋아하는 음료 한 잔을 보상으로 주세요."
    elif avg_rate > 0:
        return "오늘은 목표에 부족했습니다. 내일 다시 도전해보세요."
    else:
        return "아직 공부 기록이 없습니다."


def grow_character(avg_rate):
    global level

    if avg_rate >= 100:
        level += 2
        print("캐릭터가 크게 성장했습니다! 레벨이 2 증가했습니다.")
    elif avg_rate >= 70:

```

```

        level += 1
        print("캐릭터가 성장했습니다! 레벨이 1 증가했습니다.")
    else:
        print("이번에는 레벨이 오르지 않았습니다.")

def analyze_study():
    global analysis_done

    print("\n[공부 달성을 분석 및 보상 받기]")

    if char_name == "":
        print("캐릭터를 먼저 생성해주세요.")
        return

    if len(study_records) == 0:
        print("공부 기록을 먼저 입력해주세요.")
        return

    total_time = calculate_total_time()
    avg_rate = calculate_average_rate()
    reward = get_reward_message(avg_rate)
    quote = random.choice(reward_quotes)

    print("캐릭터 이름 :", char_name)
    print("공부 타입 :", char_type)
    print("총 공부 시간 :", round(total_time, 1), "시간")
    print("평균 목표 달성률 :", round(avg_rate, 1), "%")

    if analysis_done == False:
        grow_character(avg_rate)
        analysis_done = True
    else:
        print("이미 분석을 완료했습니다. 새 공부 기록을 입력하면 다시 분석할 수 있습니다.")

    print("\n[보상 메시지]")
    print(reward)

    print("\n[오늘의 니체 공부 명언]")
    print(quote)

    print("\n[현재 레벨]")
    print("레벨 :", level)

def save_records():
    print("\n[공부 기록 파일 저장]")

    if len(study_records) == 0:
        print("저장할 공부 기록이 없습니다.")
        return

```

```

with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("날짜|과목명|오늘의목표|과목목표시간|공부시간|달성률|결과\n")

    for record in study_records:
        line = ""

        for i in range(len(record)):
            line += str(record[i])

            if i != len(record) - 1:
                line += "|"

        file.write(line + "\n")

print(file_name, "파일로 저장되었습니다.")

def load_records_auto():
    global study_records

    try:
        with open(file_name, "r", encoding="utf-8") as file:
            lines = file.readlines()

            study_records = []

            for i in range(1, len(lines)):
                line = lines[i].strip()

                if line != "":
                    data = line.split("|")

                    if len(data) == 7:
                        record = [
                            data[0],
                            data[1],
                            data[2],
                            float(data[3]),
                            float(data[4]),
                            float(data[5]),
                            data[6]
                        ]

                        study_records.append(record)

                    if len(study_records) > 0:
                        print("이전에 저장된 공부 기록", len(study_records), "개를 자동으로 불러왔습니다.")

    except FileNotFoundError:
        pass

    except ValueError:

```

```

print("저장된 파일의 형식이 올바르지 않아 자동 불러오기에 실패했습니다.")

print("=" * 65)
print("나의 캐릭터로 만드는 셀프 리워드 공부 기록 프로그램 V3.0")
print("고양이 캐릭터와 함께 공부 기록을 입력하고 성장시킬 수 있습니다.")
print("=" * 65)

load_records_auto()

while True:
    show_menu()

    choice = input("메뉴를 선택하세요 : ")

    if choice == "1":
        input_basic_info()

    elif choice == "2":
        input_study_record()

    elif choice == "3":
        show_records()

    elif choice == "4":
        analyze_study()

    elif choice == "5":
        save_records()

    elif choice == "6":
        if len(study_records) > 0:
            print("\n종료 전 공부 기록을 자동 저장합니다.")
            save_records()

        print("프로그램을 종료합니다. 오늘도 공부하느라 수고하셨습니다.")
        break

    else:
        print("잘못된 입력입니다. 1~6 중에서 선택하세요.")

```

이제 빠진 기능은 이 세 개야.

1. 수동 불러오기 메뉴
2. 타입별 학습 스타일 안내
3. 약점 과목 찾기

그래도 자동 불러오기랑 자동 저장은 남아 있어서, 프로그램을 껐다 켜도 이전 공부 기록은 유지돼.

[python_4차과제] (1).pdf
PDF

[python_3차과제].pdf
PDF

[python_2차과제] (1).pdf
PDF

이거 2,3,4차 과제 내용인데 4차까지 차곡차곡 다 만족하는지 봐줘

25s 동안 생각함 >

결론부터 말하면 4차 최종 코드 기준으로 3차, 4차 조건은 거의 만족해.
다만 2차 조건까지 “최신 코드 하나로 전부 다시 검사한다”고 보면 몇 개가 약해.

4차 조건: 만족

4차 핵심은 이중 리스트, append 누적, 이중 for문 출력, 파일 저장, try-except 2곳 이상이야. 4차 가이드 p.4, p.6에서도 이 부분이 필수로 나와 있어. [python_4차과제] (1)

현재 코드에서:

4차 조건	현재 코드	판단
이중 리스트	study_records = [], 기록 하나가 [날짜, 과목명, 목표, 목표시간, 공부시간, 달성을, 결과]	만족
append 누적	study_records.append(record)	만족
이중 순회 출력	for i ... 안에 for j ...	만족
파일 저장	with open(file_name, "w", encoding="utf-8")	만족
try-except 2곳 이상	숫자 입력 ValueError, 자동 불러오기 FileNotFoundError, ValueError	만족
메뉴/함수/전역변수	메뉴, 함수 분리, global 있음	만족

4차는 제출해도 큰 문제 없어 보여.

3차 조건: 만족

3차 핵심은 **while True** 메뉴, 종료 시 **break**, 함수 3개 이상, 매개변수, **return**, **global** 사용이야. 3차 가이드 p.4, p.6에 나와 있어. [python_3차과제]

현재 코드에서:

3차 조건	현재 코드	판단
<code>while True</code> 메뉴	맨 아래 메인 루프	만족
종료 시 <code>break</code>	6번 종료에서 <code>break</code>	만족
함수 3개 이상	함수 매우 많음	만족
매개변수	<code>get_result(rate)</code> , <code>grow_character(avg_rate)</code>	만족
<code>return</code>	<code>get_result</code> , <code>calculate_total_time</code> , <code>calculate_average_rate</code>	만족
<code>global</code>	<code>input_basic_info</code> , <code>input_study_record</code> , <code>grow_character</code>	만족

3차 조건도 충분히 만족해.

2차 조건: 일부 약함

2차는 조건이 좀 다르다. 변수/자료형, **input** 형변환, **f-string**, **for**문으로 최소 3개 데이터 입력, 리스트 조작 4종, 논리 연산자, 복합 대입 연산자, **if-elif-else** 등이 요구돼. 2차 가이드 p.4에 이 조건들이 나와 있어. [python_2차과제] (1)

현재 4차 코드 기준으로 보면:

2차 조건	현재 코드	판단
변수 5개 이상	많음	만족
<code>int</code> , <code>float</code> , <code>str</code> 자료형	<code>level</code> <code>int</code> , <code>goal_time</code> <code>float</code> , <code>char_name</code> <code>str</code>	만족
문자열 <code>input</code>	캐릭터 이름, 과목명 등	만족
<code>float</code> <code>input</code>	목표시간, 공부시간	만족

2차 조건	현재 코드	판단
int input	없음	약함
f-string 출력	거의 없음	약함
for문으로 3개 이상 입력받아 리스트 append	지금은 1개씩 입력	약함
리스트 조작 4종 이상	append , len 정도 중심	약함
관계 연산자	>= , <= , == 등	만족
논리 연산자 and/or/not	현재 거의 없음	약함
복합 대입 연산자	+= 있음	만족
if-elif-else	있음	만족

즉, 4차 과제만 보면 괜찮은데, 2차 조건까지 최신 코드에서 전부 보여주려면 살짝 보강하는 게 안전해.

제일 안전한 수정 방향

코드를 크게 늘리지 않고 2차 조건까지 챙기려면 딱 3개만 추가하면 돼.

첫째, 2번 메뉴에서 공부 기록 개수를 `int(input())` 으로 받기.

이러면 **정수 input + int 형변환 + for문으로 여러 데이터 입력**이 해결돼.

둘째, 타입 선택 조건에 `or` 또는 `not` 을 하나 넣기.

이러면 **논리 연산자 조건**이 해결돼.

셋째, 출력 한두 줄만 f-string으로 바꾸기.

이러면 **f-string 조건**이 해결돼.

예를 들어 이런 식으로 바꾸면 돼.

```
count = int(input("몇 개의 공부 기록을 입력할까요? : "))

for i in range(count):
    print(f"\n{i + 1}번째 공부 기록 입력")
```

그리고 출력도 이런 식으로 하나만 바뀌도 됨.

최종 판단

그냥 4차 제출 기준: 지금 코드로 충분히 가능.

2차~4차 조건을 최신 코드 하나에서 모두 보여주고 싶음: `int(input())`, `for`문으로 여러 기록 입력, `f-string`, `or/not` 정도는 추가하는 게 더 안전함.

내 추천은 조금만 보강해서 제출하는 것이야. 그러면 2차, 3차, 4차 조건이 한 코드 안에서 훨씬 깔끔하게 이어져 보여.

    ...  출처

```
import random

char_name = ""
char_type = "느긋냥이형"
level = 1

study_records = []

analysis_done = False
file_name = 'study_records.txt'

더 보기 ▼
```

11s 동안 생각함 >

오류 꽤 많아. 대부분은 오타, 들여쓰기, 변수 이름 불일치야. 제일 치명적인 것부터 보면 돼.

제일 큰 오류들

1. `print{}` 는 문법 오류

이건 무조건 오류야.

Python

실행됨

2. except ValueError: 들여쓰기 오류

지금 너 코드에서는 except ValueError: 가 함수 밖으로 나가 있어.

잘못된 형태:

```
def input_study_record():
    try:
        ...
        print('저장된 기록:', record)

except ValueError:
    ...
```

올바른 형태:

```
def input_study_record():
    try:
        ...
        print('저장된 기록:', record)

    except ValueError:
        ...
```

except 는 반드시 try 랑 같은 줄 높이에 있어야 해.

3. 숫자랑 문자열을 비교함

Python

실행됨

rate 는 숫자인데 '0' 은 문자열이라 오류 나.

```
Python
```

실행됨

4. else 들어쓰기 오류

```
Python
```

실행됨

이 부분이 if, elif 랑 줄이 안 맞아.

```
Python
```

실행됨

5. 함수 이름 오타

```
Python
```

실행됨

함수 이름에 _가 두 개 들어감.

```
Python
```

실행됨

6. grow_character() 함수가 없음

analyze_study() 안에서 이걸 호출하는데,

```
Python
```

실행됨

정작 grow_character() 함수를 안 만들었어.
아래 함수를 추가해야 돼.

```
def grow_character(avg_rate):
    global level

    if avg_rate >= 100:
        level += 2
        print('캐릭터가 크게 성장했습니다! 레벨이 2 증가했습니다.')
    elif avg_rate >= 70:
        level += 1
        print('캐릭터가 성장했습니다! 레벨이 1 증가했습니다.')
    else:
        print('이번에는 레벨이 오르지 않았습니다.')
```

7. 변수 이름 오타

Python

실행됨

study__records 가 아니라 study_records 야.

Python

실행됨

8. 파일 읽기 함수 오타

Python

실행됨

여기 오타가 2개야.

ilnes → lines

recordlines() → readlines()

Python

실행됨

9. 공부 타입 출력 잘못됨

Python

실행됨

캐릭터 이름이 아니라 타입을 출력해야 하니까,

Python

실행됨

10. 줄바꿈 오타

Python

실행됨

/n 이 아니라 \n 이야.

Python

실행됨

네 코드에서 꼭 고쳐야 하는 부분만 모으면

get_result() 고친 버전

```
def get_result(rate):  
    if rate >= 100:  
        return '성공'  
    elif rate >= 70:  
        return '보통'  
    elif rate > 0:  
        return '부족'  
    else:  
        return '미실시'
```

input_study_record() 마지막 부분 고친 버전

```
print('\n공부 기록이 저장되었습니다.')
print('저장된 기록:', record)

except ValueError:
    print('숫자를 입력해야 하는 곳에 문자를 입력했습니다.')
    print('공부 기록 추가에 실패했습니다.')
```

load_records_auto() 고친 버전

```
def load_records_auto():
    global study_records

    try:
        with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as file:
            lines = file.readlines()

            study_records = []

            for i in range(1, len(lines)):
                line = lines[i].strip()

                if line != '':
                    data = line.split('|')

                    if len(data) == 7:
                        record = [
                            data[0],
                            data[1],
                            data[2],
                            float(data[3]),
                            float(data[4]),
                            float(data[5]),
                            data[6]
                        ]

                        study_records.append(record)

            if len(study_records) > 0:
                print('이전에 저장된 공부기록', len(study_records), '개를 자동으로 불러왔습니다.')
```

```
except FileNotFoundError:
    pass
```



```
except ValueError:
    print('저장된 파일의 형식이 올바르지 않아 자동으로 불러오기에 실패했습니다.')
```

save_records() 첫 부분 고친 버전

```
def save_records():
    print('\n[공부 기록 파일 저장]')

    if len(study_records) == 0:
        print('저장할 공부 기록이 없습니다.')
        return
```

정리하면

너 코드가 안 돌아가는 가장 큰 원인은 이거야.

1. print{} 사용
2. except 들여쓰기 오류
3. rate >= '0' 숫자/문자 비교
4. else 들여쓰기 오류
5. get_reward__message 함수 이름 오타
6. grow_character 함수 없음
7. study__records 변수 이름 오타
8. file.recordlines() 오타

이 8개 고치면 일단 실행은 될 가능성이 높아.

특히 1, 2, 4번은 **SyntaxError**라서 프로그램 시작도 안 됨.

📄 👍 🗣️ ↻ ...

```
import random
```

```
char_name = ""
char_type = "느긋냥이형"
level = 1
```

```
study_records = []
```

```
analysis_done = False
file_name = 'study_records.txt'
```

더 보기 ✓

11s 동안 생각함 >

아직 몇 개 남아있어. 지금 상태로는 실행 안 돼. 제일 큰 오류부터 고치면 돼.

1. get_result() 여기 아직 오류

지금 코드:

Python

실행됨

rate 는 숫자인데 '0' 은 문자라서 오류 나. 이렇게 고쳐.

```
def get_result(rate):
    if rate >= 100:
        return '성공'
    elif rate >= 70:
        return '보통'
    elif rate > 0:
        return '부족'
    else:
        return '미실시'
```

2. analyze_study() 안에 이 부분 완전 오류

지금 코드:

```
if analysis_done == False:
    def grow_character(avg_rate)
    analysis_done = True
```

여기서 def 를 쓰면 안 돼. 함수 호출은 이렇게 해야 해.

5. show_records() 에서 줄바꿈 위치가 이상함

지금은 print() 가 안쪽 for문 안에 있어서 기록이 표처럼 안 나올 수 있어.

이 부분을 이렇게 바꿔.

```
for i in range(len(study_records)):
    print(i + 1, end='\t')

    for j in range(len(study_records[i])):
        print(study_records[i][j], end='\t\t')

    print()

print('-' * 100)

print('총 공부시간 :', round(calculate_total_time(), 1), '시간')
print('평균 달성률:', round(calculate_average_rate(), 1), '%')
```

중요한 건 print() 랑 총 공부시간 출력이 **for문 밖에** 있어야 해.

6. 줄바꿈 오타

이건 실행 오류는 아니지만 이상하게 출력돼. 이렇게 고쳐.

7. 명언 오타

Python

실행됨

Python

실행됨

8. 대장냥이 / 스파르타냥이 이름 통일

지금 메뉴에는 대장냥이형 이라고 나오는데 실제 저장은 스파르타냥이형 이야.

둘 중 하나로 통일해야 해. 간단하게 메뉴를 이렇게 바꿔.

Python

실행됨

일단 반드시 고쳐야 하는 치명적 오류는 1, 2, 3번이야.

특히 `def grow_character(avg_rate)` 이 부분 때문에 지금은 바로 `SyntaxError` 나올 거야.

📄 👍 🔒 ↺ ...

```
import random

char_name = ""
char_type = "느긋냥이형"
level = 1

study_records = []

analysis_done = False
file_name = 'study_records.txt'
```

더 보기 ▼

12s 동안 생각함 >

거의 다 왔어. 지금 코드에서 진짜 실행에 문제 되는 건 1개, 출력이 이상해지는 건 2개 정도야.

1. 제일 큰 오류: ilnes 오타

지금 코드:

```
with open(file_name, 'r', encoding = 'utf-8') as file:
    ilnes = file.readlines()
```

아래에서 lines 를 쓰고 있는데 위에서는 ilnes 라고 써서 오류 나.


 Python 실행됨
이렇게 고쳐야 해.

```
with open(file_name, 'r', encoding = 'utf-8') as file:
    lines = file.readlines()
```

이거 안 고치면 저장 파일이 있을 때 프로그램 시작하자마자 오류 날 수 있어.

2. 공부 타입 출력이 잘못됨

지금 코드:

 Python 실행됨
이건 캐릭터 이름을 다시 출력하는 거야. 이렇게 바꿔.

 Python 실행됨

3. 표 출력에서 print() 위치가 이상함

지금은 print() 가 안쪽 for문 안에 있어서 한 줄에 기록이 예쁘게 안 나와.

현재:

```
for i in range(len(study_records)):
    print(i+1,end='\t')

    for j in range(len(study_records[i])):
        print(study_records[i][j],end='\t\t')

    print()
```

이렇게 바꿔.

```
for i in range(len(study_records)):
    print(i+1,end='\t')

    for j in range(len(study_records[i])):
        print(study_records[i][j],end='\t\t')

    print()
```

print() 는 안쪽 for문 밖에 있어야 한 줄 출력이 끝난 뒤 줄바꿈이 돼.

4. get_reward_message() 마지막 else는 return으로 바꾸기

현재:

```
else:
    print('이번에는 레벨이 오르지 않았습니다.')
```

이건 보상 메시지를 반환하지 않아서, 경우에 따라 None 이 출력될 수 있어.

```
else:
    return '아직 공부 기록이 부족합니다.'
```

근데 사실 공부 기록이 있을 때만 분석하니까 자주 문제 되진 않아. 그래도 return 으로 고치는 게 맞아.

5. 자잘한 오타

이건 실행 오류는 아니지만 고치면 좋아.

Pvthon

실행됨

Pvthon

실행됨

그리고

Pvthon

실행됨

Pvthon

실행됨

핵심 수정본

이 부분만 확실히 고치면 돼.

```
def load_records_auto():
    global study_records

    try:
        with open(file_name, 'r', encoding = 'utf-8') as file:
            lines = file.readlines()

        study_records = []

        for i in range(1, len(lines)):
            line = lines[i].strip()

            if line != '':
                data = line.split('|')

                if len(data) == 7:
                    record = [
                        data[0],
```



```

        data[1],
        data[2],
        float(data[3]),
        float(data[4]),
        float(data[5]),
        data[6]
    ]

    study_records.append(record)

if len(study_records)>0:
    print('이전에 저장된 공부기록', len(study_records), '개를 자동으로 불러왔습니다.')

except FileNotFoundError:
    pass

except ValueError:
    print('저장된 파일의 형식이 올바르지 않아 자동으로 불러오기에 실패했습니다.')

```

그리고 show_records() 안의 출력 부분은 이렇게.

Python

실행됨

```

for i in range(len(study_records)):
    print(i+1,end='\t')

    for j in range(len(study_records[i])):
        print(study_records[i][j],end='\t\t')

    print()

```

지금 상태는 **거의 완성**이고, 위 3개만 고치면 실행 가능성이 높아. 특히 `lines` 는 꼭 고쳐야 해.

📄 👍 🔍 ↺ ...

```
import random
```

```

char_name = ""
char_type = "느긋냥이형"
level = 1

```

```
study_records = []
```

```
analysis_done = False
file_name = 'study_records.txt'
```

더 보기 >

12s 동안 생각함 >

이제 문법 오류는 거의 없어 보여. 실행은 될 가능성이 높아.
다만 제출 전에 아래 3개는 꼭 고치는 게 좋아.

1. get_reward_message() 마지막 else

지금은 print() 라서 경우에 따라 None 이 출력될 수 있어.

현재:

```
else:
    print('이번에는 레벨이 오르지 않았습니다.')
```

수정:

```
else:
    return '아직 공부 기록이 부족합니다.'
```

2. grow_character() 마지막 else

지금은 return 만 하고 있어서 화면에 출력이 안 돼.

현재:

```
else:
    return '아직 공부기록이 부족합니다.'
```

수정:

class

Python

실행됨

3. 오타만 조금 수정

실행 오류는 아니지만 제출용이면 고치는 게 좋아.

Pvthon

실행됨

수정:

Pvthon

실행됨

Pvthon

실행됨

수정:

Pvthon

실행됨

그리고 여기 문구도 실제로는 공부 시간이 음수일 때니까:

Pvthon

실행됨

수정:

Pvthon

실행됨

최종적으로 고칠 부분만 모으면


```
def get_reward_message(avg_rate):
    if avg_rate >= 100:
        return '최종 퀘스트 성공! 오늘의 보상은 맛있는 식사와 충분한 휴식입니다.'
    elif avg_rate >= 80:
        return '목표 달성에 거의 성공했습니다! 디저트 또는 30분 자유시간을 보상으로 주세요.'
    elif avg_rate >= 50:
        return '절반 이상 달성했습니다! 좋아하는 음료 한 잔을 보상으로 주세요.'
    elif avg_rate > 0:
        return '오늘은 목표에 부족했습니다. 내일 다시 도전해보세요'
    else:
        return '아직 공부 기록이 부족합니다.'
```

```
def grow_character(avg_rate):
    global level

    if avg_rate >= 100:
        level += 2
        print('캐릭터가 크게 성장했습니다! 레벨이 2 증가했습니다.')
    elif avg_rate >= 70:
        level += 1
        print('캐릭터가 성장했습니다! 레벨이 1 증가했습니다.')
    else:
        print('이번에는 레벨이 오르지 않았습니다.')
```

이 2개 함수만 바꾸면 꽤 안정적이야.

현재 코드는 4차 조건인 이중 리스트, append, 이중 for문 출력, 파일 저장, try-except는 만족하고 있어.



깃허브에서 이거 어떻게 저장해

8s 동안 생각함 >

지금 화면에서 `** study_records.txt` 파일로 저장되었습니다 `**`는 "코드스페이스 안에 파일이 만들어졌다"는 뜻이야.

근데 깃허브에 올라간 건 아직 아님. 깃허브에 저장하려면 **Save → Commit → Push** 해야 해.

1단계: 실행 중인 프로그램 끄기

터미널에서 아직 프로그램이 실행 중이면 먼저 종료해야 해.

메뉴에서 `6` 입력해서 종료하거나, 안 되면 터미널 클릭하고:

```
Ctrl + C
```

누르면 돼.

2단계: main.py 저장

코드 화면에서:

```
Ctrl + S
```

누르면 `main.py` 저장돼.

왼쪽 위 파일명 옆에 ● 표시가 없어지면 저장된 거야.

3단계: GitHub에 올리기

왼쪽 사이드바에서 가지 모양 아이콘(Source Control) 눌러.

그다음:

1. 변경된 파일에 `main.py` 가 있는지 확인
2. `study_records.txt` 도 제출할 거면 같이 있는지 확인
3. 위쪽 메시지 칸에 커밋 메시지 작성

예시:

```
4차 과제 V3.0 코드 수정
```

4. **Commit** 누르기
5. 그 다음 **Sync Changes** 또는 **Push** 누르기

여기까지 해야 깃허브에 진짜 반영돼.

터미널로 하는 방법

왼쪽 버튼이 헛갈리면 터미널에 이렇게 쳐도 돼.

```
git status
git add main.py study_records.txt
git commit -m "4차 과제 V3.0 코드 수정"
git push
```

만약 study_records.txt 를 제출 안 할 거면 이렇게 해.

```
git add main.py
git commit -m "4차 과제 V3.0 코드 수정"
git push
```

주의

교수님 가이드에는 4차에서 .py 파일 이랑 저장된 텍스트 파일(.txt/.csv) 도 관련 제출물로 나와 있으니까, 가능하면 study_records.txt 도 같이 올리는 게 좋아.

그리고 실행결과 캡처는 지금처럼 **파일 저장 완료 화면**이 보이면 아주 좋음.



이 코드 어떻게 저장해

2초 동안 생각함 >

지금 화면 기준으로 코드 저장은 2단계야.

1단계: main.py 파일 저장

코드 화면에서 그냥 키보드로:

Ctrl + S

누르면 돼.

저장됐는지 확인하는 법은 파일 이름 main.py 옆에 하얀 점 • 같은 표시가 없어지면 저장된 거야.

2단계: GitHub에 올리기

Ctrl + S 는 **Codespace** 안에만 저장된 거고, 교수님이 보는 GitHub에 올리려면 **Commit/Push** 해야 해.

제일 쉬운 방법:

1. 왼쪽 사이드바에서 **가지 모양 아이콘** 누르기
→ Source Control 아이콘
2. 변경된 파일에 `main.py` 가 보이는지 확인
3. 메시지 칸에 이렇게 적기

4차 과제 코드 수정

4. **Commit** 버튼 누르기
5. 그다음 **Sync Changes** 또는 **Push** 버튼 누르기

여기까지 해야 GitHub에 진짜 저장돼.

터미널로 해도 됨

아래를 터미널에 순서대로 입력해도 돼.

```
git status
git add main.py study_records.txt
git commit -m "4차 과제 코드 수정"
git push
```

`study_records.txt` 까지 같이 올리면 4차 과제의 파일 저장 결과도 보여줄 수 있어서 좋아.

정리하면:

Ctrl + S → Commit → Push

이 순서로 하면 돼.



이 파일을 저장해서 다른 사이트에 내야해

2초 동안 생각함 >

아 그럼 **GitHub**에 올리는 것 말고, 내 컴퓨터에 파일로 다운로드해야 해.

main.py 파일 다운로드 방법

1. 왼쪽 위쪽에 있는 **파일 탐색기 아이콘** 누르기
또는 왼쪽 목록에서 `main.py` 파일 찾기
2. `main.py` 파일 위에서 **마우스 오른쪽 클릭**
3. **Download** 또는 **다운로드** 누르기
4. 그러면 네 컴퓨터의 **다운로드 폴더**에 `main.py` 가 저장돼.

그 파일을 LMS나 다른 사이트에 제출하면 돼.

저장 먼저 꼭 하기

다운로드하기 전에 코드 화면에서 먼저:

`Ctrl + S`

눌러서 저장해.


그다음 `main.py` 를 다운로드해야 최신 코드가 들어가.

`study_records.txt`도 제출해야 하면

같은 방법으로 `study_records.txt` 도 오른쪽 클릭해서 **Download** 하면 돼.

정리하면:

`Ctrl + S` → 왼쪽 파일 목록에서 `main.py` 우클릭 → Download → 다른 사이트에 제출



1초 동안 생각함 >

이건 이상한 거 아니고, 같은 이름의 `main.py` 를 여러 번 다운로드해서 자동으로 번호가 붙은 거야.

예를 들면:

`main.py`

이미 있음 → 새로 받으면 `main (1).py`

또 받으면 `main (2).py`

또 받으면 `main (3).py`

지금 화면의 `main (3).py` 가 가장 최근에 다운로드한 파일일 가능성이 높아.

그리고 “장치를 손상시킬 수 있습니다” 경고는 `.py` 파일이 실행 가능한 코드 파일이라서 브라우저가 조심하라고 띄우는 일반 경고야. 네가 직접 만든 과제 코드면 **유지** 눌러도 돼.

제출할 때는 이렇게 해.

1. 다운로드 창에서 **main (3).py** 옆의 **파일 열기** 또는 폴더 아이콘 눌러서 위치 확인
2. 파일 이름을 **main.py**로 바꾸기
3. LMS나 제출 사이트에 그 `main.py` 업로드

이미 `main.py`, `main (1).py`, `main (2).py` 가 헛갈리면, 제출 전에 다운로드 폴더에서 예전 파일들은 지우고 **가장 최근 파일만** `main.py` 로 이름 변경하면 돼.

📄 📁 🔍 ↺ ...

이거 너랑 대화한거 pdf로 저장하고 싶어

19s 동안 생각함 >

응 그거는 대화 전체를 PDF로 저장하거나, 과제용으로는 필요한 대화 부분만 캡처해서 PDF로 만드는 방식이 좋아.

제일 쉬운 방법: 브라우저에서 바로 PDF 저장

지금 ChatGPT 대화 화면에서:

1. 키보드로 `Ctrl + P` 누르기

2. 프린터 선택에서 **PDF로 저장** 선택
3. 저장 누르기
4. 파일 이름을 AI협업증명4.pdf 이런 식으로 저장

이 방법은 빠르는데, 대화가 길면 페이지가 너무 많아질 수 있어.

과제 제출용으로 더 좋은 방법

교수님 제출용이면 대화 전체보다 **중요한 부분만 캡처**하는 게 더 깔끔해.

추천 캡처 내용:

1. 4차 과제 방향을 물어본 부분
2. 이중 리스트, 파일 저장, 예외처리 구조를 상담한 부분
3. 고양이 캐릭터/타입/명언 추가를 상담한 부분
4. 코드 오류 수정 받은 부분
5. 최종 코드 방향 정리한 부분

그다음:

1. 캡처 이미지들을 워드나 한글에 붙여넣기
2. 제목을 4차 AI 협업 증명 자료 로 적기
3. 파일 → 다른 이름으로 저장 → PDF
4. 파일 이름을 AI협업증명4.pdf 로 저장

제일 깔끔한 제출 방식

AI협업증명4.pdf 에는 이런 식으로 구성하면 돼.

4차 AI 협업 증명 자료

1. 4차 과제 방향 상담
 - 기존 3차 프로그램을 이중 리스트, 파일 저장, 예외처리 중심으로 발전시키는 방향을 상담함.
2. 기능 추가 상담
 - 고양이 캐릭터, 고양이 공부 타입, 날짜 입력, 오늘의 목표, 랜덤 니체 명언 출력 기능을 상담함.
3. 코드 오류 해결
 - 들여쓰기 오류, 변수 이름 오타, 파일 불러오기 오류 등을 수정하는 과정에서 AI의 도움을 받음.



그리고 그 아래에 캡처 이미지를 붙이면 자연스러워.

제출용이면 **대화 전체 PDF보다 핵심 캡처 PDF가 더 보기 좋고, 교수님도 확인하기 편할 거야.**

