

1번 메뉴에서 전역함수와 global문을 이용한 코드를 짜 줄 수 있어?
1번 메뉴(식단 기록)에서 전역 변수가 누락되거나 리셋되는 문제없이, 값을 안전하게 누적할 수 있도록 global 문을 사용한 올바른 구조의 코드를 짜 드렸습니다.
전역 변수 선언, 함수 정의, 그리고 while True 반복문의 위치를 눈여겨보세요!

🔗 1번 메뉴 전역 변수 + global 적용 코드

```
Python
# [1단계] 전역 변수 선언 (while문과 함수 바깥, 프로그램 최상단에 위치)
current_calories = 0
TARGET_CALORIES = 2500

# [2단계] 식단 기록 함수 정의
def record_diet():
    # 이 함수 안에서 바깥에 있는 전역변수 current_calories를 수정하겠다고 선언!
    global current_calories

    print("\n----- [식단 기록] -----")
    food_name = input("먹은 음식 이름: ")
    calories = float(input('섭취한 칼로리(kcal): '))

    # 전역 변수에 입력받은 칼로리를 누적합니다.
    current_calories += calories

    print(f'\n-> [{food_name}] 기록 완료!')
    print(f'\n-> 오늘 총 섭취량: {current_calories} / {TARGET_CALORIES} kcal')
```

```

# -----
# [3단계] 메인 프로그램 실행 구역 (while 반복문)
# -----
while True:
    print('\n -----메뉴-----')
    print('1. 식단기록')
    print('2. 운동기록')
    print('3. 신체 정보 업데이트')
    print('6. 종료')

    menu = input('메뉴 선택(1~6): ')

    if menu == '1':
        record_diet() # 1번을 누르면 위에서 만든 함수를 실행합니다.

    elif menu == '6':
        print('프로그램을 종료합니다.')
        break

    else:
        # 아직 만들지 않은 2, 3번 메뉴나 잘못된 숫자를 입력했을 때 처리
        if menu in ['2', '3']:
            print(f'-> {menu}번 메뉴는 아직 준비 중입니다.')
        else:
            print('-> 1~6 사이의 올바른 숫자를 선택해주세요.')

```

💡 핵심 포인트 3가지

`current_calories = 0`이 맨 위에 있는 이유: `while True` 반복문보다 위에 선언해 두었기 때문에, 사용자가 1번 메뉴를 몇 번을 반복해서 실행하더라도 이 변수가 다시 0으로 초기화(리셋)되지 않고 메모리에 계속 유지됩니다.

`global current_calories` 역할: 함수 내부에서 바깥 세상(전역 구역)에 있는 화이트보드(`current_calories`)를 직접 지우고 새로 쓰기(`+=`) 위해 파이썬에게 허락을 구하는 명령어입니다.

`TARGET_CALORIES` 활용: 하루 목표 칼로리(2500) 역시 전역 변수(상수)로 맨 위에 선언해 두었기 때문에, 나중에 식단 메뉴뿐만 아니라 다른 메뉴에서도 "목표 칼로리까지 얼마 남았습니다" 같은 메시지를 띄울 때 재활용할 수 있어 편리합니다.

1번메뉴에서 칼로리 누적이 안되는데 어떻게 해결해

1번 메뉴를 실행할 때마다 칼로리가 자꾸 0으로 리셋되는 이유는 `current_calories = 0`이라는 줄이 `while True:` 반복문 안쪽에 들어가 있기 때문입니다.

컴퓨터는 메뉴를 하나 실행하고 나면 다시 `while True:`의 처음으로 돌아옴

니다. 이때 반복문 안에 `current_calories = 0`이 있으면, 기껏 더해놓은 칼로리를 다시 0으로 덮어써 버리게 됩니다.(기억상실중에 걸리는 거죠!)

🔍 원인 분석 (현재 코드 상태)

Python

```
while True: # 🔄 여기서부터 계속 뽕뽕이(반복)를 돕니다.  
    print('\n -----메뉴-----')  
    # ... 메뉴 출력 생략 ...  
    menu = input('메뉴 선택(1~6):')  
  
    current_calories = 0 # ⚠️ 1번 누르고 올 때마다 여기서 매번 0으로  
리셋됨!  
  
def record_diet():  
    global current_calories  
    # ... 이하 생략 ...
```

🧩 해결 방법: while문 완전히 밖으로 빼기

이 문제를 해결하려면 `current_calories = 0`을 `while True:`문이 시작되기 전(가장 위쪽)으로 꺼내주어야 합니다. 그래야 프로그램이 처음 켜질 때 딱 한 번만 0으로 세팅되고, 메뉴를 반복해서 골라도 값이 지워지지 않습니다. 구조를 다음과 같이 완전히 바꾸셔야 누적이 정상적으로 됩니다.

Python

```
# [핵심] 변수 초기화는 프로그램 시작할 때 딱 '한 번'만 하도록 while문 밖  
에 둡니다!  
current_calories = 0
```

함수 정의들도 while문 밖에 한 번만 선언해두는 것이 좋습니다.

```
def record_diet():
    global current_calories
    target_calories = 2500
    calories = float(input('섭취한 칼로리:'))
    current_calories += calories
    print(f'\n현재 총 섭취량: {current_calories} / {target_calories}
kcal')

# -----
# 여기서부터 반복문 시작
# -----
while True:
    print('\n -----메뉴-----')
    print('1. 식단기록')
    print('2. 운동기록')
    print('3. 신체 정보 업데이트')
    print('6. 종료')

    menu = input('메뉴 선택(1~6):')

    if menu == '1':
        record_diet() # 이제 실행해도 위에 있는 current_calories가 리
셋되지 않고 계속 누적됩니다!

    elif menu == '2':
        # ... 운동 기록 코드 ...
        pass
```

```
elif menu == '6':  
    print('종료')  
    break
```

이렇게 `current_calories = 0` 위치를 `while True:` 위로 딱 한 줄만 옮겨 주시면 바로 정상 작동할 거예요!