
USER GUIDE · V6.11

# Tender 用户手册 V6.11

## 不打开页面，也能在需要时得到一条有用的提醒

从一次真实卡点开始，不先给自己贴标签；候选周期不会成为固定日程。



| | | | |
|---|---|---|---|
| **桌面弹幕**<br>灰底黑字不挡操作 | **五类相位**<br>吸收、整合、表达、校准、恢复 | **周期可撤回**<br>证据不足就明确说不足 | **完全可退**<br>静默、清空和退出 |

Tender 产品团队 · 2026 年 11 月 1 日 · Version 6.11

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

# 目录

让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者 . . . 3
Tender 的两类入口 . . . 4
先记住三件事 . . . 5
1. 第一次启用：只做六步 . . . 6
世界入口、大五脉搏与共享枝 . . . 8
学习与创造的动态节律 . . . 9
2. 日常怎么用 . . . 10
3. Tender 什么时候会出现 . . . 12
4. 怎么纠正 Tender . . . 13
5. 如何静默、暂停和退出 . . . 15
6. 隐私与控制中心 . . . 16
7. 出错时你会看到什么 . . . 17
8. 学习护照是什么 . . . 18
9. 家庭和专家 Agent 能看到什么 . . . 19
10. 安全与边界 . . . 20
11. 常见问题 . . . 21
12. 最后记住一句话 . . . 22
6. 桌面弹幕：V6.6 最新使用说明 . . . 23
7. 无页面桌面模式与自然对话 . . . 25

# 让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者

> **生命不是被某个框架评价出来的形状，而是在有限时间里，通过选择、关系、承担和创造长出来的年轮。**

现有培养体系过于庞大，并且伴随人的一生。它提供秩序，也带来持续的压力和对未知的恐惧。外部标准一旦变成人的内在边界，一个人可能很会解决问题，却逐渐失去对自己生命的解释权。

Tender 要做的，是一层贯穿终身的心智生长环境：

- 在压力出现时，帮助人命名压力；
- 在未知面前，帮助人把恐惧拆成可以理解和行动的风险；
- 在选择面前，帮助人看见自己真正重视什么、愿意承担什么；
- 在行动之后，帮助人保存结果、复盘和形成自己的价值证据；
- 在自主能力增强之后，逐步退到背景，把解释权和决定权归还给人。

生命树是这套系统的叙事与建模语法：

| 生命树 | 人的成长 | Tender 如何承接 |
| --- | --- | --- |
| 种子 | 尚未展开的可能性 | 不用一次测评定义一个人 |
| 根系 | 安全、关系、身体状态与真实反馈 | 先理解支持条件，再讨论表现 |
| 树干 | 长期选择与承担形成的连续性 | 记录跨时间的承诺、行动和结果 |
| 枝叶 | 探索、试错、跨域连接与角色经验 | 提供多 Agent 视角，不替人规定方向 |
| 开花 | 第一次有足够证据看见自己的整体成长 | 用长期证据形成可更正的状态假设 |
| 结果 | 独立迁移、创造作品、影响他人并承担后果 | 关注真实结果和迁移，而非奖励等级 |
| 森林 | 不同生命在同一生态中互相支撑 | 保持多样性，拒绝把人修剪成同一种形状 |

AI 可以模拟风雨，却不能替一棵树长出年轮；它可以提供地图，却不能替一个人决定要去哪里。

这里的“成熟”，指一个人能够理解自己的状态，选择值得追求的事情，承担选择后的结果，在需要时调整、求助并重新出发。

Tender 的中心主旨是：

> **让 AI 成为森林的气候，让人成为生命树的作者。一个人不必成为最聪明的那个，也不必成为最有用的那个，他仍然可以通过自己的选择、关系、创造和承担，长成独一无二的生命形态。**

生命树是叙事与建模语法。具体科学主张仍需通过真实数据、预注册实验和独立复核验证；Tender 不把模型输出当作诊断，也不承诺替代考试或保证结果。

# Tender 的两类入口

Tender 有 B 端和 C 端两类交付方式，但底层使用同一套核心能力。

- **B 端完整系统**：教育机构直接使用 Tender 提供的教育系统；
- **B 端嵌入模块**：Tender 融入学校或机构原有的教育系统，你可能仍然使用原来的页面；
- **C 端自有界面**：Tender 提供自己的移动端、网页和桌面环境层，记录属于你本人。

本手册主要说明 C 端自有界面。如果学校或机构使用的是嵌入模式，具体页面可能由该机构提供；Tender 只处理完成任务所需的授权事件，不自动读取机构的全部记录。机构学习记录进入个人学习护照前，必须取得你的明确授权。

# 先记住三件事

1. **Tender 不要求你每天打开一个操作页面。**

获得你的授权后，它在后台监测最少必要的状态信号。

2. **它一次最多同时出现两条弹幕，其他 Agent 自动排队。**

每条 Agent 弹幕只包含一个专业视角和一个可以马上做的最小动作。

3. **你始终有三个选择。**

**有用**、**不是这样**、**静默 30 分钟**。

如果它没有帮助，关掉它不会让你失去什么；你甚至可以直接退出弹幕模式。

# 1. 第一次启用：只做六步

## 第一步：打开一次 Tender

第一次仍然需要打开一次，用来完成授权和基本设置。 完成以后，日常使用时不需要反复进入首页。

## 第二步：完成世界入口评估

第一次使用时，系统会请你完成一套统一评估：

- 24 道世界入口题：了解你更自然地从哪里开始，不要求你事先知道或自报 MBTI；
- 20 道心理资源基线题：了解近期行动、社交、恢复和开放程度。

评估结果不会给你贴固定人格标签。你只会看到自然语言结果，例如“你更容易先建立内部理解，再做现实测试”。题目的逐条原文默认不保存，结果可以重测、纠正或撤回。

## 第三步：选择允许监测的范围

默认最少必要的范围是：

- 页面或应用是否可见；
- 是否发生窗口切换；
- 空闲时间；
- 一般活跃度；
- 你主动输入的内容；
- 你另外明确授权的上下文。

默认不读取屏幕文字，不启用摄像头或麦克风，不保存原始屏幕内容。

你可以只开一部分权限。权限不足时，Tender 会明确告诉你“现在只能提供手动帮助”，不会假装仍在后台监测。

## 第四步：设置不想被打扰的时段

至少设置：

- 睡眠时段；
- 需要完整专注的时段；
- 不适合出现私人提示的场合。

这些时段默认不出现普通弹幕。高风险安全情形除外，但会使用明确的安全提示，而不是普通陪伴语气。

## 第五步：确认默认打扰预算

Tender 的默认规则是：

- 两次主动提示至少间隔 3 分钟；
- 每天最多 8 轮主动提示，每轮最多两条并发弹幕；
- 选择“静默 30 分钟”后不再主动出现；
- 连续说“不是这样”后自动降低频率；
- 深度工作模式默认不打扰。

你不需要每天调整这些数字。它们只是防止弹幕变成刷屏的上限。

## 第六步：试一条提示并反馈

第一次启用时，Tender 会出现一条测试提示，例如：

> **我在。告诉我现在最卡的一句话，我只给你一个最小动作。 有用 不是这样 静默 30 分钟**

请真实选择一个反馈。 这一步会让 Tender 知道：你希望它怎样出现，以及什么情况算打扰。

# 世界入口、大五脉搏与共享枝

## 世界入口不是人格判决

Tender 内部使用两种态度与四种功能的交叉结构理解世界入口，但用户界面不显示 MBTI 字母或功能代码。系统只判断：

- 你更容易先进入客观世界、主观世界，还是从真实卡点进入；
- 当前更适合先给事实、框架、行动、关系还是价值澄清。

这个判断只影响支持方式，不决定能力、成绩、专业或职业命运。

评估完成后，你可以在结果页打开「我的世界树」，查看 DAOQL 客观根系、当前世界入口、五类体验树枝、开花与结果。世界树是可更正的支持视图，不是脑区诊断、量子脑证据或关系匹配评分。

## 大五脉搏是近期状态，不是永久标签

完整大五基线之外，Tender 可偶尔请你完成十题短脉搏，用来观察近期变化和恢复情况。脉搏可能用于：

- 调整沟通频率；
- 降低冲突中的威胁感；
- 缩小承诺和并行任务；
- 理解社交电量与恢复需求。

变化不等于人格永久改变。脉搏只服务沟通、协作和恢复。

## 两个人合作时只连接共享枝

Tender 不合并两个人的私人生命树。双方明确授权后，只能建立共同事实、目标、任务、承诺、沟通规则和共同结果。私人情绪、记忆、完整生命树和价值冲突默认不共享。

# 学习与创造的动态节律

Tender 会观察你长期是在“吸收和校准”更多，还是在“输出和分叉”更多。它不会要求每天达到固定比例，也不会给你一个黄金比分数。

更准确地说，系统把黄金比用作一条弹性带：

- 学习和创造中较小的一极长期不低于约 38.2%；
- 较大的一极长期不高于约 61.8%；
- 只有连续偏离时才温和提示；
- 回到弹性带后自动解除提示。

你看到的提示会是人话，例如：

- “最近吸收和校准偏多，完成一个最小输出试试。”
- “最近输出和探索偏多，先收集一次真实反馈。”
- “当前节律比较平衡，保持并记录哪种方式有效。”

系统还会观察输出中是否真的产生新分支，以及输出后有没有获得反馈、复测或结果校验。这些提示只用于节律调整，不用于人格、能力、关系或绩效评价。 系统会区分“观察窗口”和“你的真实周期”。7 天和 28 天只是它观察和调节的时间尺度，不代表你一定按 7 天或 28 天循环。

Tender 可能显示五种当前相位：吸收与编码、整合与巩固、表达与分叉、现实校准、恢复或低活动。它也可能说周期证据不足、没有稳定周期、发现候选周期或发现稳定周期。

- “候选周期”只是待验证假设，不会自动变成你的日程；
- 低活动可能表示恢复，也可能表示阻塞或其他事情，系统不会替你下结论；
- 周期和相位都不能用于人格、能力、绩效、关系匹配或健康诊断。

如果周期判断让你感到被框住，可以直接说“不要按周期提示我”；系统应退回按当前问题和真实行动提供支持。

# 2. 日常怎么用

## 2.1 看状态点

状态点只告诉你：

- Tender 正在监测；
- 当前处于静默；
- 或者有新证据需要你主动查看。

状态点不评价你，不展示排名，也不要求签到。

## 2.2 看到一条弹幕

正常的 Agent 弹幕应该像这样：

> **你已经在这件事上来回切换了几次。 先不做完整版本，只写下第一步。 有用 不是这样 静默 30 分钟**

它应该：

- 只说一个问题；
- 只给一个动作；
- 不连续追问；
- 不要求你进入复杂页面；
- 你不处理也不会被扣分或被批评。

## 2.3 做一个最小动作

最小动作可以是：

- 先做两分钟版本；
- 先写下第一步；
- 先复述一遍自己的理解；
- 先停下来恢复；
- 先换一种更简单的做法；
- 先验证这个方法有没有用。

Tender 不替你完成全部事情。它只帮助你重新获得一个可以行动的入口。

## 2.4 选择一个反馈

| 你选择 | 意思 | 接下来会发生什么 |
| --- | --- | --- |
| **有用** | 这条提示帮我重新行动了 | Tender 保留这次支持，并在之后检查真实结果 |
| **不是这样** | 判断、时机或说法不合适 | Tender 立即撤回这次判断，并减少类似提示 |

| 你选择 | 意思 | 接下来会发生什么 |
| --- | --- | --- |
| **静默 30 分钟** | 我现在不想被打扰 | 接下来 30 分钟不主动出现 |

“不是这样”不是批评系统，也不是你的失败。它是最重要的纠错数据。

## 2.5 两个首批场景

**高考报名**

Tender 可以提醒你核对截止时间、未完成事项、缴费、照片和最终确认状态。 弹幕不会展示身份证号、住址、照片或支付信息，只提醒你去官方页面核对哪一项。

**提分**

Tender 可以把反复出现的错点、卡点和目标时间连起来，一次只建议一个最小练习。 它不会一次塞给你整套复习计划，也不会用一次分数给你贴标签。

在“隐私与控制”里可以切换当前场景：高考报名 或 提分冲刺。

# 3. Tender 什么时候会出现

它不是每隔几分钟固定发一条，而是在以下情况才可能考虑出现：

- 你连续卡住；
- 同一类停顿或错误反复出现；
- 你长时间空闲或频繁切换；
- 你已经专注很久，适合做一次很短的提取；
- 你主动求助；
- 一个真实结果刚完成，适合做一次简短回看；
- 出现高风险安全情形。

即使满足条件，它也可能选择不出现，例如：

- 当前证据不足；
- 正处于静默时段；
- 你正在深度工作；
- 当天提示已经达到上限；
- 上一条提示还没有结果，不应继续叠加；
- 这条提示无法落成一个具体动作。

**没有出现，不代表 Tender 失效。安静有时是正确决定。**

# 4. 怎么纠正 Tender

## 4.1 最快的方法：点“不是这样”

如果你不想解释，点一下就够了。 Tender 应立即撤回本次判断，并降低相似提示的频率。

## 4.2 想说得更清楚时

你可以用普通语言直接说：

- “不是这个原因，我其实是……”
- “时机不对，我刚才在认真思考。”
- “这个建议太抽象了，给我一个更小的动作。”
- “我不是需要安慰，我需要下一步。”
- “不要在这里提醒我。”
- “请撤回上一条判断。”

## 4.3 查看它为什么出现

如果你想知道弹幕为什么出现，可以主动展开证据，查看：

- 它观察到了什么；
- 当前判断有多确定；
- 还有哪些解释；
- 它准备让你做的动作；
- 哪些信号可能不准确。

证据只在你想看的时候展开，不默认塞进弹幕里。

## 4.4 纠正之后会发生什么

- 本次判断被标记为不准确；
- 相似情境的提示频率降低；
- 学习护照记录“什么帮助不适合你”；
- 如果连续出现同类错误，系统应减少提示，而不是增加解释。

## 4.5 语言证据如何使用

Tender 会从你的话里提取可观察片段，例如“我很焦虑”“我不确定”“我不想学”“老师是不是觉得我不行”。这些片段只用于提出候选解释；系统还要结合你的作答、行动、时间和真实结果。

它会明确区分：

- 你实际说了什么；
- 它推测你可能需要什么；
- 它还不能确定什么；
- 下一次可以怎样验证。

语言不会直接改变你的知识掌握度，也不会仅凭一句话诊断人格、焦虑或抑郁。你随时可以纠正、撤回或要求查看证据。

## 4.6 教学网站和白皮书在哪里

打开 /guide/ 可以进入 Tender Academy 双语教学网站。课程按白皮书架构组织，从世界与黑盒 API、DAOQL、有限接触面、Agent Bridge，一路进入生命树树冠、开花、结果和知识森林。

教学网站可以：

- 切换中文和 English；
- 保存学习进度；
- 完成知识检查；
- 直接打开白皮书、产品手册、用户手册和教学手册；
- 按自己的节奏复习任意模块。

教学网站不包含数学公式。它的重点是帮助你理解系统为什么这样工作、它能做什么，以及它明确不做什么。

# 5. 如何静默、暂停和退出

## 5.1 静默 30 分钟

点击弹幕上的 **静默 30 分钟**。 这 30 分钟内，Tender 不主动出现普通提示。你仍然可以主动求助。

## 5.2 深度工作模式

在控制中心打开后：

- 普通弹幕默认关闭；
- 不要求你定时反馈；
- 只保留高风险安全升级通道；
- 状态点显示当前处于静默。

## 5.3 暂停监测

暂停后：

- Tender 停止使用相应监测信号；
- 状态点明确显示已暂停；
- 可以继续使用手动提问；
- 不会假装仍在后台分析。

## 5.4 退出弹幕模式

如果你不想再看到弹幕：

1. 打开“隐私与控制”；
2. 点击“退出弹幕模式”；
3. 选择是否保留已有学习护照；
4. 确认退出。

退出后不会自动删除历史记录。是否删除由你决定。

# 6. 隐私与控制中心

日常没有操作首页，但“隐私与控制”始终可以进入。它不是一个每天使用的仪表盘，而是你的权限中心。

在这里你可以：

- 查看当前监测了什么；
- 暂停或恢复监测；
- 设置睡眠、专注和静默时段；
- 查看每条提示为什么出现；
- 查看哪些固定助手或专家 Agent 被调用；
- 查看家庭能看到哪些摘要；
- 导出自己的学习护照；
- 删除记录；
- 撤回授权；
- 强制下线其他设备；
- 一键退出弹幕模式。

## 默认监测边界

Tender 默认只使用：

- 页面或应用是否可见；
- 窗口切换；
- 空闲时间；
- 一般活跃度；
- 你的主动输入；
- 另外明确授权的上下文。

默认不做：

- 读取屏幕文字；
- 启用摄像头；
- 启用麦克风；
- 保存原始屏幕内容；
- 读取未授权应用；
- 默认把私人对话交给家庭或第三方 Agent；
- 在不知情时扩大监测范围。

# 7. 出错时你会看到什么

Tender 必须把失败说清楚，而不是假装一切正常。

| 情况 | 你会看到 | 你应该知道 |
| --- | --- | --- |
| 没有获得监测权限 | “后台监测未开启，只能提供手动帮助” | 核心手动帮助仍可使用 |
| 判断证据不足 | “现在证据不足，我不会给确定判断” | 这不是系统在敷衍，而是避免误判 |
| 弹幕判断错了 | 仍然显示三个反馈 | 点“不是这样”即可撤回 |
| 你连续忽略提示 | 不出现催促或责备 | 系统应自动降频 |
| 达到每日上限 | 状态点显示“今日提示额度已用完” | 你仍可主动求助 |
| 正在深度工作 | 状态点显示静默 | 普通弹幕不会出现 |
| 数据暂未同步 | “已安全保存在本地队列，稍后同步” | 不要把它当成已经同步成功 |
| 出现高风险内容 | 退出普通弹幕，显示明确安全提示 | 按安全流程联系可信任的人或当地紧急服务 |

如果你发现提示频率太高、时机总是不对，或者“不是这样”点击后仍反复出现，请暂停监测并查看反馈记录。

# 8. 学习护照是什么

学习护照不是一张成绩单，也不是系统替你下的结论。

它记录的是：

- 我通常在什么状态下容易卡住；
- 什么提示能让我重新开始；
- 什么帮助对我没有用；
- 我怎样恢复；
- 我怎样逐渐减少外部支持；
- 哪些判断已经被我纠正；
- 哪些能力可以迁移到新的任务。

Tender 会长期整理这条链路：

> 状态 → 是否打扰 → 提示 → 我的选择 → 行动 → 真实结果 → 反思 → 更新

## “开花、结果、森林”对你来说是什么

- **开花**：反复记忆、提取和使用同一个知识后，原来临时记住的内容逐渐变成以后也能自己调用、换情境也能使用的认知结构。不是突然灵光一现，也不是答对一次。
- **结果**：不同人的认知各有盲区，连接、碰撞和重组以后，产生一个单个人原本不会产生的新想法、新方法或新作品。不是把最好的个人答案当成群体答案。
- **森林**：不同人的认知差异能够长期共存、互相借用视角，并持续产生新的组合。不是人多，也不是所有人变得一样。

这些词是帮助理解长期变化的构念，不是系统发给你的奖励，也不代表已经被真人因果实验完整证明。

# 9. 家庭和专家 Agent 能看到什么

## 家庭默认能看到

- 当前适合怎样支持；
- 最近是否完成了一个行动闭环；
- 沟通时应注意什么；
- 是否需要专业帮助；
- 哪些支持已经证明有效。

## 家庭默认看不到

- 原始对话；
- 完整行为链；
- 全部弹幕记录；
- 未授权的外部上下文；
- 专家 Agent 的私有工作内容。

家庭的角色不是监控，而是知道什么时候鼓励、降低要求、提供帮助，或暂时不打断。

## 专家 Agent

你可以：

- 按需生成一个专家 Agent；
- 使用经过认证的专家能力；
- 查看它被授权访问了什么；
- 随时撤回授权或停止使用；
- 购买使用授权或出售自己的专家 Agent。

购买的是能力授权，不是你的原始对话、用户关系或模型权重。

# 10. 安全与边界

- Tender 不进行心理或医学诊断；
- 状态判断只是带证据和不确定性的局部假设；
- 高风险内容会进入人工审核与安全升级流程；
- 出现紧急安全风险时，应联系可信任的成年人、监护人或当地紧急服务；
- 无穿戴设备也可以使用核心功能；
- 你可以随时暂停监测、退出弹幕模式、强制下线其他设备或撤回授权。

## Tender 不做什么

- 不承诺提分；
- 不制造焦虑式排名；
- 不把一次结果当作长期效果；
- 不用状态判断替代专业帮助；
- 不用连续弹幕证明自己在工作；
- 不默认把私人对话交给家庭或第三方；
- 不在未授权时扩大监测范围。

# 11. 常见问题

## 我每天需要打开首页吗

不需要。第一次完成授权后，日常主要由状态点和单条弹幕工作。

## 它会不会一直给我发提示

不会。默认至少间隔 3 分钟，每天最多 8 条，并且受静默时段、深度工作模式和负反馈降频限制。

## 它判断错了怎么办

点击 **不是这样**。系统应立即撤回本次判断，并减少相似提示。

## 我不想解释，只想让它安静

点击 **静默 30 分钟**，或进入控制中心暂停监测、打开深度工作模式。

## 我关掉弹幕会丢失记录吗

不会自动删除。你可以在控制中心决定是否保留、导出或删除学习护照。

## 家庭会看到我的全部聊天吗

不会。家庭默认只看到经授权的最小必要摘要。

## 没有监测权限还能用吗

可以，但只能使用手动帮助。系统会明确提示后台监测没有开启。

## “开花、结果、森林”已经验证了吗

还没有被真人因果实验完整验证。

现有公开数据实验发现：真实时间间隔与后续成功提取有关，但存在选择偏差；群体评分能够拒绝“把最好个人答案冒充群体答案”，但这只是评分逻辑验证。Tender 会把这些结论标成证据和不确定性，不会把实验关联写成确定效果。

# 12. 最后记住一句话

**Tender 不要求你每天面对一个页面。它在你授权后安静地理解状态，在真正值得的时候只出现一条提示，并用你的真实反馈和结果，逐渐学会少打扰、帮到点上。**

# 6. 桌面弹幕：V6.6 最新使用说明

## 6.1 它现在在哪里出现

Tender 不再只出现在网页里。桌面客户端会叠加在浏览器、Word、PDF、网课或其他软件上方。

它有三个固定特征：

- 灰底黑字，保证看得清；
- 鼠标可以直接穿透，不挡你操作；
- 不抢键盘焦点，不需要退出当前软件。

## 6.2 谁会出现在圆桌里

Tender 使用功能型 Agent，而不是只有不同语气的角色：

| Agent | 能帮你看什么 |
| --- | --- |
| 学习策略师 | 先做什么、任务怎么拆 |
| 学科专家 | 卡在哪个知识点或错因 |
| 神经认知师 | 注意力、负荷和恢复 |
| 心理调节师 | 焦虑、回避和自我评价 |
| 营养健康师 | 睡眠、饮食、补水和身体状态 |
| 生涯规划师 | 当前动作与目标专业的关系 |
| 安全保护官 | 隐私、身心安全与求助边界 |
| 元认知教练 | 你正在用什么策略、是否有效 |

它们给出的是不同专业视角的内容，不是同一句话换一种说法。

## 6.3 为什么不会再一次出现很多条

所有选中的 Agent 都在房间里，但屏幕最多同时保留两条弹幕，其他 Agent 自动排队。

顶部会显示本轮在场的全部 Agent。你只需要看当前两条，不需要同时追八条。

## 6.4 怎么操作

```
Ctrl+Alt+Space   发起一轮 Agent 弹幕
Ctrl+Alt+R       打开回复框
Ctrl+Alt+P       选择或取消 Agent
Ctrl+Alt+B       用当前实时行为测试一轮
Ctrl+Alt+1       有用
Ctrl+Alt+2       不合适
Ctrl+Alt+3       静默 30 分钟
Ctrl+Alt+0       清空当前弹幕
Ctrl+Alt+Q       退出桌面弹幕层
```

## 6.5 它能看到什么

桌面端默认只做本地行为归一化：

- 当前应用类别；
- 短任务提示，如“高考报名”“语法填空”“PDF”；
- 空闲时间；
- 窗口切换次数；
- 键盘和鼠标活动强度；
- 连续专注时长。

原始窗口标题只在本机用于分类，不上传、不写入 DAOQL。它不截图，不读取其他窗口正文，不读取剪贴板，也不启用摄像头和麦克风。

## 6.6 怎么回复

按 Ctrl+Alt+R，输入一句普通的话，按 Enter 发送。可以这样说：

- “我不会”
- “我卡住了”
- “我完成了”
- “我现在很累”
- “先别提醒我”

不同功能 Agent 会从各自角度回应，而不是重复同一句话。

## 6.7 如果你觉得被打扰

- 按 Ctrl+Alt+3 静默 30 分钟；
- 按 Ctrl+Alt+0 清空当前弹幕；
- 按 Ctrl+Alt+Q 退出；
- 在 Agent 选择器里取消不需要的 Agent；
- 将 agent_ids 缩减到 2–3 位，通常更容易阅读。

Tender 的原则不是“Agent 越多越强”，而是“必要时调用正确的专业视角，同时控制认知负荷”。

# 7. 无页面桌面模式与自然对话

日常使用时，Tender 不要求打开任何网页。

桌面上只保留：

1. 上方灰色半透明 Agent 弹幕；
2. 任务栏正上方的对话输入条；
3. 输入后临时展开的对话抽屉。

## 7.1 怎么开始对话

点击底部输入条，输入一句普通的话，然后按 Enter。

例如：

- “我很焦虑”
- “我卡在这道数学题”
- “我困得看不进去”
- “报名还没确认”
- “我不知道专业怎么选”

## 7.2 Triage Agent 先判断问题

Tender 不会让所有专家一起说话。系统会先判断问题类型，再调用相关专家。

例如“我很焦虑”会进入焦虑与情绪负荷，由心理调节师和神经认知师回应；学科专家保持静默。

## 7.3 弹幕和对话的分工

- 弹幕：短摘要和即时提醒；
- 对话抽屉：完整、自然的专家回复；
- 输入条：继续追问、补充状态或修正判断。

## 7.4 怎么关闭

- Ctrl+Alt+0：清空弹幕；
- Ctrl+Alt+3：静默 30 分钟；
- Ctrl+Alt+Q：退出桌面端；
- 对话抽屉可以按 Esc 收起。