

MEIKO AUTOMATION

Industrial IoT · Smart Factory · AI Integration

MGAW-V1

Thiết Bị Cảnh Báo

Âm Thanh & Đèn IoT Công Nghiệp

Nền tảng cảnh báo thời gian thực tích hợp AI dành cho nhà máy thông minh. Hợp nhất loa và đèn báo trên một thiết bị duy nhất, kết nối MQTT/HTTP, cấp nguồn PoE và sẵn sàng cập nhật firmware từ xa.



MQTT + HTTP

PoE 802.3af/at

OTA Firmware

AI Ready

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Từ cảnh báo rời rạc đến an toàn hợp nhất.

MGAW-V1 chuyển đổi môi trường công nghiệp bằng cách hợp nhất âm thanh và ánh sáng cảnh báo, kích hoạt tức thời từ AI và giám sát tập trung trên cloud.

TRƯỚC

Cảnh báo rời rạc

- Hệ thống cảnh báo phân tán, thiếu đồng bộ
- Phản ứng chậm, phụ thuộc thao tác thủ công
- Không tích hợp AI, không giám sát từ xa
- Thiết bị riêng lẻ – chi phí lắp đặt cao

SAU

An toàn hợp nhất

- Cảnh báo âm thanh & ánh sáng đồng bộ
- Phản hồi tức thời do AI kích hoạt (≤ 2 giây)
- Trí tuệ biên + giám sát đám mây thời gian thực
- Một thiết bị – triển khai nhanh, chi phí tối ưu

 $\leq 2s$

Độ trễ

90dB

Áp suất âm @1m

8W

Công suất loa

RGY

Đèn báo 3 màu

TÍNH NĂNG CỐT LÕI

Một thiết bị.

Trọn vẹn giải pháp cảnh báo công nghiệp.

01

Cảnh báo âm thanh

Loa 8W, ~90dB @1m, rõ ràng trong môi trường ồn.

02

IoT Gateway

Kết nối MQTT + HTTP cho hệ thống IoT hiện đại.

03

Quản lý từ xa

Điều khiển toàn diện qua bảng điều khiển cloud.

04

Đèn báo trực quan

Đèn nhấp Đỏ / Vàng / Xanh đa chế độ chớp.

05

Tích hợp AI

Sẵn sàng nhận tín hiệu phát hiện thời gian thực.

06

OTA Firmware

Cập nhật firmware không dây, bảo trì liền mạch.

THIẾT BỊ MGAW-V1

Thiết kế công nghiệp

bền bỉ – sẵn sàng triển khai.



Hình ảnh thực tế thiết bị MGAW-V1

Điểm nổi bật

- Vỏ nhôm công nghiệp**
Chống chịu môi trường nhà máy khắc nghiệt
- Cấp nguồn PoE + 12V dự phòng**
Hoạt động liên tục, không gián đoạn
- Bảo vệ OVP / UVP / OCP**
An toàn điện toàn diện
- Watchdog phần cứng**
Tự khôi phục, tối đa thời gian uptime
- Phát âm thanh offline**
Cảnh báo ngay cả khi mất kết nối


Thông số vật lý

KÍCH THƯỚC**120 × 88 × 38 mm****VỎ****Nhôm công nghiệp****NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG****-10°C +50°C****ĐỘ ẨM****10% – 90% (không ngưng tụ)**

KẾT NỐI & TÍCH HỢP

Tích hợp với hệ thống AI

công nghiệp hiện đại.



AI Camera AI Server MGAW-V1 Cảnh báo Âm thanh + Ánh sáng

MQTT

Giao thức nhắn tin nhẹ chuẩn IoT công nghiệp

HTTP API

Tích hợp linh hoạt với hệ thống IT hiện hữu

Ethernet RJ45

Kết nối có dây ổn định cho triển khai trọng yếu

WiFi

Triển khai không dây nơi khó đi cáp

Modbus RS485

Tương thích thiết bị công nghiệp truyền thống

Cấu hình & OTA từ xa

Quản lý cấu hình & firmware mọi lúc, mọi nơi

ĐỘ TIN CẬY CÔNG NGHIỆP

Thiết kế cho vận hành công nghiệp liên tục.

PoE 802.3af/at

Cấp nguồn linh hoạt qua mạng, đơn giản hóa triển khai

Nguồn dự phòng 12V

Đảm bảo hoạt động liên tục khi mất nguồn chính

OVP / UVP / OCP

Bảo vệ quá áp / sụt áp / quá dòng toàn diện

Chống ngược cực

An toàn trước sai sót khi đấu nối

Giám sát Online/Offline

Trạng thái thời gian thực, phát hiện lỗi tức thời

Chẩn đoán từ xa

Khắc phục sự cố không cần đến hiện trường

Watchdog phần cứng

Tự reset hệ thống, tối đa hóa thời gian uptime

Vỏ công nghiệp

Bền bỉ trong môi trường nhà máy khắc nghiệt

ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI

Triển khai trong các môi trường công nghiệp trọng yếu.

01

Nhà máy thông minh

Giám sát dây chuyền sản xuất bằng AI

02

An toàn kho vận

Cảnh báo kiểm soát truy cập & tồn kho

03

Cảnh báo AI Camera

Tích hợp CCTV-AI phát hiện bất thường

04

An toàn máy móc

Cảnh báo bảo vệ thiết bị vận hành

05

Tích hợp PCCC

Cảnh báo sơ tán đa khu vực

06

Phòng máy chủ

Giám sát môi trường & cảnh báo sự cố

07

Khu vực hạn chế

Cảnh báo xâm nhập vành đai

08

Cảnh báo khẩn cấp

Thông báo toàn cơ sở quan trọng

Sẵn sàng triển khai cho dự án của bạn

Tư vấn kỹ thuật, demo & báo giá theo khối lượng – phản hồi trong 24h.

sales@meikoautomation.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Datasheet kỹ thuật

MEIKO AUTOMATION · MGAW-V1

Mã model	MGAW-V1	Loại thiết bị	Cảnh Báo Âm Thanh & Đèn IoT
Nguồn cấp	PoE 802.3af/at + 12V dự phòng	Mạng có dây	Ethernet RJ45
Kết nối không dây	WiFi	Giao thức	MQTT / HTTP API
Công suất loa	8W Class D	Áp suất âm	≈ 90 dB @ 1m
Đèn báo	LED Đỏ / Vàng / Xanh	Chế độ cảnh báo	ON / OFF / Chớp / Pattern
Modbus	Hỗ trợ RS485	Firmware	Hỗ trợ OTA Update
Giám sát	Trạng thái Online / Offline	Quá áp (OVP)	27 V
Sụt áp (UVP)	7 V	Quá dòng (OCP)	3.8 A
Chống ngược cực	Có	Kích thước	120 × 88 × 38 mm
Độ trễ	≤ 1 – 2 giây	Vỏ	Nhôm công nghiệp
Nhiệt độ vận hành	-10°C +50°C	Độ ẩm	10% – 90% (không ngưng tụ)

OEM / ODM

Nền tảng sẵn sàng OEM / ODM.

Nền tảng MGAW-V1 được thiết kế để tích hợp và tùy biến liền mạch – trao quyền cho đối tác xây dựng giải pháp riêng cho mọi ứng dụng công nghiệp.

1 Phát triển Firmware tùy chỉnh

Tùy biến hành vi thiết bị, tích hợp tính năng riêng theo yêu cầu dự án.

2 Thương hiệu riêng (Private Label)

Cung cấp MGAW-V1 dưới thương hiệu của bạn – logo & bao bì tùy chỉnh.

3 Tùy chỉnh phần cứng

Điều chỉnh phần cứng theo nhu cầu môi trường và vận hành cụ thể.

4 Hỗ trợ sản xuất hàng loạt

Năng lực sản xuất hiệu quả, đảm bảo tiến độ giao hàng số lượng lớn.

5 Dịch vụ tích hợp hệ thống

Hỗ trợ tích hợp MGAW-V1 vào hệ sinh thái và hệ điều khiển công nghiệp.

6 Tùy chỉnh công nghiệp

Vỏ chuyên dụng đến giao thức truyền thông riêng – tùy biến toàn diện.

MEIKO AUTOMATION

Trí tuệ công nghiệp thời gian thực.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá theo khối lượng, phát triển firmware tùy chỉnh và hỗ trợ tích hợp chuyên sâu cho dự án triển khai của bạn.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Industrial IoT

Smart Factory

OEM / ODM

AI Integration

System Integration

LIÊN HỆ

Sẵn sàng đồng hành cùng dự án của bạn

Sản phẩm

MGAW-V1

Thiết bị Cảnh Báo Âm Thanh & Đèn IoT Công Nghiệp

Mã dự án: IOTD260301

Kênh liên hệ

Website

www.meikoautomation.com

Email

sales@meikoautomation.com