



LOA THÔNG BÁO THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Model: TingBox Pro

Sản xuất bởi Meiko Automation

TINGBOX PRO



CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

- ❖ Loa phát thông báo ngay khi giao dịch thành công
- ❖ Nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
- ❖ Màn hình điện tử chống gian lận, hiển thị rõ ràng
- ❖ Tùy chọn giọng nói Bắc – Nam
- ❖ Đồng bộ hóa với ứng dụng, hỗ trợ đối soát giao dịch
- ❖ Hỗ trợ tích hợp phần mềm bán hàng
- ❖ Bảo mật & kết nối: Mã hóa dữ liệu, xác thực qua ứng dụng
- ❖ Hỗ trợ kết nối Wi-Fi hoặc 4G LTE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	Thông số chi tiết
Bộ xử lý	MCU 32-bit hiệu suất cao
Nguồn điện & Pin	- Pin sạc 18650 Li-ion, dung lượng 2600mAh 5V DC / 1A - Jack sạc Type-C - Tích hợp mạch bảo vệ pin
Màn hình khách hàng	- TFT 2.4", độ phân giải 240x320, giao tiếp SPI - Hiển thị QR code
Màn hình người dùng	- Màn hình hiển thị phân đoạn 8 chữ số, giao tiếp I2C - Hiển thị số tiền, cường độ tín hiệu, mức pin, âm lượng
Loa & Âm thanh	- Loa công suất 3W/4Ω - Hỗ trợ giọng nói Bắc/Nam và âm thanh cài sẵn
Kết nối mạng	Wi-Fi + 4G
Wi-Fi	2.4Ghz 802.11 B/G/N(optional) < 23 dBm
4G	- LTE-FDD: B1/3/5/8 - LTE-TDD: B34/38/39/40/41 < 33 dBm
Khe SIM	1 khe Nano-SIM
Nút chức năng	9 nút nhấn chức năng: Bật/Tắt Nguồn, Tăng/giảm âm lượng, chuyển chế độ mạng, QR, cấu hình, ...
Cổng giao tiếp	- Cổng Type-C x 2 1 cổng chuyên sạc 1 cổng vừa sạc, vừa để nối bàn phím ngoài
Đèn chỉ báo	LED 2 màu (đỏ/xanh): Trạng thái hệ thống/mạng
Kích thước thiết bị	125mm x 102mm x 160mm
Trọng lượng	350g
Cách lắp đặt	Đặt bàn, gắn đế, hoặc treo dây
Môi trường hoạt động	- Nhiệt độ: 0°C ~ 50°C - Độ ẩm: 10% ~ 93% (không ngưng tụ)



CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION

Tầng 1, nhà EMS 2, Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: <https://meiko-medical.com/>

Email: info-mkac@meiko.vn

HOTLINE: (+84) 904 881 652