

индивидуальный проект

Этап 1

Матвеева А.С

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Матвеева Анастасия Сергеевна
- НБИ-02-22
- РУДН

- Рассказываю про выполнение индивидуального проекта
- Необходимо создавать презентацию быстро
- Желательна минимизация усилий для создания презентации

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций
- Входные и выходные форматы презентаций


- создать презентацию для защиты индивидуального проекта

1. Создаем репозиторий с помощью шаблона в тuis

Create a new repository from starter-hugo-academic

The new repository will start with the same files and folders as [wowchemy/starter-hugo-academic](#).

Owner * Repository name *

 MKASIS / ✓

Great repository names individ_matveeva is available. Need inspiration? How about [vigilant-robot?](#)

Description (optional)

2. Клонировем репозиторий

```
asmatveeva1@dk8n52 ~ $ cd work
asmatveeva1@dk8n52 ~/work $ git clone --recursive git@github.com:MKASIS/individ_matveeva.git
Клонирование в «individ_matveeva»...
remote: Enumerating objects: 103, done.
remote: Counting objects: 100% (103/103), done.
remote: Compressing objects: 100% (91/91), done.
remote: Total 103 (delta 3), reused 80 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (103/103), 5.88 МиБ | 715.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (3/3), готово.
Updating files: 100% (69/69), готово.
```


3. Создаем еще один репозиторий, называем его нашим никнеймом в гитхабе



4. Снова клониркем репозиторий, после создаем ветку и создаем пустой файл README.md, чтобы наш гитхаб заработал

```
asmatveeva1@dk8n52 ~/work $ cd MKASIS.github.io
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ touch README.md
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ git add .
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ git commit -am
error: switch 'm' requires a value
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ git commit -am "Добавили README.md"
>
> ^C
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/MKASIS.github.io $ git commit -am "Добавили README.md"
[main (корневой коммит) са35575] Добавили README.md
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
```

5. Прикрепляем наш репозиторий к основному гитхабу, меняя некоторые вещи

```
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/individ_matveeva $ git submodule add -b main git@github.com:MKASIS/MKASIS.github.io.git public
Клонирование в «/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/s/asmatveeva1/work/individ_matveeva/public»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
Следующие пути игнорируются одним из ваших файлов .gitignore:
public
подсказка: Use -f if you really want to add them.
подсказка: Turn this message off by running
подсказка: "git config advice.addIgnoredFile false"
fatal: Failed to add submodule 'public'
```

```
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/individ_matveeva $ cat .gitignore
# IDEs
.idea/

# Hugo
resources/
#public/
jsconfig.json
node_modules/
go.sum
.hugo_build.lock
```

6. Синхронизируем все файлы с нашим репозиторием и получаем ссылку на сайт из нашего никнейма.

```
asmatveeva1@dk8n52 ~/work/individ_matveeva/public $ git commit -am "Добавили сайт"
[main d13b454] Добавили сайт
156 files changed, 44599 insertions(+)
create mode 100644 404.html
create mode 100644 _headers
create mode 100644 _redirects
create mode 100644 admin/config.yml
create mode 100644 admin/index.html
create mode 100644 authors/admin/avatar.jpg
create mode 100644 authors/admin/avatar_hu3c64bd0f98018e2d901b7c60447ac42e_1387900_150x150_fill_q75_lan
czos_center.jpg
create mode 100644 authors/admin/avatar_hu3c64bd0f98018e2d901b7c60447ac42e_1387900_270x270_fill_q75_lan
```

- Мы смогли научиться создавать свой сайт и сортировать в нем файлы

...