Лабораторная работа №4

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Матвеева А.С

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Матвеева Анастасия Сергеевна
- НБИ-02-22
- РУДН

Цели и задачи

• Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Этапы работы

1. Использование команды PDW

```
asmatveeva1@dk2n24 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/s/asmatveeva1
```

Рис. 1: .

```
asmatveeva1@dk2n24 ~/tmp $ ls
labs
```

Рис. 2:

asmatveeva1@dk2n24 ~/tmp \$ ls labs lab1 lab2 lab3 lab4 lab5 temp

Рис. 3:.

asmatveeva1@dk2n24 ~/tmp \$ ls /var/spool cron cups fcron mail rsyslog slurm xrootd

Рис. 4: .

3. Команда CD

```
asmatveeva1@dk2n24 ~ $ cd tmp
```

Рис. 7: .

asmatveeva1@dk2n24 ~/tmp \$ ls labs

Рис. 8: .

```
asmatveeva1@dk2n24 ~ $ cd newdir
asmatveeva1@dk2n24 ~/newdir $ mk<u>dir morefun</u>
```

Рис. 9: .

4. mkdir

asmatveeva1@dk2n24 ~ \$ mkdir newdir

Рис. 10:.

asmatveeva1@dk2n24 ~ \$ mkdir letter memos misk

Рис. 11: .

5. rm

```
asmatveeval@dk2n24 ~ $ rm ~r letter memos misk
rm: невозможно удалить '~r': Нет такого файла или каталога
rm: невозможно удалить 'letter': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
```

Рис. 12: .

```
asmatveeval@dk2n24 ~ $ rm letter memos misk
rm: невозможно удалить 'letter': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
```

Рис. 13:.

6. man

```
asmatveeval@dk2n24 ~ $ man cd
[1]+ Остановлен man cd
asmatveeval@dk2n24 ~ $
```

Рис. 14: .

```
asmatveeval@dk2n24 ~ $ man pwd
[1]+ Остановлен man pwd
asmatveeval@dk2n24 ~ $
```

Рис. 15: .

```
asmatveeval@dk2n24 ~ $ man mkdir
[1]+ Остановлен man mkdir
asmatveeval@dk2n24 ~ $
```

Рис. 16: .

• мы молодцы

:::