

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA, KENDALIKAN SEGERA & JANGAN ABAIKAN



Edisi : July 2023

MINGGU 1 : KENALI BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA

1 July	Kenali bahaya sebelum memulai pekerjaan Anda. Sebelum memulai pekerjaan, Anda harus mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan Anda harus mengendalikan bahaya tersebut supaya Anda bisa bekerja dengan aman. Bila pekerjaan itu tidak aman, jangan dilakukan dan beritahu supervisor Anda. Bila Anda ragu apakah tugas itu aman, bertanyalah kepada supervisor (Golden Rule No.1). Setiap tempat kerja memiliki bahaya spesifik yang berbeda-beda. Oleh karena itu sangatlah penting mengidentifikasi bahaya di area kerja masing-masing sebelum memulai pekerjaan. Bahaya yang sama sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda.
2 July	Identifikasi bahaya sebelum, selama, dan setelah melakukan pekerjaan Lakukan identifikasi bahaya setiap saat baik sebelum, selama, dan selesai bekerja. Identifikasi sebelum bekerja dapat mengenali bahaya yang terlihat seperti kebocoran oli, area berlumpur, dsb. Identifikasi selama bekerja dapat mengenali bahaya yang tersembunyi yang bisa jadi tidak terdeteksi ketika sebelum bekerja seperti uap berbahaya, titik jepit, dsb. Identifikasi setelah bekerja dapat mengenali bahaya yang berkembang seperti keretakan pada alat kerja dimana sebelumnya baru retak rambut yang sulit terdeteksi, hal ini berguna agar peralatan yang rusak tadi segera diperbaiki sebelum digunakan oleh pihak lainnya
3 July	Lakukan Identifikasi bahaya dengan baik Pastikan identifikasi bahaya dilakukan dengan kualitas yang baik, dilakukan dengan jujur, dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi target semata. Kegagalan dalam mengenali bahaya berarti gagal dalam merencanakan pekerjaan sehingga bisa berakibat terjadinya kecelakaan dan akan merugikan baik terhadap pekerja, lingkungan, maupun perusahaan. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian. Karena masih berupa potensi artinya peristiwanya belum terjadi sehingga bisa dilakukan pengendalian yang tepat untuk setiap sumber maupun jenis bahaya yang ada di pekerjaan. Harapannya agar kecelakaan atau insiden bisa dicegah.
4 July	Kenali sumber – sumber bahaya pekerjaan Anda. Kenali sumber – sumber bahaya pekerjaan yang kita lakukan. Potensi bahaya pekerjaan dapat berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan, cara atau metode kerja yang kita terapkan, material yang digunakan, lingkungan kerja di mana pekerjaan dilakukan atau bahkan bersumber dari pekerja sendiri.
5 July	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Hal tersebut dikarenakan bahaya dapat bersumber dari lingkungan dimana pekerjaan dilakukan, dan apabila bahaya yang berasal dari lingkungan kerja tersebut tidak diantisipasi atau dikendalikan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Contoh bahaya yang berasal dari lingkungan kerja antara lain jalan berdebu, jalan licin setelah hujan, tanah yang mudah longsor, penerangan yang kurang memadai, kedalaman air, area yang bising, dsb.
6 July	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan. Peralatan kerja atau tools, alat berat atau kendaraan yang kita operasikan merupakan sumber bahaya yang sewaktu – waktu dapat mencederai kita apabila terdapat kerusakan maupun penggunaannya yang tidak tepat. Selain itu perhatikan juga tagging yang ada dalam peralatan kerja Anda. Bila <i>tagging</i> sudah <i>expired</i>, Jangan digunakan! Contoh bahaya yang berasal dari peralatan kerja antara lain alat berat atau kendaraan yang mengalami kerusakan pada rem atau kemudinya, peralatan kerja atau mesin yang menghasilkan; panas, bunyi bising, getaran, peralatan kerja yang rusak seperti kunci pas yang sudah aus dratnya, gerinda portable yang batu gerindanya sudah retak atau bahkan pecah, dsb
7 July	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari pekerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari pekerja. Ada tiga aspek kompetensi pekerja yang mendukung proses kerja aman, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bila salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan pekerja tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Bila pekerja yang tidak kompeten tetap bekerja kemungkinan dapat mengakibatkan kecelakaan yang bersumber pada ketidakmampuan pekerja untuk bekerja dengan aman. Selain itu sikap atau perilaku tidak aman pun menjadi faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan. Pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (kompeten) sekalipun dapat mengalami kecelakaan bila memiliki perilaku kerja yang tidak aman. Contoh bahaya yang berasal dari pekerja antara lain kurangnya latihan keterampilan, ketidakdisiplinan pekerja terhadap aturan, kelelahan karena pekerja tidak cukup beristirahat, sikap agresif yang tidak tepat dalam melaksanakan pekerjaan, mengambil jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan, dsb.
8 July	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja. Cara atau metode bagaimana sebuah pekerjaan akan dilakukan harus ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai. Selain aspek bagaimana pekerjaan akan dilakukan sampai dengan selesai, metode kerja juga harus mencakup aspek keselamatan pekerja, alat dan lingkungan. Penerapan metode kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan kecelakaan.

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA, KENDALIKAN SEGERA & JANGAN ABAIKAN



Edisi : July 2023

	Contoh bahaya yang berasal dari metode/cara kerja antara lain penerapan metode kerja yang tidak tepat seperti penggunaan kunci pas untuk memukul, analisis keselamatan kerja yang tidak memadai, ketidaktersediaan prosedur/analisis keselamatan kerja terhadap tugas yang akan dikerjakan, dsb
9 July	Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Sebelum melakukan pekerjaan kenali jenis dan sifat material yang akan digunakan dalam bekerja. Kenali apakah material berupa benda padat, cair atau gas. Kenali juga apakah material bisa mencederai langsung, mengandung racun atau membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Kenali apakah material itu bersifat korosif, iritatif, mudah terbakar, mudah meledak, dll. Gagal mengantisipasi dan mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari material dapat menyebabkan kecelakaan Contoh bahaya yang berasal dari material yang digunakan antara lain Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), gas beracun, penggunaan hydrocarbon, benda-benda yang mempunyai bentuk tajam, runcing, benda-benda yang mudah pecah, dsb
MINGGU 2 : KENDALIKAN BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA	
10 July	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Salah satu langkah penting untuk mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari peralatan adalah melakukan pre-start check peralatan yang akan digunakan untuk bekerja. Bila ditemukan kerusakan, segera lapor dan tindaklanjuti. Misalnya bila ditemukan kerusakan pada bagian kritis pengoperasian alat/kendaraan misalnya rem, kemudi atau sabuk pengaman operator, maka alat/kendaraan tidak boleh dioperasikan sampai dengan kerusakan diperbaiki dan alat/kendaraan dinyatakan aman untuk dioperasikan. Selain itu perlu dilakukan inspeksi berkala terhadap peralatan kerja yang dipakai agar selalu dapat dipastikan bahwa peralatan kerja tsb masih layak untuk digunakan. Bila ditemukan kerusakan segera melapor!
11 July	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari pekerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari pekerja. Salah satu aspek penting agar seseorang dapat bekerja dengan aman adalah terpenuhinya kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Pastikan pekerja, terutama yang melakukan pekerjaan beresiko, adalah orang yang benar – benar kompeten untuk melakukan pekerjaan. Selain kompetensi, masih banyak sumber bahaya yang berasal dari pekerja, misalnya faktor kesehatan, stress dan keletihan, pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur kerja aman yang harus juga dikendalikan agar seseorang dapat bekerja dengan aman.
12 July	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari metode atau cara kerja yang tidak tepat. Salah satu contoh perangkat untuk mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja adalah prosedur pengoperasian standar (<i>Standard Operating Procedure-SOP</i>) atau analisis keselamatan kerja (AKK/ <i>Job Safety Analysis-JSA</i>). Dengan adanya prosedur pengoperasian standar atau analisis keselamatan kerja, selain pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, keselamatan juga ditempatkan sebagai prioritas
13 July	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari material yang digunakan. Salah satu cara mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material adalah dengan membaca, memahami dan mengikuti petunjuk dalam MSDS untuk penggunaan bahan – bahan kimia serta mengenakan APD yang sesuai.
14 July	Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari lingkungan kerja. Potensi bahaya lingkungan dapat dikendalikan misalnya dengan melakukan inspeksi lingkungan kerja sebelum bekerja dan tindaklanjuti temuan inspeksi. Selain itu bisa dilakukan juga pemantauan lingkungan kerja seperti pemantauan dan penilaian bising dan getaran di tempat kerja, pencahayaan, pengendalian debu di area kerja serta penggunaan APD yang sesuai.
15 July	Pahami hirarki pengendalian potensi bahaya/resiko. Pahami dan terapkan hirarki pengendalian potensi bahaya atau resiko pekerjaan. Ada lima hirarki pengendalian bahaya atau resiko, yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi atau penggantian, rekayasa termasuk di dalamnya isolasi, administrasi dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Lakukan pengendalian bahaya/resiko ini secara hirarkial yaitu terapkan mulai dari kontrol paling efektif yang memungkinkan. Tindaklanjuti bahaya yang teridentifikasi dengan baik. Bahaya yang memiliki resiko tinggi harus dilakukan sesegera mungkin dan dengan pengendalian yang tepat. Pengendalian yang tepat harus bisa mengendalikan hingga ke akar penyebab tidak hanya bersifat perbaikan sementara. Pengendalian yang seadanya dapat menyebabkan bahaya bisa muncul kembali dan masih berpotensi menyebabkan kecelakaan di tempat kerja.
16 July	Kendalikan potensi bahaya/resiko dengan mengikuti SOP/JSA. Anda harus mengenali dan mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum mulai bekerja. Bila terdapat Prosedur Kerja Aman (<i>Standard Operating Procedure-SOP</i>) untuk pekerjaan itu, Anda harus mengikutinya. Namun apabila tidak terdapat SOP dan pekerjaan itu berpotensi bahaya, ataupun SOP yang sudah ada belum seluruhnya mengenali dan mengendalikan pekerjaan yang akan dilakukan, Anda harus melakukan Analisis Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis-JSA</i>).

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA, KENDALIKAN SEGERA & JANGAN ABAIKAN



Edisi : July 2023

MINGGU 3 : LAPORKAN BAHAYA DI TEMPAT KERJA KEPADA ATASAN

17 July	Pastikan peralatan kerja telah lulus <i>commisioning/testing</i>. Pastikan peralatan kerja yang Anda gunakan telah lulus <i>Commisioning</i> . <i>Commisioning</i> merupakan upaya perusahaan untuk memastikan alat dan kendaraan yang digunakan di area PT KPC telah benar – benar aman untuk bekerja. Bila Anda menjumpai alat atau kendaraan yang digunakan di area PT KPC belum pernah di- <i>commisioning</i> atau di- <i>test</i> , segeralah Anda melaporkannya kepada atasan atau praktisi keselamatan ditempat Anda
18 July	Periksa lingkungan kerja sebelum bekerja. Selain memeriksa peralatan kerja yang akan kita gunakan, pemeriksaan terhadap lingkungan kerja juga harus dilakukan. Kenali potensi bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Bila Anda memiliki pengetahuan, ketrampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang ada, lakukan! Bila tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya, laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
19 July	Jangan gunakan peralatan kerja yang rusak/tidak standar. Jangan gunakan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Aturan Baku KPC No.1, bila kita mengetahui peralatan kerja kita mengalami kerusakan yang membahayakan keselamatan, kita harus menghentikan pemakaian peralatan itu dan segera melaporkannya kepada atasan atau pihak yang berwenang. Mereka yang akan menentukan langkah apa yang harus diambil dengan peralatan yang rusak itu.
20 July	Jangan lakukan jalan pintas (<i>shortcut</i>) yang membahayakan keselamatan. Jangan lakukan jalan pintas (<i>shortcut</i>) yang membahayakan keselamatan. Jalan pintas memang dapat mempersingkat waktu, menghemat tenaga dan biaya tetapi bila jalan pintas yang dilakukan dapat mengakibatkan kecelakaan dan cedera, jalan pintas yang dilakukan justru akan merugikan perusahaan dan karyawan sendiri. Oleh karena itu, selalu ikuti prosedur kerja aman atau analisis keselamatan kerja (<i>Job Safety Analysis-JSA</i>) selama melakukan pekerjaan.
21 July	Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Pekerjaan yang tidak aman harus dihentikan karena bila terus dilakukan akan mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan dapat dilakukan kembali bila tindakan pengendalian terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah dilakukan.
22 July	Laporkan bahaya jika Anda bukan pihak yang berwenang dalam mengendalikan bahaya. Terkait dengan proses pengenalan dan pengendalian bahaya, jika Anda tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, maka laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan bahaya tersebut. Namun apabila Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan bahaya, maka lakukan! Perlu diingatkan kembali: Melaporkan bahaya merupakan tugas setiap karyawan!
23 July	Pastikan pengendalian potensi bahaya/resiko yang diterapkan efektif. Pastikan pengendalian potensi bahaya atau resiko yang diterapkan efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Upaya pengendalian potensi bahaya atau resiko yang diterapkan mulai dari rekayasa, administrasi, praktek kerja, dan PPE harus efektif untuk mengendalikan potensi bahaya atau resiko pekerjaan yang dilakukan.

MINGGU 4 : LAKUKAN PENGAWASAN PEKERJAAN SESUAI PROSEDUR

24 July	Selalu ikuti SOP/JSA. Anda harus mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum mulai bekerja. Bila terdapat Prosedur Pengoperasian Standar (SOP) untuk pekerjaan itu, Anda harus mengikutinya. Bila tidak terdapat SOP dan pekerjaan itu berpotensi bahaya, Anda harus melakukan Analisis Keselamatan Kerja (JSA). Apabila terjadi perubahan atau penambahan rencana kerja maka JSA pun harus diperbaharui agar mencukupi dalam mengendalikan semua potensi bahaya yang ada. Pembaharuan ini wajib disosialisasikan Kembali ke seluruh personel terkait pekerjaan.
25 July	Jangan mengambil jalan pintas yang membahayakan keselamatan. Jalan pintas dapat mengakibatkan kecelakaan dan cedera sehingga akan merugikan perusahaan dan karyawan sendiri. Oleh karena itu, selalu ikuti prosedur kerja aman atau JSA selama melakukan pekerjaan. Lakukan identifikasi secara detail dan jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan Analisa yang menyeluruh dan akurat.
26 July	Pastikan KIMPER sesuai dan masih berlaku. Periksa di halaman belakang Kimper apakah kategori alat/kendaraan atau pekerjaan yang tercantum di sana sesuai dengan spesifikasi alat atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Bila ragu, bertanyalah kepada supervisor atau petugas safety di lingkungan kerja Anda. Periksa juga di halaman depan apakah ID/Kimper yang Anda miliki belum habis masa berlakunya. Bila telah habis masa berlakunya, segera perbarui dengan memenuhi syarat-syarat pembaruan ID/Kimper yang berlaku di KPC.
27 July	Periksa setiap persyaratan kerja sebelum melakukan pekerjaan. Pada setiap prosedur kerja pada umumnya tercantum persyaratan kerja yang mencakup kompetensi pekerja, standar peralatan yang digunakan, PPE yang harus dikenakan dan lain – lain. Sebelum pekerjaan dimulai, supervisor harus memeriksa apakah semua persyaratan kerja telah dipenuhi. Hal ini penting untuk

LAKUKAN IDENTIFIKASI BAHAYA, KENDALIKAN SEGERA & JANGAN ABAIKAN



Edisi : July 2023

	dilakukan karena tidak terpenuhinya persyaratan kerja akan menyebabkan tertundanya pekerjaan bahkan kecelakaan.
28 July	Kenali hal – hal yang kritis pada prosedur kerja. Hari ini Anda diingatkan untuk mengenali hal – hal kritis pada prosedur kerja. Setiap pekerjaan memiliki hal – hal kritis yang berbeda dengan pekerjaan lainnya. Setiap supervisor harus bisa mengenali serta memahami hal – hal kritis pada pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, sebagai seorang supervisor, dia dapat mengambil tindakan antisipasi dan pengamanan resiko pekerjaan.
29 July	Lakukan observasi kerja selama pekerjaan berlangsung. Untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur atau JSA, supervisor harus sesering mungkin meng-observasi bagaimana pekerjaan dilakukan. Mekanisme pelaksanaan observasi dapat dilakukan melalui Prinasa, On the Spot Inspection/Monitoring, Planned Task Observation atau cara lain yang efektif untuk mengendalikan pekerjaan.
30 July	Pahami dengan seksama langkah – langkah pekerjaan yang ada dalam prosedur kerja. Pahami dengan seksama langkah – langkah pekerjaan yang ada dalam prosedur kerja. Dengan memahami langkah pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, kualitas pekerjaan sesuai standar dan pekerjaan selesai tepat waktu.
31 July	Pahami tugas dan tanggungjawab Anda. Setiap pengawas pasti memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam pekerjaan. Pahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Anda dan lakukan tugas sesuai prosedur. Salah satu tugas seorang supervisor adalah memastikan setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya aman. Hal ini mencakup pula bila terjadi keadaan darurat, misalnya bila kecelakaan menimpa salah seorang pekerja; supervisor harus segera menentukan tindakan pertolongan apa yang harus dilakukan. Penting bagi pengawas untuk tetap mempertahankan fungsi kepengawasannya dalam pekerjaan