

BERKENDARA AMAN DENGAN MEMATUHI BATAS KECEPATAN YANG ADA DI AREA KERJA



Edisi: April 2026

MINGGU 1 : PATUHI ATURAN KECEPATAN DEMI KESELAMATAN

01 April	<i>Lesson Learn:</i> Kendaraan LV Quarantine Menabrak Tanggul Di Jalan Aquatic Pada 06 Oktober 2023 pukul 08.10 WITA di Jalan Aquatic, Dalam perjalanan dari T-81 Tanjung Bara Camp menuju Jetty Aquatic untuk <i>clearance in</i> kapal MV Panamax Universe, pengemudi LV Quarantine (LR-3052) mengalami <i>micro sleep</i> yang mengakibatkan pengemudi kehilangan konsentrasi sehingga kendaraan menabrak tanggul jalan dan terguling sebanyak 1 kali. Sebelum menabrak tanggul, pengemudi mengoperasikan kendaraan LV Quarantine dengan kecepatan berkisar 80 km/jam. Batas kecepatan di jalan Aquatic 30 km/jam. Dari kejadian ini menyebabkan kaca depan (<i>windshield</i>) retak, kerusakan body kendaraan pada bagian depan dan samping kiri, goresan pada body atas belakang sebelah kiri serta kedua kaca spion pecah. Sumber : Laporan Incident PT.KPC
02 April	Patuhi batas kecepatan maksimum. Selalu patuhi batas kecepatan maksimum yang tertera di rambu lalu lintas, kendaraan atau alat, atau yang berlaku di daerah tertentu. Setiap pengemudi harus mematuhi batas kecepatan kendaraan yang ditetapkan untuk area, kendaraan atau alat yang sedang dioperasikan. Melebihi kecepatan hingga lebih dari 30 km per jam dari batas yang ditetapkan merupakan pelanggaran Golden Rules PT KPC 4.2. Sanksi Minimum: Peringatan Terakhir
03 April	Perhatikan rambu batas kecepatan maksimum. Perhatikan rambu batas kecepatan maksimum. Pada jalan – jalan tertentu, misalnya tikungan tajam, jalan terlalu sempit, kondisi jalan bergelombang, atau arus lalu lintas yang ramai, biasanya dipasang rambu – rambu batas kecepatan maksimum. Jalan – jalan tersebut mempunyai potensi terjadinya tabrakan atau kendaraan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan bila Anda memasuki daerah – daerah itu.
04 April	Periksa speedometer kendaraan/alat. Periksa speedometer kendaraan atau alat pada awal Anda mengoperasikannya. Speedometer dipasang di kendaraan atau alat untuk memonitor kecepatan kendaraan saat sedang bergerak. Bila kendaraan bergerak tetapi jarum speedometer tidak bergerak, berarti speedometer tersebut rusak. Agar operasional alat atau kendaraan tidak membahayakan diri Anda dan orang lain, segeralah Anda melaporkan kerusakan tersebut kepada atasan atau pihak berwenang lainnya.
05 April	Kurangi kecepatan di turunan dan tanjakan. Kurangi kecepatan di turunan dan tanjakan. Hal ini harus dilakukan karena pada turunan atau tanjakan, ada kemungkinan kondisi jalan tidak aman misalnya bergelombang, licin atau menyempit. Anda harus juga mewaspadaai arus lalu lintas dari arah berlawanan. Saat melewati turunan, kurangi kecepatan dengan memilih gigi rendah atau yang sesuai, dan khusus untuk haul truck yang dilengkapi dengan retarder, gunakanlah retarder.
06 April	Kurangi kecepatan Sebelum melewati di tikungan tajam. Jika anda mengetahui akan melewati tikungan tajam di depan anda, maka kurangi kecepatan sebelum melewati tikungan tajam. Tikungan tajam dan daerah <i>blind spot</i> berpotensi menyebabkan terjadinya tabrakan atau kendaraan sulit dikendalikan. Saat memasuki daerah seperti ini, kita tidak tahu kondisi jalan setelah tikungan dan

BERKENDARA AMAN DENGAN MEMATUHI BATAS KECEPATAN YANG ADA DI AREA KERJA



Edisi: April 2026

	kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan saat mendekati tikungan tajam dan daerah <i>blind spot</i> .
07 April	Kurangi kecepatan di daerah padat lalu lintas. Kurangi kecepatan di daerah padat lalu lintas. Daerah pit dengan arus lalu lintas tinggi biasanya di daerah <i>loading point</i> , <i>dumping</i> dan <i>shift change</i> . Di jalan umum, daerah di sekitar pasar, sekolah dan pusat kota juga merupakan daerah dengan kepadatan lalu lintas lebih tinggi daripada daerah lainnya. Kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan saat memasuki daerah - daerah itu.
08 April	Kurangi kecepatan saat berpapasan dengan truck bermuatan material. Kurangi kecepatan saat berpapasan dengan truck bermuatan material. Material yang diangkut oleh truck dapat beterbangan bila mengalami guncangan karena kondisi jalan buruk atau menikung tajam. Material ini dapat mengenai kaca atau bagian lain kendaraan Anda. Untuk mengurangi momentum batuan yang mengenai kendaraan Anda, kurangi kecepatan kendaraan ketika berpapasan dengan truck yang sedang mengangkut batubara, koral atau batu merah.
09 April	Beri kesempatan kendaraan pelayanan darurat dan kendaraan escort. Beri kesempatan kendaraan pelayanan darurat dan kendaraan escort. Setiap kendaraan harus memberikan jalan kepada kendaraan pelayanan darurat yang menggunakan lampu kedap-kedip dan sirine dengan cara menepi ke sisi jalan sebelah kiri dan berhenti. Semua kendaraan harus juga memberikan jalan kepada kendaraan yang mengangkut beban yang lebar atau berukuran besar dengan cara melambatkan dan meminggirkan kendaraan dan bersiap-siap berhenti jika diminta oleh petugas escort.
10 April	Patuhi marka jalan. Patuhi marka jalan, yang bisa berupa garis, konblok atau tanggul pada jalan tidak beraspal. Marka jalan dibuat untuk membatasi area jalan yang aman untuk dilewati. Pelanggaran marka jalan, misalnya marka yang berupa garis double solid di jalan beraspal dapat mengakibatkan kendaraan Anda menabrak atau ditabrak kendaraan dari arah berlawanan.
11 April	Jangan mengemudi bila dalam pengaruh alkohol / obat. Jangan mengemudi saat dalam pengaruh alkohol atau obat - obatan. Anda dilarang mengemudikan kendaraan atau mengoperasikan alat bergerak bila dalam pengaruh minuman keras atau obat - obatan. Petugas kesehatan dari International SOS akan melakukan tes nafas, darah atau urine setelah seorang pekerja mengalami kecelakaan di wilayah kerja PT KPC dan ada dugaan yang bersangkutan terpengaruh oleh alkohol atau obat - obatan.

MINGGU 2 : PATUHI PERATURAN LALU LINTAS TAMBANG PT KPC

12 April	Jaga jarak aman saat beriringan. Jaga jarak aman saat beriringan di jalan tambang. Selain pada saat mendahului, pertahankan jarak 10 meter dari kendaraan di depan Anda untuk setiap kecepatan 10 km/jam. Jarak minimum yang harus dipertahankan saat beriringan di jalan tambang adalah 30 meter.
13 April	Patuhi prosedur mendekati alat berat. Patuhi prosedur mendekati alat berat. Kendaraan ringan tidak boleh mendekati dan diparkir dalam jarak 30 meter dari sebuah alat berat kecuali untuk keperluan service atau perbaikan. Bila hal itu harus dilakukan maka: ❖ Lakukan kontak terlebih dahulu dengan operator alat tersebut agar diizinkan untuk mendekat, ❖ Operator alat berat harus memberikan tanda yang jelas bahwa kendaraan Anda

BERKENDARA AMAN DENGAN MEMATUHI BATAS KECEPATAN YANG ADA DI AREA KERJA



Edisi: April 2026

	diizinkan mendekat, ❖ Alat berat tersebut harus berhenti, mengaktifkan rem parkirnya, menurunkan semua implemennya dan operatornya meninggalkan kabin dan berada di atas tanah.
14 April	Jangan memutar di persimpangan. Jangan memutar di persimpangan. Memutar di persimpangan sangat berbahaya karena arah kendaraan yang harus diperhatikan tidak hanya dari depan dan belakang tetapi juga dari samping kanan dan kiri. Selain itu, arus lalu lintas di persimpangan pada umumnya lebih padat daripada di jalan lurus. Oleh karena itu, agar Anda terhindar dari kemungkinan menabrak dan ditabrak kendaraan lain, jangan memutar di persimpangan. Memutarlah di tempat yang telah ditentukan.
15 April	Selalu pakai sabuk pengaman saat mengemudi/menumpang Selalu pakai sabuk pengaman saat mengemudikan kendaraan atau alat. Semua orang di dalam kendaraan dan alat bergerak harus mengenakan sabuk pengaman pada saat alat sedang dioperasikan. Ini berlaku bagi pengemudi dan penumpang.
16 April	Jangan gunakan handphone sambil mengemudi. Dilarang menggunakan Handphone ketika mengemudi kendaraan ringan termasuk menggunakan hands free atau speaker phone. Dan dilarang menggunakan hand phone ketika mengemudi alat berat atau kendaraan berpenumpang lebih dari 12 seat (tempat duduk).
17 April	Patuhi rambu 'Beri Kesempatan' / 'Give Way' . Patuhi rambu 'Beri Kesempatan' atau 'Give Way' yaitu rambu berbentuk segitiga terbalik. Bila di persimpangan yang akan Anda lalui terpasang rambu 'Beri Kesempatan', maka berilah kesempatan kendaraan dari arah kiri atau kanan untuk berjalan terlebih dahulu. Dengan melakukan hal ini berarti Anda ikut serta mencegah terjadinya tabrakan di persimpangan.
18 April	Patuhi rambu 'Stop'. Patuhi rambu 'Stop'. Bila di persimpangan yang akan Anda lalui terdapat rambu 'Stop', Anda harus benar - benar menghentikan kendaraan atau alat yang anda operasikan tanpa mempedulikan ada atau tidak kendaraan dari arah lain. Dengan melakukan hal ini, Anda akan terhindar dari kemungkinan bertabrakan di persimpangan.
MINGGU 3 : PAKAI SABUK PENGAMAN AGAR ANDA AMAN	
19 April	Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Bila sabuk pengaman yang harus Anda pakai merupakan sabuk pengaman jenis statis, aturlah agar buckle dan pengaitnya tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Sabuk pengaman yang terlalu ketat akan menyebabkan pemakainya tersiksa dan sulit bernafas. Sebaliknya, sabuk pengaman yang terlalu longgar tidak akan melindungi pemakainya dari bahaya benturan atau terlempar apabila kendaraan melakukan pengereman mendadak atau mengalami benturan.
20 April	Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman. Sesuaikan jumlah penumpang dengan jumlah sabuk pengaman yang tersedia di kendaraan. Bila jumlah penumpang lebih besar dari jumlah sabuk pengaman yang tersedia pada kendaraan, penumpang yang tidak mendapatkan sabuk pengaman harus turun dari kendaraan. Pengecualian berlaku bagi trainer yang sedang mendampingi peserta pelatihan alat yang alatnya tidak dilengkapi dengan tempat duduk khusus untuk trainer.

BERKENDARA AMAN DENGAN MEMATUHI BATAS KECEPATAN YANG ADA DI AREA KERJA



Edisi: April 2026

21 April	Sanksi dari tidak menggunakan sabuk pengaman. Terkait dengan kewajiban untuk selalu memakai sabuk pengaman saat mengemudi/menumpang. Apabila Anda melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka sanksi yang akan diterima adalah Sanksi: - Pelanggaran Pertama: Peringatan Terakhir - Pelanggaran Kedua: Pemutusan Hubungan Kerja.
22 April	Jangan lepas sabuk pengaman sebelum kendaraan berhenti. Jangan melepas sabuk pengaman sebelum kendaraan benar – benar berhenti. Melepaskan sabuk pengaman saat kendaraan masih bergerak dapat menyebabkan Anda cedera, karena bila kendaraan di-rem mendadak, tubuh Anda akan membentur dashboard atau tempat duduk di depan Anda. Bahkan bila kendaraan mengalami benturan keras, Anda bisa terlempar keluar kendaraan.
23 April	Sabuk pengaman yang diizinkan di KPC Sabuk pengaman/ Seatbelt yang diizinkan untuk dipasang / digunakan pada kendaraan yang dioperasikan di wilayah operasional PT. KPC berdasarkan Memo KTT Ref. M248/KTT-MR/V/19 harus memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI) atau standard lain yang berlaku (Jepang, Eropa, Australia, dll) atau asli dibuat, dipasang atau direkomendasikan oleh pabrik pembuat kendaraan (OEM) – bukan karoseri (<i>body builder</i>)
24 April	Periksa kondisi sabuk pengaman sebelum dipakai. Periksa kondisi sabuk pengaman sebelum Anda memakainya. Periksa sabuk pengaman baik pada bagian sabuk maupun pada bagian buckle-nya. Caranya: pasang sabuk pengaman pada buckle-nya dan sentaklah sekuat tenaga, apabila sabuk bergeser atau bahkan terlepas dari buckle-nya berarti sabuk pengaman tersebut tidak berfungsi dengan baik. Bila hal ini terjadi, jangan gunakan sabuk pengaman tersebut. Segera pasang Label Peralatan Rusak dan laporkan kepada bagian pemeliharaan atau penanggungjawab kendaraan.
25 April	Kenali jenis-jenis sabuk pengaman. Kenali jenis – jenis sabuk pengaman yang lazim digunakan di PT KPC. Ada 2 jenis sabuk pengaman yang dipasang pada alat atau kendaraan yang dioperasikan di PT KPC, yaitu jenis fleksibel atau roller dan statis. Selama sabuk pengaman itu dapat berfungsi menahan benturan dengan baik, kedua jenis sabuk pengaman itu boleh dipasang di kendaraan atau alat yang dioperasikan di lingkungan PT KPC.
MINGGU 4 : PATUHI PERATURAN LALU LINTAS UMUM PT KPC	
26 April	Patuhi larangan parkir di pit. Patuhi larangan parkir di daerah tambang. Di daerah tambang, Anda dilarang memarkir alat atau kendaraan: ❖ Dalam jarak 50 meter dari persimpangan jalan, ❖ Di seberang kendaraan yang diparkir di sisi jalan yang lain, ❖ Di tempat yang tidak terlihat oleh kendaraan lain, misalnya di tikungan tajam, ❖ Dalam jarak 10 meter dari tepi atau sisi tebing yang tinggi, dan ❖ Dalam radius 30 meter dari alat berat yang sedang bekerja atau truck operasional yang sedang diparkir
27 April	Ikuti prosedur parkir kendaraan/alat di PT PT KPC. Ikuti prosedur parkir kendaraan atau alat di PT KPC. Lakukan hal-hal berikut ini sebelum meninggalkan kendaraan dalam keadaan parkir, ❖ Mesin kendaraan harus dalam keadaan mati, dan lebih baik untuk mencabut kunci nya.

BERKENDARA AMAN DENGAN MEMATUHI BATAS KECEPATAN YANG ADA DI AREA KERJA



Edisi: April 2026

	❖ Rem tangan (hand brake) dipasang sampai pada posisi maksimum, ❖ Pengendara harus memasukkan gigi satu bila kendaraan dapat meluncur mundur dan gigi mundur bila kendaraan bisa meluncur maju, dan ❖ Pastikan kendaraan tidak bergerak sebelum meninggalkannya. Sanksi : - Pelanggaran Pertama : Peringatan Terakhir - Pelanggaran Kedua : Pemutusan hubungan kerja
28 April	Patuhi larangan mundur di pit. Patuhi larangan memundurkan haul truck di pit. Memundurkan haul truck, baik rigid maupun articulated hanya diizinkan pada: ❖ Daerah pemuatan atau loading, yaitu ketika mundur untuk mengatur posisi pemuatan, ❖ Daerah pembuangan atau dumping, stockpile atau crusher, yaitu ketika mundur untuk mengatur posisi pemuatan muatan. ❖ Memundurkan haul truck di area pit lainnya tidak diperbolehkan, kecuali diizinkan oleh supervisor dan harus ada seorang spotter yang memberikan panduan arah yang aman.
29 April	Periksa kondisi sekeliling kendaraan sebelum mundur. Periksa kondisi sekeliling kendaraan sebelum memundurkan kendaraan. Periksa apakah daerah di belakang, samping kiri dan kanan kendaraan tidak ada orang, kendaraan atau benda penghalang kendaraan untuk mundur. Selain itu, hindari memundurkan kendaraan dengan tergesa – gesa karena bila Anda mundur dengan tergesa – gesa, observasi terhadap benda atau kendaraan lain di sekitar kendaraan menjadi berkurang, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan.
30 April	Jangan mendahului di persimpangan dan tikungan. Jangan mendahului kendaraan lain di persimpangan atau tikungan. Persimpangan dan tikungan tajam merupakan daerah yang rawan terjadi kecelakaan, terutama tabrakan. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, waspadai kendaraan dari arah lain, kurangi kecepatan dan jangan mendahului kendaraan lain dalam jarak 100 meter dari persimpangan.