

AMANKAN JARIMU DARI TITIK JEPIT FOKUS & KOORDINASI DENGAN REKANMU



Edisi: February 2024

MINGGU 1 : KENALI BAHAYA YANG DAPAT MENYEBABKAN CIDERA JARI

1 February	Kejadian Cidera Tangan dan Jari di area KPC Jumlah kejadian incident yang berakibat Cedera Jari dan tangan selama 2023 di area KPC & Kontraktornya adalah sebanyak 26 kejadian, angka ini naik lebih dari 100% dari tahun sebelumnya pada 2022 yaitu sebanyak 12 kejadian. Di tahun 2023 sendiri dari 26 kejadian Hand & Finger Injury, 10 kejadian nya merupakan kecelakaan yang berdampak Lost Time Injury atau sekitar 38% nya adalah masuk dalam katagori LTI Incident.
2 February	Waspada! Bahaya Listrik Adanya kontak langsung kulit tangan/ jari dengan permukaan aliran listrik dapai mencederai jari anda. Hindari kontak/ berinteraksi dengan permukaan kabel yang terkelupas, penyambungan peralatan tangan dengan extention cable, penyambungan penerangan dengan extention cable, dll.
3 February	Waspada! Bahaya Panas Sebelum anda memulai pekerjaan anda sebaiknya memastikan bahwa benda/ material yang akan digunakan untuk bekerja tidak memiliki suhu yang panas. Contohnya adalah api, benda yang sedang di las, komponen unit/ kendaraan yang sedang atau baru berhenti beroperasi dan menghasilkan energy panas, dll. Adanya kontak antara permukaan kulit dan benda yang panas dapat mengakibatkan cidera jari maupun tangan.
4 February	Waspada! Bahaya Kimia Adanya kontak langsung antara kulit bagian jari dan tangan dengan bahan kimia yang memiliki sifat beracun, korosif dan iritatif dapat merusak lapisan kulit anda. Oleh sebab itu penting bagi anda untuk mngenal bahan kimia sebelum anda bekerja. Cara mengetahuinya anda dapat membaca MSDS bahan kimia tersebut.

MINGGU 2 : KENALI PENYEBAB CIDERA JARI DAN TANGAN

5 February	Bahaya Titik Jepit (termasuk pada benda berputar) Bahaya yang sering terjadi yang dapat mengakibatkan cidera pada jari dan tangan adalah menempatkan posisi jari atau tangan pada titik jepit (nip point), titik jatuh/ titik pukul, permukaan yang tajam diantara material/ benda maupun peralatan. Titik Jepit adalah titik dimana bagian tubuh seseorang dapat terperangkap diantara bagian-bagian mesin yang bergerak, atau antara mesin stasioner dan mesin bergerak, atau antara material dengan bagian manapun dari mesin yang bergerak/ berputar.
6 February	Jenis Kejadian dan Jenis Cidera Tangan dan Jari Beberapa jenis insiden yang dapat mengakibatkan cidera tangan dan jari antara lain jari tangan terjepit, tertimpa, terbentur, terpukul, terbakar, tergores, tertusuk, terpotong, dsb. Hal tersebut dapat mengakibatkan tangan dan jari mengalami luka terbuka, luka bakar, retak/ patah tulang terbuka, retak/ patah tulang tertutup, bahkan bisa kehilangan bagian dari tangan dan jari akibat kecelakaan tersebut.
7 February	Penyebab Cidera Jari dan Tangan Disebabkan oleh Orang (Man) Cidera jari dan tangan bisa disebabkan oleh perilaku pekerjaanya itu sendiri seperti: ❖ Tidak mampu mengidentifikasi bahaya ❖ Tidak memperhatikan posisi jari dan tangan saat bekerja dengan mesin berputar ❖ Tidak kompeten dalam mengoperasikan peralatan tangan ❖ Tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan ❖ Tidak mengetahui prosedur pekerjaan ❖ Tidak disiplin (sehingga cenderung short cut) ❖ Kurang koordinasi dengan rekan kerja
8 February	Penyebab Cidera Jari dan Tangan Disebabkan oleh Mesin (Machine) Cidera jari dan tangan yang disebabkan oleh mesin antara lain: ❖ Alat/ mesin yang rusak ❖ Tidak sesuai dengan keperluan pekerjaan ❖ Tidak ada pengaman / pelindung di titik – titik rawan pada peralatan (terutama power tool)
9 February	Penyebab Cidera Jari dan Tangan Disebabkan oleh Material Cidera jari dan tangan yang disebabkan oleh material antara lain: ❖ Spesifikasi material tidak ada atau tidak sesuai dengan manual specification dari manufacturer (misalnya : berat komponen, kekuatan tarik, dll) ❖ Adanya titik – titik rawan (seperti nip point) yang tidak memungkinkan untuk dihindari dalam pengerjaan.
10 February	Penyebab Cidera Jari dan Tangan Disebabkan oleh Metode (Method) Cidera jari dan tangan yang disebabkan oleh mesin metode kerja antara lain: ❖ Tidak adanya analisa resiko yang sesuai sebelum bekerja ❖ Pembuatan SOP yang kurang sesuai dan atau tidak dilaksanakannya SOP dalam aktifitas pengerjaan ❖ Pemakaian alat bantu yang tidak sesuai fungsinya ❖ Posisi pekerja yang tidak aman ❖ Penggunaan APD yang tidak sesuai ❖ Pelanggaran peraturan (seperti peraturan isolasi) ❖ Kurangnya pelaksanaan peran supervisor

AMANKAN JARIMU DARI TITIK JEPIT FOKUS & KOORDINASI DENGAN REKANMU



Edisi: February 2024

11 February	<i>Lesson Learn :</i> Jari tengah tangan kanan machinist PT. Sriwijaya Teknik Utama terkena cutter milling machine (LTI-Finger Injury) Pada tanggal 26 Oct 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, di Area Machine Welding Shop M6. Pada saat proses machining cap trailing EH4500/5000 dengan menggunakan milling machine (WE056), machinist membersihkan gram-gram dari milling machine dengan menggunakan sarung tangan yang digunakan kemudian sarung tangan tersebut terikut putaran mesin miller sehingga jari tengah tangan kanan terkena cutter milling machine. Machinist mengalami patah tulang terbuka pada ruas kedua jari tengah tangan kanan. <i>Sumber : Incident Notification</i>
-------------	--

MINGGU 3 : KENDALIKAN BAHAYA YANG DAPAT MENYEBABKAN CIDERA JARI

12 February	Kendalikan Bahaya yang Bersumber dari Titik Jepit dan Titik Jatuh Agar kecelakaan dan cedera jari dan tangan dapat dihindari sebaiknya anda tidak menempatkan tangan/ jari dari titik jepit (nip point). Perhatikan juga posisi jari dan tangan pada saat memukul suatu benda/ material. Jangan meletakkan tangan/ jari pada area benda yang dipukul. Pada saat mengangkat dan memindahkan benda pun perhatikan posisi jari dan tangan tidak dibawah benda yang diangkat (titik jatuh) atau benda yang bergerak.
13 February	Kendalikan Potensi Bahaya yang Bersumber dari Peralatan Kerja Salah satu langkah penting untuk mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari peralatan adalah melakukan pre-start check peralatan yang akan digunakan untuk bekerja. Bila ditemukan kerusakan, segera lapor dan tindaklanjuti. Selain itu sebelum soerang pekerja melakukan pekerjaannya dengan menggunakan alat, peker.
14 February	Kendalikan Bahaya Panas Saat anda melakukan pekerjaan dengan benda/ material yang memiliki potensi bahaya panas jangan menempatkan tangan / jari pada api atau benda panas, mendinginkan permukaan panas sebelum memulai pekerjaan, dan menggunakan pelindung tangan yang sesuai dan tepat saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan panas.
15 February	Kendalikan Bahaya Kimia Cara agar anda terhindar dari bahaya kimia yang berpotensi kontak dengan kulit jari dan tangan anda adalah dengan mengenali bahan kimia tersebut. Anda dapat membaca MSDS dari bahan kimia yang akan digunakan. Pahami SOP pekerjaan anda dan jangan lupa menggunakan pelindung diri yang sesuai dan tepat saat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia.
16 February	Kendalikan Bahaya Listrik Anda dapat mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari listrik dengan cara menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang sudah diinspeksi dan memiliki tagging, memberikan tanda (sign) apabila ada kabel yang melintang, melaporkan kepada atasan apabila ada peralatan listrik mengalami kerusakan, dll. Selain itu, pastikan jari dan tangan ataupun alat pelindung yang dipakai tidak basah.
17 February	Hal yang Perlu Diperhatikan untuk Mencegah Cedera Jari dan Tangan: Lakukan identifikasi dan analisis bahaya ❖ Pahami dan laksanakan dengan benar prosedur dan langkah – langkah pekerjaan ❖ Waspadaai tindakan/tugas yang tidak biasa dilakukan. ❖ Wapadaai kemungkinan terjepit, tertimpa, terpukul, dan terbentur ❖ Pilih dan gunakan alat - alat kerja yang sesuai dengan benar ❖ Pastikan peralatan kerja yang akan digunakan tidak rusak ❖ Waspadaai benda-benda tajam ❖ Hindari menempatkan tangan / jari di titik – titik rawan akan sumber bahaya. ❖ Pakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai
18 February	Pemeliharaan Hand tool maupun Power tool Penandaan pada nip point, pemasangan pelindung/pengaman, atau instruksi keselamatan yang terpasang pada peralatan kerja harus dipelihara dalam kondisi baik setiap saat. Pengawas di tempat kerja wajib melakukan pemeriksaan secara berkala, melaporkan setiap kali ditemukan kerusakan, dan mengupayakan perbaikan segera dilakukan. Peralatan dan perangkat yang dapat menyebabkan cedera jari harus disimpan dengan benar dalam kondisi bersih, tidak terkena kontak langsung dengan air hujan, kimia korosif, larutan asam, tanah pengotor dll, untuk meminimalkan kerusakan atau kegagalan saat pemakaian.

MINGGU 4 : LAKUKANLAH PEKERJAAN DENGAN AMAN

19 February	Jangan Gunakan Peralatan Kerja yang Rusak/Tidak Standar Jangan gunakan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Aturan Baku KPC No.1, bila kita mengetahui peralatan kerja kita mengalami kerusakan yang membahayakan keselamatan, kita harus menghentikan pemakaian peralatan itu dan segera melaporkannya kepada atasan atau pihak yang berwenang. Mereka yang akan menentukan langkah apa yang harus diambil dengan peralatan yang rusak itu.
-------------	--

AMANKAN JARIMU DARI TITIK JEPIT FOKUS & KOORDINASI DENGAN REKANMU



Edisi: February 2024

20 February	Pentingnya Jari dan Tangan Anda Jari dan tangan adalah salah satu bagian tubuh paling kompleks. Pergerakan tulang, otot, ligamen, dan saraf sehingga membuat anda dapat menggenggam, dan melakukan aktivitas lainnya. Tanpa jari dan tangan akan terasa sangat sulit untuk melakukan pekerjaan rutin yang simpel seperti membuka pintu, menggunakan sendok dan garpu, mengikat sepatu, dll. Selain itu tangan anda membuat anda menjadi orang yang terlatih, terampil dan memiliki nilai. Oleh sebab itu bekerjalah dengan aman agar jari dan tangan anda terhindar dari risiko kecelakaan ataupun cedera.
21 February	Tips yang dapat di lakukan untuk menghindari cedera pada tangan dan jari tangan : (bagian 1) ❖ Lakukan identifikasi secara cermat terhadap potensi bahaya pada pekerjaan yang akan di lakukan, termasuk di dalamnya adalah potensi tangan terjepit atau terluka ❖ Gunakan perkakas tangan yang sesuai (manual atau listrik) dengan pekerjaan ❖ Pastikan pekerja telah memahami SOP atau JSA pekerjaan dan telah mendapatkan pelatihan yang memadai ❖ Gunakan APD yang sesuai (kondisinya layak dan digunakan dengan benar) ❖ Jangan pernah melakukan jalan pintas (short cut) pada setiap pekerjaan yang sedang di lakukan ❖ Matikan mesin atau gunakan alat bantu ketika melakukan pengecekan pada bagian mesin yang berputar.
22 February	Tips yang dapat di lakukan untuk menghindari cedera pada tangan dan jari tangan : (bagian 2) ❖ Perhatikan posisi tangan atau jari tangan anda, lihat bagian – bagian yang dapat mengakibatkan tangan atau jari tangan terjepit (nip point) serta posisi memegang saat melakukan pemukulan menggunakan palu ❖ Ketika menggunakan bahan kimia, baca terlebih dahulu MSDS (material safety data sheet) agar anda mengetahui potensi bahaya dan cara pengendaliannya. ❖ Jangan pernah membuka radiator pada saat kondisi masih panas dan hindari bagian mesin kendaraan atau unit produksi yang panas seperti mufler, radiator, pipa uap panas, dan plat besi yang sedang di lakukan pengelasan. ❖ Lakukan pengangkatan manual secara benar, dan letakkan barang yang anda angkat secara perlahan. Jangan pernah memaksakan mengangkat barang yang terlalu berat atau sulit di angkat. Gunakan alat bantu jika tersedia. ❖ Jangan pernah mencoba mempresisikan atau meluruskan barang yang di angkat menggunakan tangan anda, gunakanlah alat bantu yang sesuai atau gunakan tag line ❖ Cincin dan jam tangan metal sebaiknya tidak digunakan pada saat bekerja. Mereka dapat tersangkut ke berbagai macam benda, dan merupakan penghantar arus listrik.
23 February	Pahami SOP Pekerjaan yang Akan Anda Lakukan SOP merupakan petunjuk yang harus dijadikan acuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pekerjaan beresiko apalagi beresiko tinggi, pastikan SOP telah dibuat dan disosialisasikan kepada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan itu. Bertanyalah kepada supervisor Anda bila ada bagian dari SOP yang tidak Anda pahami. Pemahaman yang baik terhadap SOP akan menentukan keselamatan para pekerja dan tingkat keberhasilan pekerjaan yang dilakukan. Guna mempertahankan pemahaman pekerja terhadap SOP maka perlu dilakukan penyegaran sosialisasi SOP.
24 February	Gunakan Alat Pelindung Diri yang Sesuai Alat pelindung diri (APD) untuk melindungi jari dan tangan adalah sarung tangan. Banyak jenis sarung tangan yang tersedia sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sarung tangan yang sering dijumpai di lingkungan PT. KPC antara lain sarung tangan berbahan katun biasanya digunakan untuk aktivitas general/ umum. Sarung tangan berbahan latex umumnya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan bahan kimia. Sementara sarung tangan plastik digunakan oleh penjamah makanan (food handler) dan sarung tangan welding digunakan oleh seorang welder saat proses pengelasan
25 February	Jangan Lakukan Jalan Pintas (Shortcut) yang Membahayakan Keselamatan Jangan lakukan jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan. Jalan pintas dapat mengakibatkan kecelakaan dan cedera dan justru akan merugikan perusahaan dan karyawan sendiri. Oleh karena itu, selalu ikuti prosedur kerja aman atau analisis keselamatan kerja Job Safety Analysis (JSA) selama melakukan pekerjaan
26 February	Periksa Setiap Persyaratan Kerja Sebelum Melakukan Pekerjaan : Pada setiap prosedur kerja pada umumnya tercantum persyaratan kerja yang mencakup kompetensi pekerja, standar peralatan yang digunakan, PPE yang harus dikenakan dan lain – lain. Sebelum pekerjaan dimulai, supervisor harus memeriksa apakah semua persyaratan kerja telah dipenuhi. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak terpenuhinya persyaratan kerja akan menyebabkan tertundanya pekerjaan bahkan kecelakaan seperti halnya cedera jari dan tangan.
27 February	Tindakan pencegahan dan penanganannya yang bisa dilakukan : (bagian 1) Pencegahan lingkungan Untuk mencegah resiko kecelakaan kerja yang fatal, maka lingkungan tempat kerja harus diupayakan steril dari berbagai bahan dan perlengkapan yang mengandung unsur bahaya. Kondisi tempat kerja juga harus diupayakan menjamin keselamatan kerja.

AMANKAN JARIMU DARI TITIK JEPIT FOKUS & KOORDINASI DENGAN REKANMU



Edisi: February 2024

28 February	Tindakan pencegahan dan penanganannya yang bisa dilakukan : (bagian 2) Mesin dan peralatan kerja yang aman Mesin dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja harus benar – benar diupayakan layak pakai, aman dan mendukung kegiatan operasional usaha dengan baik. Selain itu, karyawan juga harus menggunakan peralatan kerja yang aman dan menggunakan alat pelindung diri secara maksimal guna melindungi diri dari berbagai potensi kecelakaan kerja.
29 February	Tindakan pencegahan dan penanganannya yang bisa dilakukan : (bagian 3) Sumber daya manusia yang memadai Supervisor harus memberikan pelatihan, atau coaching, mentoring, briefing dan pengarahan kerja secara langsung di lapangan kepada setiap karyawan baru atau karyawan yang ditransfer dari unit kerja lain, untuk memastikan bahwa personil tersebut memahami bahaya dan potensi cedera jari di tempat kerja yang baru dan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebelum ditugaskan secara penuh. Penilaian kompetensi harus dilakukan sebelum seorang karyawan ditugaskan untuk melakukan tugas baru yang memiliki resiko cedera jari dan tangan. Minimal kompetensi yang dimiliki adalah sudah mengikuti pelatihan/awareness Finger Injury, memahami tools yang digunakan dan potensi bahayanya, memahami skenario kecelakaan yang mungkin terjadi, serta memahami tindakan pencegahan kecelakaan.