

# ANTISIPASI RESIKO TENGGELAM DI DEKAT AIR DENGAN GUNAKAN PELAMPUNG YANG BAIK



Edisi: January 2025

## MINGGU 1 : KENALI DAN KENDALIKAN POTENSI BAHAYA BEKERJA DI DEKAT AIR

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 January | <p><i>Lesson Learn:</i></p> <p><b>Kapal Tenggelam di Makassar, 14 Orang Meninggal Dunia</b></p> <p>Telah terjadi tragedi tenggelam kapal jenis Jolloro, KM Arista di perairan Makassar pada hari Rabu 13 June 2018 malam. Dalam kecelakaan kapal ini, 14 orang dilaporkan meninggal dunia. Karamnya kapal motor nelayan yang diketahui bermuatan lebih dari 40 orang itu disebabkan kelebihan muatan. Jenis kapal Jolloro itu seharusnya hanya untuk menangkap ikan, bukan memuat penumpang. Akibat penuh muatan orang, menjadikan kapal oleng dan terbalik setelah dihantam angin kencang dan gelombang tinggi saat keluar dari Pelabuhan Paotere menuju Pulau Barrang Lompo. Banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan diduga juga dipengaruhi tidak adanya life jacket atau pelampung. Serta telah terjadi kelalaian akibat menyalahgunakan kapal nelayan untuk pengangkut penumpang.</p> <p>Sumber : <a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a></p> |
| 2 January | <p><b>Patuhi aturan baku bekerja di dekat air</b></p> <p>Patuhi aturan baku bekerja di dekat air. Anda harus selalu melindungi diri Anda dari resiko tenggelam ketika bekerja di dalam atau di atas air dengan kedalaman lebih dari satu meter. Anda dilarang bekerja di atas atau di dalam air yang kedalamannya lebih dari satu meter tanpa platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung yang dipakai dengan benar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 January | <p><b>Kendalikan semua potensi bahaya bekerja di dekat air</b></p> <p>Kendalikan semua potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di dekat air. Resiko utama pekerjaan di dekat air adalah tenggelam. Namun demikian masih banyak resiko lain yang bervariasi dari satu lokasi pekerjaan di dekat air ke lokasi lainnya, tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Kenali resiko apa saja yang muncul karena pekerjaan yang dilakukan dan kendalikan resiko – resiko tersebut dengan mengikuti JSA, SOP atau peraturan yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 January | <p><b>Pahami apa yang dimaksud bekerja di dekat air dan kenali bahaya terkait pekerjaan di dekat air</b></p> <p>Pahami apa yang dimaksud bekerja di dekat air. Yang dimaksud bekerja di dekat air adalah bekerja di atas atau di air atau cairan lain dengan kedalaman melebihi satu meter. Bekerja di Dekat Air merujuk juga pada area di mana bila seseorang kehilangan kendali dapat menyebabkan jatuh ke dalam air atau cairan lainnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 January | <p><b>Lindungi diri Anda dari resiko tenggelam</b></p> <p>Lindungi diri Anda dari resiko tenggelam saat bekerja di air. Selain harus mengenakan jaket pelampung yang sesuai dan dipakai dengan benar, Anda dapat mengurangi resiko tenggelam saat bekerja di air dengan menyiapkan kondisi fisik yang sehat dan tidak memiliki penyakit yang tidak boleh dekat air seperti penyakit Ayan, Aquaphobia (takut tenggelam), oleh karena itu pengawas yang berwenang tidak diperkenankan untuk menugaskan personnel dengan kondisi tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi resiko bisa dengan memiliki kemampuan berenang yang memadai serta mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya bekerja di air lainnya seperti misalnya keracunan, infeksi, kram di air atau bahaya benturan dengan benda keras.</p>                                                                                                                                                     |
| 6 January | <p><b>Lakukan komunikasi yang memadai saat bekerja di dekat air</b></p> <p>Pelihara komunikasi beserta sarana komunikasi yang memadai saat bekerja di air. Untuk mengantisipasi resiko tenggelam, sebelum pekerjaan dimulai harus diputuskan terlebih dahulu metode komunikasi yang akan digunakan. Komunikasi dapat dilakukan melalui metode verbal, misalnya dengan radio atau telepon, atau dengan metode visual, misalnya dengan sinyal tangan, flare atau lampu distress.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 January | <p><b>Kapal yang digunakan ketika melakukan pekerjaan di air (Bag 1)</b></p> <p>Kapal yang digunakan ketika melakukan pekerjaan di air harus diseleksi dengan memberikan pertimbangan yang tepat terhadap faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan di dalam air yang dilindungi atau penggunaan di laut.</li> <li>• Jumlah personel/penumpang dll/ kapasitas muatan kapal.</li> <li>• Kegiatan yang dilakukan dari atas kapal.</li> <li>• Apakah dek aman dengan tersedianya rel pegangan atau pegangan tangan yang memadai.</li> <li>• Kondisi air dan cuaca yang diharapkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 January | <p><b>Kapal yang digunakan ketika melakukan pekerjaan di air (Bag 2)</b></p> <p>Apakah kapal tersebut sesuai dengan daerah di mana kapal tersebut digunakan? Perhatikan batasan atau larangan yang disarankan dalam penggunaannya. <b>Contoh tidak akan menggunakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapal (punt) aluminium pada atau di dekat perairan terbuka.</li> <li>• Kapal yang kekurangan tenaga yang memadai di daerah yang berarus dan berombak kuat</li> <li>• Kapal dengan tenaga rendah atau memiliki kemampuan manuver buruk pada sungai arus deras.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 January | <p><b>Pemilihan kapal yang sesuai</b></p> <p>Pemilihan kapal yang sesuai harus memperhatikan rekomendasi pabrikan sehubungan dengan kapasitas muatan beban dan penumpang pada kapal. Penumpang dan muatan harus diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memberikan akibat yang kurang menguntungkan pada kestabilan kapal, dan juga tidak kelebihan muatan. Efektifitas mutu kedap air pada kapal adalah sesuatu yang sangat penting dan termasuk penyediaan, pemeliharaan dan pengoperasian yang tepat, alat perlindungan yang efisien dan meyakinkan terhadap semua bagian terbuka di bagian lambung kapal, watertight dinding yang kedap air, dan struktur bagian atas yang diperhatikan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

# ANTISIPASI RESIKO TENGGELAM DI DEKAT AIR DENGAN GUNAKAN PELAMPUNG YANG BAIK



ATURAN BAKU NO. 12

Edisi: January 2025

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 January                                                                             | <p><b>Waspada bahaya infeksi dan keracunan karena terjatuh ke dalam air</b></p> <p>Waspada bahaya infeksi dan keracunan karena terjatuh ke dalam air. Yang masuk dalam kategori bahaya infeksi antara lain: penelanan atau penghirupan, atau kontak dengan bakteri pembawa penyakit, virus, jamur, atau parasit yang mungkin berada di air atau pasir. Sedangkan keracunan di air dapat terjadi bila seseorang yang jatuh di air menelan, menghirup atau berenang di air yang telah terkontaminasi, misalnya oleh tumpahan minyak, atau terkena sengatan binatang air beracun, misalnya ubur – ubur atau ikan pari. Bahaya ini dapat dikontrol dengan ketrampilan pekerja yang memadai, kondisi fisik pekerja yang prima serta usaha memperpendek waktu berada di air.</p>                      |
| 11 January                                                                             | <p><b>Waspada bahaya fisiologis karena terjatuh ke dalam air</b></p> <p>Waspada bahaya fisiologis karena terjatuh ke dalam air. Yang dimaksud dengan bahaya fisiologis adalah bahaya yang mengancam kelangsungan kerja sistem tubuh kita. Yang termasuk dalam bahaya fisiologis saat kita terjatuh ke air antara lain: paparan akut pada panas dan radiasi ultraviolet sinar matahari, thermal shock yang dapat menyebabkan kram dan jantung berhenti, atau paparan sinar matahari yang tertumpuk yang dapat menyebabkan kanker kulit. Bahaya ini dapat dikontrol dengan mengurangi paparan tubuh pada sinar matahari langsung, misalnya dengan pemakaian APD dan sunblock cream.</p>                                                                                                           |
| <b>MINGGU 2 : PENUHI SYARAT-SYARAT BEKERJA DI DEKAT AIR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 January                                                                             | <p><b>Susun JSA bila SOP tidak ada</b></p> <p>Susun JSA/Analisis Keselamatan Kerja bila SOP untuk pekerjaan di dekat air tidak ada. Sebagaimana tercantum dalam Golden Rules KPC bagian 1; setiap pekerjaan berpotensi bahaya harus dikerjakan sesuai SOP/SWP, bila SOP/SWP tidak ada maka JSA harus dilakukan dan dipatuhi oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan itu. Karena pekerjaan di dekat air termasuk dalam kategori pekerjaan berpotensi fatal, bila SOP pekerjaan ini tidak ada, JSA harus disusun sebelum pekerjaan dilakukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 January                                                                             | <p><b>Periksa lokasi kerja sebelum pekerjaan dimulai</b></p> <p>Periksa lokasi kerja sebelum pekerjaan di dekat air dimulai. Semua gang, platform, kerangka kerja dan tangga yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di dekat air harus diinspeksi sebelum digunakan. Contoh hal – hal yang harus diperiksa antara lain: lantai kerja, tangga dan tempat berjalan yang harus terbebas dari peralatan kerja, material dan cairan yang dapat menyebabkan seseorang terpeleset atau tersandung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 January                                                                             | <p><b>Susun rencana keadaan darurat di air</b></p> <p>Susun rencana keadaan darurat di air sebelum pekerjaan di atas atau di air dilakukan. Rencana bagaimana melakukan evakuasi bila seorang pekerja cedera dan pemberian pertolongan pertama kepada korban harus disusun sebelum pekerjaan di air dilakukan. Bahkan, kemungkinan pemberian pertolongan kepada seorang pekerja yang tergantung di harness-pun harus dipertimbangkan juga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 January                                                                             | <p><b>Melindungi diri Anda dari tenggelam</b></p> <p>Dilarang bekerja di dalam atau di atas air yang kedalamannya lebih dari satu meter tanpa platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung yang dipakai dengan benar.</p> <p>Sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran Pertama - Peringatan Terakhir</li> <li>• Pelanggaran Kedua - Pemutusan Hubungan Kerja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 January                                                                             | <p><b>Pastikan platform kerja di atas air aman</b></p> <p>Pastikan platform kerja di atas air aman. Merujuk pada Aturan Baku 12 yang menyatakan: Dilarang bekerja di dalam atau di atas air yang kedalamannya lebih dari satu meter tanpa platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung yang dipakai dengan benar, maka platform kerja di atas air, selain diberi handrail, juga harus bersih dari benda atau peralatan yang dapat menyebabkan pekerja tersandung dan terjatuh. Semua rintangan yang dapat menyebabkan pekerja tersandung dan terjatuh harus disingkirkan.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 17 January                                                                             | <p><b>Pastikan kompetensi pekerja yang bekerja di dekat air : (Bag 1)</b></p> <p>Pastikan kompetensi pekerja yang bekerja di dekat air. Merujuk pada ketentuan dalam FPE 2.24, sebagai sebuah persyaratan minimal, pekerja yang bekerja di dekat air yang tidak dilindungi dengan pagar pengaman atau jaket pelampung, harus diuji kemampuan berenangnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 January                                                                             | <p><b>Pastikan kompetensi pekerja yang bekerja di dekat air : (Bag 2)</b></p> <p>Semua Divisi harus memastikan bahwa para karyawan mendapatkan perintah dan pelatihan yang tepat. Hal ini penting, dan harus dipertimbangkan fungsi karyawan, untuk memberi mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan supaya mereka mampu melaksanakan pekerjaan mereka dengan aman. Jenis perintah dan pelatihan yang bisa diberikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengenalan yang mencakup peraturan dan kebijakan perusahaan</li> <li>❖ Pelatihan di tempat kerja (OJT).</li> <li>❖ Program pelatihan yang diselenggarakan di perusahaan (KPC) dan</li> <li>❖ Pelatihan formal atau yang berazaskan industri ( Kursus-kursus bersertifikat atau terakreditasi)</li> </ul> |
| <b>MINGGU 3 : PERIKSA JAKET PELAMPUNG SEBELUM DIGUNAKAN &amp; GUNAKAN DENGAN BENAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 January                                                                             | <p><b>Periksa jaket pelampung sebelum digunakan</b></p> <p>Periksa jaket pelampung sebelum digunakan. Periksa jaket pelampung sesering mungkin, terutama saat akan digunakan. Pastikan jaket pelampung tidak robek, tercabik, atau berlubang. Pastikan kelim, tali dan perangkat kerasnya dalam keadaan baik. Sentakkan sabuk dan talinya untuk memastikan bahwa semua dalam keadaan aman.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ANTISIPASI RESIKO TENGGELOM DI DEKAT AIR DENGAN GUNAKAN PELAMPUNG YANG BAIK



Edisi: January 2025

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 January | <b>Pilih jaket pelampung sesuai sifat pekerjaan dan tempat bekerja</b><br>Kenali jenis – jenis jaket pelampung dan kegunaannya. Dari berbagai jenis jaket pelampung, pilihlah yang sesuai dengan sifat pekerjaan dan tempat bekerja di dekat air.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 January | <b>Pastikan jumlah jaket pelampung memadai</b><br>Pastikan jumlah jaket pelampung memadai untuk semua penumpang perahu atau peralatan air. Semua peralatan yang melakukan pekerjaan atau perjalanan di atas air harus menyediakan jaket pelampung dengan jumlah yang memadai, misalnya bila melakukan perjalanan ke laut harus menyediakan jaket pelampung 110% dari jumlah penumpangnya.                                                                                                                                        |
| 22 January | <b>Pastikan jaket pelampung sesuai dengan ukuran dan berat badan pemakai</b><br>Pastikan jaket pelampung sesuai dengan ukuran dan berat badan pemakai. Bila jaket pelampung yang akan Anda kenakan terlalu kecil atau terlalu besar untuk ukuran tubuh Anda, jangan mengubah atau memaksakan diri untuk tetap memakainya, tetapi carilah jaket pelampung yang sesuai dengan ukuran dan berat badan Anda.                                                                                                                         |
| 23 January | <b>Periksa jaket pelampung secara berkala</b><br>Periksa jaket pelampung secara berkala. Selain pemeriksaan yang dilakukan sebelum menggunakan, jaket pelampung harus diperiksa secara berkala oleh pekerja yang ditunjuk. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang disetujui diterapkan secara konsisten. Periode pemeriksaan berkala ini tergantung pada sifat pekerjaan dan lokasi dilakukannya pekerjaan di dekat air.                                                                                |
| 24 January | <b>Pastikan jaket pelampung tidak aus/robek</b><br>Pastikan jaket pelampung tidak aus atau robek. Pastikan kondisi mantel atau pembungkus pengapung masih dalam kondisi baik sehingga bila jaket pelampung dikenakan, pengapung tidak terlepas dari mantelnya. Pastikan pula retsleting dan tali pengencangnya masih berfungsi dengan baik. Ketelitian Anda dalam melakukan inspeksi di awal pekerjaan akan menentukan keselamatan Anda selama melakukan pekerjaan di air.                                                       |
| 25 January | <b>Simpan jaket pelampung sesuai rekomendasi</b><br>Simpan jaket pelampung sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya. Jaket pelampung seharusnya disimpan di tempat teduh dengan ventilasi memadai. Keringkan jaket pelampung sebelum disimpan, tetapi jangan mengeringkannya di atas radiator, pemanas atau sumber panas langsung. Bila tidak digunakan untuk jangka waktu lama, jangan membiarkan jaket pelampung berada di atas perahu terkena panas matahari langsung, karena hal ini akan menyebabkan jaket pelampung cepat aus. |

## MINGGU 4 : PERIKSA JAKET PELAMPUNG SEBELUM DIGUNAKAN & GUNAKAN DENGAN BENAR

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 January | <b>Gunakan peralatan mengapung yang disetujui.</b><br>Gunakan peralatan mengapung yang disetujui. Ada tiga jenis peralatan mengapung yang kita kenal, yaitu rompi pelampung, jaket pelampung dan ring pelampung. Ketika memilih peralatan mengapung, pertimbangkan hal – hal berikut ini: frekuensi pemakaian, ukuran dan berat badan pemakai, kemampuan berenang, sambil membawa tas alat atau beban lain, kondisi cuaca dan air, serta ketersediaan bantuan pertolongan. Ingat! Pemilihan peralatan mengapung yang tidak tepat bisa membahayakan keselamatan pemakainya.                                                         |
| 27 January | <b>Pakai jaket pelampung dengan benar.</b><br>Pakai jaket pelampung dengan benar. Sebagian besar korban tenggelam bukan karena mereka tidak memiliki jaket pelampung ketika bekerja di air, tetapi karena mereka tidak memakainya, termasuk tidak memakainya dengan benar. Oleh karena itu, selalu kancingkan retsleting dan gesper jaket pelampung kapan saja Anda memakainya. Jangan mengubah jaket pelampung yang tidak pas, tetapi pilihlah jaket pelampung yang sesuai dengan ukuran tubuh Anda.                                                                                                                              |
| 28 January | <b>Pakai pelindung kepala yang disetujui untuk bekerja di air.</b><br>Pakai pelindung kepala yang disetujui saat bekerja di dekat air. Bila penelitian, SOP atau JSA merekomendasikan, maka pelindung kepala harus dipakai ketika melakukan pekerjaan di dekat air. Contoh pelindung kepala yang lazim dikenakan adalah helm kayak untuk melakukan pekerjaan pengambilan sample air bagian <i>Compliance Monitoring</i> departemen <i>Environment</i> KPC.                                                                                                                                                                         |
| 29 January | <b>Jangan pakai jaket pelampung yang rusak.</b><br>Jangan gunakan jaket pelampung yang rusak. Jaket pelampung yang berjamur, terisi air atau mengalami penciutan tidak boleh digunakan lagi. Apabila bentuk jaket pelampung sudah tidak layak, jaket pelampung harus dipotong dan dibuang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 January | <b>Waspadai kemungkinan terluka karena terjatuh ke dalam air</b><br>Waspadai kemungkinan terluka karena terjatuh ke dalam air. Kemungkinan terluka dapat terjadi sebagai akibat dari benturan dengan permukaan yang keras atau benda tajam. Kemungkinan benturan terjadi karena aktivitas yang dilakukan misalnya menyelam atau bertabrakan, atau dipengaruhi oleh tenaga angin dan air. Selain karena benturan, luka di air bisa juga disebabkan oleh serangan binatang air misalnya ikan hiu. Kompetensi pekerja yang memadai dan kepatuhan terhadap aturan bekerja di dekat air dapat menghindarkan kemungkinan terluka di air. |
| 31 January | <b>Ketahui apa yang harus dilakukan bila pekerja terjatuh ke air.</b><br>Ketahui apa yang harus dilakukan bila seorang pekerja terjatuh ke dalam air. Merujuk pada <i>Code of Practice</i> Bekerja di Dekat Air, bila seorang pekerja di atas mesin <i>dredge</i> atau kapal motor terjatuh ke dalam air maka: tanda bahaya harus segera dibunyikan, pekerjaan penggalian atau pemompaan harus dihentikan, dan upaya pertolongan harus segera dilakukan sampai dengan pekerja ditemukan.                                                                                                                                           |