

## MINGGU 1 : SISTIM KOMISIONING (UJI LAYAK)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 March | <p><b>Proses Pengujian Kelayakan (Commissioning Process) : (Bagian 1)</b></p> <p>Contract Custodian memastikan dokumen pengajuan komisioning berisi beberapa kelengkapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Formulir Commissioning yang telah diisi lengkap dengan data kendaraan/ alat berat/mesin listrik yang akan diajukan untuk proses Commissioning dan dimintakan persetujuan Manajer</li> <li>❖ Untuk kendaraan, melampirkan foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku</li> <li>❖ Melampirkan rekaman perawatan dan perbaikan kendaraan selama 6 bulan terakhir dari kontraktor maintenance service yang disetujui oleh KPC atau dealer resmi atau dari Kepala Bengkel bagi kontraktor yang memiliki ToW Maintenance kendaraan yang sesuai</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 02 March | <p><b>Proses Pengujian Kelayakan (Commissioning Process) : (Bagian 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melampirkan Hasil Pengukuran Inner diameter dan kondisi Brake Drum, Ketebalan Brake Disc, Ketebalan Brake Lining/Pad, Jarak lining brake ke drum sesuai rekomendasi/manual pabrik pembuat dan dilakukan oleh kontraktor maintenance service yang disetujui KPC, dealer resmi atau dari Kepala Bengkel bagi kontraktor yang memiliki ToW Maintenance kendaraan dalam periode 12 bulan</li> <li>❖ Surat Layak Operasi (SLO) untuk Kapasitas Genset di atas 500 kW, Rekaman perawatan selama 6 bulan terakhir, Laporan pemeriksaan kelistrikan berkala terakhir, Laporan pemeriksaan ELCB terakhir untuk genset dan Lighting Plant, dan Laporan pengukuran pentanahan terakhir untuk genset stationer.</li> </ul>                                                                                                                        |
| 03 March | <p><b>Proses Pengujian Kelayakan (Commissioning Process) : (Bagian 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Melampirkan Sertikasi Alat Angkat dan Angkut yang berlaku untuk Crane Truck, Mobile crane, crawler crane</li> <li>❖ Melampirkan kajian teknis untuk perubahan yang dilakukan terhadap peruntukan kendaraan atau kapasitas muatan</li> <li>❖ Melampirkan Hasil Pengukuran free play pedal steering, pedal rem &amp; steering sesuai rekomendasi/manual pabrik pembuat dan dilakukan oleh kontraktor maintenance service yang disetujui KPC, dealer resmi atau dari Kepala Bengkel bagi kontraktor yang memiliki ToW Maintenance kendaraan dalam periode 12 bulan terakhir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04 March | <p><b>Klasifikasi Sticker Lulus Uji Layak : (Bagian 1)</b></p> <p>Berikut merupakan Klasifikasi Sticker Lulus Uji Layak antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b><u>Alat Berat</u></b><br/>Semua peralatan bergerak yang dikategorikan sebagai Alat Berat. Sticker lulus uji layak alat berat dikelompokkan dalam dua jenis tergantung dari lokasi pengoperasiannya, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alat Berat – IP (Alat Berat – In Pit Acces) : Untuk dioperasikan di area tambang dan hanya dioperasikan di dalam area Pit.</li> <li>✓ Alat Berat – MA (Alat Berat – Mining Access) : Alat berat dengan jenis sticker ini memiliki ijin operasi baik di area tambang maupun di area non tambang (area infrastruktur).</li> <li>✓ Alat Berat – NM (Alat Berat – Non Mining Access) : Alat berat dengan jenis sticker ini memiliki ijin operasi hanya di area non tambang (area infrastruktur)</li> </ul> </li> </ul> |
| 05 March | <p><b>Klasifikasi Sticker Lulus Uji Layak : (Bagian 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b><u>L/V, L/Truck, Bus, Truck Mounted Crane</u></b><br/>Semua peralatan bergerak yang dikategorikan sebagai Kendaraan Ringan (L/V), Truck Ringan (L/Truck), Bus dan Truck mounted crane, termasuk prime mover beserta trailernya perlu diperiksa uji layak sebelum dioperasikan. Ketika proses pemeriksaan uji layak dilakukan kepada Trailer, harus dilengkapi dengan prime mover-nya. Trailer tersebut juga wajib mendapat sticker uji layak jika telah lulus pemeriksaan untuk bisa dioperasikan di area KPC. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Light Vehicle – IP (Vehicle – In Pit Acces) : Untuk dioperasikan di tambang dan hanya dioperasikan di dalam area Pit.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                              |

# STIKER UJI LAYAK MATI UNIT JANGAN OPERASI !!



Edisi: March 2026

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Light Vehicle - MA (Vehicle - Mining Access) : Kendaraan dengan Mining Access sticker harus memiliki kapasitas mesin minimal 2400cc (Jika dibawah 2400 CC, maka harus dilengkapi dengan Turbo). Kendaraan dengan jenis sticker ini memiliki ijin beroperasi baik di area tambang maupun di area non tambang (area infrastruktur).</li> <li>✓ Light Vehicle - NM (Vehicle - Non Mining Access) : Untuk dioperasikan di luar tambang. Kendaraan dengan Non Mining Access sticker harus memiliki kapasitas mesin minimal 1000cc dan ground clearance minimal 180 mm. Kendaraan dengan jenis sticker ini memiliki ijin beroperasi hanya di area non tambang (area infrastruktur).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06 March                                         | <p><b>Klasifikasi Sticker Lulus Uji Layak : (Bagian 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Mesin Listrik</b><br/>Mesin listrik yang dicakup dibatasi pada Genset (Electric Generator Set), Mesin lampu (Lighting Plant), Mesin Las (Welding Machine). <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Generator Set<br/>Kategori mesin listrik sebagai generator set jika memenuhi persyaratan yaitu memiliki sumber tenaga mekanik sendiri yang dihubungkan dengan dinamo listrik untuk menghasilkan listrik</li> <li>✓ Lighting Plant<br/>Kategori mesin listrik sebagai lighting plant jika memenuhi persyaratan yaitu memiliki sumber tenaga mekanik sendiri yang dihubungkan dengan dinamo listrik untuk menghasilkan listrik ke bola lampu serta mudah dipindahkan, baik diangkat maupun ditarik.</li> <li>✓ Welding Machine<br/>Kategori mesin listrik sebagai mesin las jika memenuhi persyaratan yaitu memiliki sumber tenaga listrik sendiri yang dihubungkan dengan generator las serta mudah dipindahkan, baik diangkat maupun ditarik.</li> </ul> </li> </ul> |
| 07 March                                         | <p><b>Perubahan nomor lambung</b><br/>Perubahan nomor lambung yang mengharuskan pergantian sticker uji layak harus dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan persetujuan Custodian, dikarenakan halhal semisal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pergantian nomor lambung karena pergantian Perusahaan</li> <li>❖ Pergantian nomor lambung karena proses administrasi internal Perusahaan</li> <li>❖ Pergantian Custodianship. Catatan: Untuk pergantian Custodianship menunjukkan persetujuan Custodian lama + Custodian baru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MINGGU 2 : SISTIM KOMISIONING (UJI LAYAK)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08 March                                         | <p><b>Kualitas Commissioner</b><br/>Untuk mempertahankan kualitas inspeksi yang dilakukan oleh para Commissioner yang berwenang, maka Tim Commissioner KPC untuk menjaga kualitas Commissioner dilakukan refresh training setiap 3 tahun dan berakhir secara otomatis jika Commissioner tidak lulus atau tidak mengikuti refreshing training, berakhir jika ada surat resmi permintaan pembatalan kewenangan, dan diperpanjang secara otomatis jika Commissioner lulus dari refreshing training meskipun tidak ada pemberitahuan perpanjangan dari departemen/ kontraktornya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09 March                                         | <p><b>Periode Pengujian Kelayakan</b><br/>Periode uji layak untuk kendaraan dan alat berat ditetapkan 6 bulan sedangkan periode uji layak untuk mesin listrik ditetapkan 12 bulan. Periode uji layak kendaraan, alat berat dan mesin listrik milik PT. KPC register MSD diatur mengikuti matriks pada lampiran V - Matriks Periode Commissioning. Periode uji layak untuk kendaraan adalah merujuk periode yang paling dekat masa berlakunya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tanggal Inspeksi pengujian kelayakan oleh komisioner, atau</li> <li>❖ Masa berlaku pengukuran brake/freeplay, atau</li> <li>❖ Masa berlaku sertifikat/berita acara uji periksa oleh Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis yang terdaftar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 March                                         | <p><b>Sticker Lulus Uji Layak</b><br/>Sticker uji layak harus diperbaharui menjelang masa berlakunya habis dan atau jika masih diperlukan untuk dioperasikan di dalam areal operasi KPC. Proses pembaharuan sticker uji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# STIKER UJI LAYAK MATI UNIT JANGAN OPERASI !!



Edisi: March 2026

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | layak, sesuai dengan proses pengajuan sticker uji layak baru. Untuk kendaraan, alat berat dan mesin-mesin listrik di dalam register MSD Maintenance juga menggunakan sticker lulus Uji layak dengan masa berlaku sesuai dengan tabel periode uji layak di atas dengan mempertimbangkan periode toleransi yang telah ditentukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 March | <p><b>Kenali bagian – bagian kritis alat/kendaraan.</b></p> <p>Kenali bagian – bagian kritis alat atau kendaraan yang Anda operasikan. Selain rem, steering dan sabuk pengaman, satu jenis alat atau kendaraan pasti memiliki bagian – bagian yang dianggap kritis lainnya, misalnya ROPS atau FOPS, lampu rotary, buggy whip dan lampu utama. Bagian – bagian kritis kendaraan atau alat harus berfungsi dengan baik saat kendaraan atau alat dioperasikan karena tidak berfungsinya bagian – bagian itu akan menyebabkan kecelakaan fatal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 March | <p><i>Additional Information: (bagian 1)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Tips Mudik Aman dan Nyaman</b></p> <p>Mudik menjadi aktifitas rutin yang dilakukan rakyat Indonesia ketika menjelang Hari Raya. Agar mudik aman dan nyaman diperlukan persiapan matang. Berikut tips aman dan nyaman untuk melakukan perjalanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Hati – hati menerima makanan atau minuman<br/>Waspada ketika menerima pemberian makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal. Modus tersebut biasa digunakan untuk membius calon korban</li> <li>❖ Tidak meletakkan uang tunai pada satu tempat<br/>Trik dilakukan untuk menghindari kehilangan semua bekal perjalanan saat mengalami penipuan.</li> <li>❖ Bawaan tidak melebihi batas<br/>Pastikan beban bawaan anda tidak melebihi batas yang sudah ditentukan.<br/>Hindari memakai aksesoris berlebihan</li> </ul>                                                                |
| 13 March | <p><i>Additional Information: (bagian 2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Waspada modus kejahatan seperti pencopetan atau hipnotis. Hindari menggunakan aksesoris berlebihan supaya tidak menarik perhatian.</li> <li>❖ Sering beristirahat<br/>Apabila menggunakan kendaraan pribadi, sering – seringlah beristirahat di tempat – tempat yang telah disediakan. Jangan paksakan mengemudi ketika kondisi badan sudah lelah dan jangan kebut –kebutan.</li> <li>❖ Menggunakan sabuk pengaman<br/>Menggunakan sabuk pengaman saat berkendara bagi kendaraan roda empat atau lebih, mendahulukan pejalan kaki pesepeda dan kelompok renta.</li> <li>❖ Membuat racikan minuman energi<br/>Agar tetap bugar selama perjalanan, disarankan membuat racikan minuman berenergi seperti air dengan perasan lemon karena lemon berkhasiat membantu menyerap bahan kimia pada tubuh.</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>Sumber : Pusat Data Republika</i></p> |
| 14 March | <p><i>Additional Information:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Tips Mudik aman dengan Menggunakan kendaraan Pribadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Badan dalam kondisi yang Sehat<br/>Jika badan jauh di bawah kondisi kesehatan rata – rata, maka pertimbangkan untuk menunda atau bahkan membatalkan mudik dengan berkendara. Dan ingat, bahwa KTP dan Asuransi/BPJS.</li> <li>❖ Cek Kondisi Kedaraan<br/>Pastikan untuk service atau melakukan pengecekan kendaraan sebelum di pakai jalan jarak jauh. Sempatkan waktu untuk mengecek BBM, tekanan angin ban, air radiator, oli mesin, dll.</li> <li>❖ Membawa Bekal untuk di Jalan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# STIKER UJI LAYAK MATI UNIT JANGAN OPERASI !!



Edisi: March 2026

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Siapkan persediaan, agar dapat makan atau minum di dalam perjalanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gunakan Fasilitas Rest Area<br/>Jangan sepelekan istirahat saat mudik, kamu perlu setidaknya stop 2-3 jam sekali untuk mengistirahatkan otot-otot di badan, mengisi perut, dan kegiatan relaksasi lainnya.</li> <li>❖ Bawa Muatan Seperlunya<br/>Hal ini penting demi kestabilan kendaraan, apalagi yang membawa motor. Usahakan agar barang bawaan tidak berlebihan sampai keluar dari sisi – sisi kendaraan.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Sumber : <a href="http://www.tniad.mil.id">www.tniad.mil.id</a></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MINGGU 3 : MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNIT DI AWAL DENGAN BENAR

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 March | <p><i>Lesson Learn :</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ban Belakang Sebelah Kanan LR1205 Terlepas</b></p> <p>Pada hari Kamis, 24 Juli 2025 sekitar pukul 12:30 WITA di Jalan Bus Surya (Non pit) PT. Kaltim Prima Coal, saat kendaraan dengan nomor lambung LR1205 berjalan, pengemudi merasakan getaran pada bagian kendaraan. Saat pengemudi melihat dari kaca spion sebelah kanan, terlihat ban belakang sebelah kanan terlepas beserta as roda.</p> <p style="text-align: right;">Sumber : Laporan Kecelakaan PT. KPC</p>                                                                             |
| 16 March | <p><b>Jangan mengoperasikan kendaraan yang rusak.</b><br/>Jangan mengoperasikan kendaraan yang rusak. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang beresiko fatal yaitu kerusakan pada sistem rem, kemudi dan sabuk pengaman. Bila Anda menemukan kerusakan di salah satu komponen vital pengoperasian tersebut, jangan operasikan kendaraan, dan segera pasang Label Peralatan Rusak. Dengan demikian, selain Anda aman, orang lain juga akan terhindar dari kemungkinan mengalami kecelakaan karena mengemudikan kendaraan yang rusak.</p>                                                                     |
| 17 March | <p><b>Lakukan pemeriksaan visual keliling alat/kendaraan.</b><br/>Lakukan pemeriksaan visual keliling alat sebelum mengoperasikannya. Sebelum naik ke kabin, lakukan pemeriksaan di sekeliling alat secara visual. Pastikan komponen – komponen penting pengoperasian, misalnya kondisi ban, chasis, lampu – lampu dan bagian luar yang lain, secara fisik tidak mengalami kerusakan. Pastikan tetap berhati hati saat naik turun kendaraan dan gunakan APD yang sesuai guna menghindari bahaya jatuh maupun tergelincir.</p>                                                                                     |
| 18 March | <p><b>Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik.</b><br/>Pastikan sistem kemudi bekerja dengan baik. Pastikan free play kemudi sesuai standar. Pastikan tie rod dan bolt joint tidak longgar dan tidak aus. Periksa apakah ada tanda-tanda understeer yaitu gejala moncong kendaraan tidak mau belok di tikungan atau oversteer yaitu bagian belakang kendaraan terlempar menjauhi mulut tikungan pada saat menikung. Ingatlah bahwa kerusakan salah satu komponen sistem kemudi dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.</p>                                                                                       |
| 19 March | <p><b>Pastikan free play kemudi sesuai standar.</b><br/>Pastikan free play kemudi sesuai standar. Periksa free play roda kemudi dengan cara menggerak – gerakkan kemudi ke kanan dan kiri kemudian ukur pergerakan bebasnya. Semestinya pergerakannya adalah antara 3 hingga 5 cm atau sekitar 20 derajat. Keakuratan free play ini penting untuk memastikan sistem pengemudian tidak akan bekerja sebelum roda kemudi digerakkan, terutama untuk kendaraan yang dilengkapi dengan power steering.</p>                                                                                                            |
| 20 March | <p><b>Kenakan sabuk pengaman dengan benar.</b><br/>Kenakan sabuk pengaman dengan benar. Bila sabuk pengaman yang harus Anda kenakan merupakan sabuk pengaman jenis statis, aturlah agar buckle dan pengaitnya tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Sabuk pengaman yang terlalu ketat akan menyebabkan pemakainya tersiksa dan sulit bernafas, sedangkan sabuk pengaman yang terlalu longgar tidak akan melindungi pemakainya dari resiko benturan atau terlempar apabila kendaraan melakukan pengereman mendadak atau mengalami kecelakaan. Sesuaikan keketatan sabuk pengaman dengan ukuran tubuh Anda.</p> |

# STIKER UJI LAYAK MATI UNIT JANGAN OPERASI !!



Edisi: March 2026

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 March                                    | <p><b>Pastikan rem service &amp; rem parkir bekerja dengan baik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pastikan rem service kendaraan ringan bekerja dengan baik. Pengetesan rem service dapat dilakukan sebagai berikut: Jalankan kendaraan pada kecepatan 35 km per jam, injak pedal rem secara perlahan dan kuat, kendaraan harus berhenti pada posisi lurus.</li> <li>❖ Pastikan rem parkir kendaraan ringan bekerja dengan baik. Periksa rem parkir yaitu dengan cara menghentikan kendaraan di tanjakan dan tarik handle rem parkir. Lepas rem service kendaraan, maka kendaraan harus berhenti. Bila kendaraan bergerak mundur maka rem parkir tidak berfungsi dengan baik.</li> </ul> |
| <b>MINGGU 4 : MENGENAL APA ITU NEARMISS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 March                                    | <p><b>Definisi Nearmiss</b></p> <p>Near-miss yang dalam bahasa indonesia adalah nyaris celaka atau hampir terjadi kecelakaan, yaitu suatu insiden di mana tidak ada cedera pribadi yang diderita maupun tidak ada kerusakan properti, tetapi dengan sedikit perubahan waktu atau posisi, kerusakan atau cedera dapat dengan mudah terjadi (Definisi OSHA). Ini adalah sinyal peringatan dini untuk mencegah kecelakaan yang lebih serius di masa depan.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 March                                    | <p><b>Karakteristik Near-Miss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Nyaris Celaka: Sesuatu yang merugikan hampir saja terjadi (misalnya: barang jatuh dari ketinggian namun tidak mengenai apa/ siapapun).</li> <li>❖ Tanpa Kerugian: Tidak ada cedera, penyakit, atau kerusakan yang signifikan, meskipun potensinya sangat besar.</li> <li>❖ Peluang Belajar: Merupakan kesempatan berharga untuk mengidentifikasi bahaya dan memperbaiki sistem keselamatan sebelum kecelakaan nyata terjadi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 24 March                                    | <p><b>Contoh kejadian kategori Near-Miss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Seseorang tergelincir di lantai licin tapi berhasil menyeimbangkan diri dan tidak jatuh.</li> <li>❖ Dua forklift/ kendaraan hampir bertabrakan di sudut jalan.</li> <li>❖ Alarm gas beracun berbunyi, membuat pekerja segera keluar dari ruangan sebelum terpapar gas berbahaya.</li> <li>❖ Seorang pekerjaan terjatuh dari tangga namun sempat berpegangan sehingga berhasil tidak terjatuh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 25 March                                    | <p><b>Pentingnya Melaporkan Near-Miss</b></p> <p>Melaporkan Near miss sangat penting karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah (tindakan atau kondisi tidak aman).</li> <li>❖ Memungkinkan perusahaan mengambil tindakan pencegahan, seperti memperbaiki peralatan atau prosedur, sehingga mencegah kecelakaan berulang.</li> <li>❖ Menciptakan budaya keselamatan (<i>safety culture</i>) yang proaktif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 March                                    | <p><b>Laporkan Setiap Kejadian Nearmiss yang bersumber dari Bahaya di area kerja</b></p> <p>Terkait dengan proses pengenalan dan pengendalian bahaya yang bisa menyebabkan Nearmiss, jika Anda tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, maka laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan bahaya tersebut. Namun apabila Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan bahaya, maka lakukan!</p> <p><b>Perlu diingatkan kembali:</b> Melaporkan bahaya untuk mencegah terjadi nya nearmiss merupakan tugas setiap karyawan!</p>                                                       |
| 27 March                                    | <p><b>Kenali nomor - nomor penting keadaan darurat</b></p> <p>Kenali nomor - nomor penting untuk melaporkan keadaan darurat, baik pada pesawat telepon maupun radio panggil. Emergency Services atau Rescue KPC bisa dihubungi melalui telepon nomor 3000 dan radio channel P1. Anda dapat menghubungi Rescue KPC menggunakan handphone di nomor 0549 52 3000 atau 0811 550 3000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 March                                    | <p><b>Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 1)</b></p> <p>Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Pekerjaan yang tidak aman harus dihentikan karena bila terus dilakukan akan mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan dapat dilakukan kembali bila tindakan pengendalian terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah dilakukan. Setiap kegiatan dengan risiko signifikan harus dihentikan dan segera dilakukan tindakan perbaikan/pencegahan. Pekerjaan hanya dapat dimulai lagi jika dilakukan pengendalian. Pemantauan dan peninjauan akan dilakukan terhadap proses penilaian risiko</p>                                                                                              |

# STIKER UJI LAYAK MATI UNIT JANGAN OPERASI !!



Edisi: March 2026

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | dan pengendaliannya. Setiap hasil pemantauan dan peninjauan harus dikomunikasikan kepada pihak yang relevan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 March | <p><b>Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 2)</b></p> <p>Setiap kegiatan yang masih menunjukkan risiko menengah dan tinggi berdasar penilaian risiko setelah dikontrol harus diperbaiki dengan kontrol tambahan atau Peluang Perbaikan. Kegiatan dengan risiko akhir rendahpun, bila memungkinkan juga perlu dikontrol dengan control tambahan atau Peluang Perbaikan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan terhadap Peluang Perbaikan ini dalam bentuk Register Rencana Tindakan Perbaikan atau di dalam Tujuan, Sasaran, dan Program.</p>                                                                                                                       |
| 30 March | <p><i>Lesson Learn Kejadian Nearmiss :</i></p> <p style="text-align: center;"><b>DT4482 Ambblas di Sisi Kiri Jalan</b></p> <p>Pada tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 11:15 WITA di Jalan Hikmah Pit B PT. Pama Persada Nusantara, saat unit DT4882 travel muatan dari Front Ex1248 menuju Disposasi Kresna, Ketika berada di jalan Hikmah saat hendak mendahului unit GR519 dari sisi kiri, unit DT4882 ambblas di sisi kiri jalan. Tindakan yang diambil saat kejadian yaitu barikade Lokasi kejadian, mengambil data lapangan dan evakuasi operator dan membawa ke klinik BCP.</p> <p style="text-align: right;">Sumber : Laporan Kecelakaan PT. KPC</p>             |
| 31 March | <p><i>Lesson Learn Kejadian Nearmiss :</i></p> <p style="text-align: center;"><b>DT 4863 Menabrak Tanggul Sisi Kanan</b></p> <p>Pada tanggal 12 November 2025 sekitar pukul 16:00 WITA di Jalan Hikmah Pit B PT. Pama Persada Nusantara, saat unit DT 4863 travel muatan di jalan hikmah, Ketika DT4863 overtaking grader GR546 yang sedang melakukan scrapt jalan, unit DT4863 mengambil jalur terlalu ke kanan dan menabrak tanggul sisi kanan. Tindakan yang diambil saat kejadian yaitu mengamankan Lokasi kejadian, mengambil data lapangan dan melakukan alco drug test kepada operator.</p> <p style="text-align: right;">Sumber : Laporan Kecelakaan PT. KPC</p> |