

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO FM DI LV

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	14 Jan 19	Penyesuaian wiring, penggunaan fuse dan penambahan gambar wiring diagram
03	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6.2026


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Joko Triono)
PJO

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-10	Rev. : 03
		Tanggal : 14 January 2019	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI RADIO FM DI LV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio fm di unit kendaraan ringan
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio FM kendaraan ringan di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang.
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Obeservasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaanya dan melaporkan ke pengawasnya.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di LV		Page No
		2

INSTALASI RADIO FM DI LV

4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat aktif di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio FM dan speaker 4way
7. Lakukan observasi lingkungan kerja dan memastikan kondisi aman
8. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar
9. Lakukan isolasi kendaraan dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi dan pastikan kunci kontak sudah dicabut dari starter switch kendaraan
10. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika. Jika ragu koordinasikan dengan user atau pengawas
11. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kacamata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
12. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam dashboard kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
13. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
14. Pasang konektor autoplug pada ujung kabel antenna yang telah dimasukkan kedalam dashboard kabin, hati-hati jari tangan tertusuk ujung kabel, hindari sisi tajam dari ujung kabel
15. Buka dashboard dengan hati-hati untuk menyambung kabel socket FM ke electrical wiring unit
16. Pasang kabel warna kuning/yellow dari socket FM ke kabel power standby/constant 12VDC yang telah disediakan oleh electrical wiring unit (lihat gambar wiring)
17. Gunakan multitester untuk pengecekan power tersebut
18. Jika tidak tersedia, lapor ke atasan untuk memanggil tim electrical LV
19. Pastikan fuse tabung terpasang di kabel berwarna kuning/yellow, dengan ukuran **Ampere** sesuai dengan manual dari perangkat radio FM
20. Pasang kabel berwarna merah/red dari socket FM ke kabel

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio FM di LV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI RADIO FM DI LV

- ignition/switch contact 12VDC yang telah disediakan oleh electrical wiring unit (lihat gambar wiring) agar FM beroperasi mengikuti kunci contact unit LV
21. Gunakan multitester untuk pengecekan power dengan memutar kunci contact LV ke posisi ACC.
 22. Jika tidak tersedia, lapor ke atasan untuk memanggil tim electrical LV
 23. Pasang kabel berwarna hitam/black ke kabel ground yang telah tersedia
 24. Sambung kabel-kabel tersebut menggunakan connector disconnect dan bungkus dengan isolasi/insulating PVC
 25. Pasang bracket speaker di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor lubang bracket
 26. Pasang kabel speaker dengan rapi yang menggunakan conduit dan kabel ties atau gunakan speaker bawaan unit jika sudah tersedia
 27. Sambung kabel speaker ke kabel socket FM berwarna hijau, ungu, biru atau abu-abu atau warna lainnya sesuai dengan manual radio FM
 28. Gunakan terminal disconnect untuk penyambungan dan bungkus dengan isolasi
 29. Pasang radio FM pada bracket yang telah disediakan di dashboard unit
 30. Koneksikan atau pasang kabel antenna dan kabel socket FM ke bagian belakang radio FM
 31. Lakukan penyetelan dengan menyalakan radio FM lalu tekan tombol searching/scanning ke salah satu stasiun radio
 32. Jika hasil normal atau dapat menangkap siaran dan mengeluarkan suara, maka rapikan pemasangan radio FM tersebut
 33. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio FM tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor socket FM
 - b. Jika radio FM tidak dapat siaran, check antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar
 - c. Jika radio FM tidak ada suara, check kabel speaker dan speaker apakah sudah terkoneksi dengan benar
 34. Lakukan test performance radio FM bersama user dengan menangkap salah satu siaran FM dan suara terdengar di speaker
 35. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :
Instalasi Radio FM di LV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

4


 Multi Kontrol Nusantara A Marine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK OPS-02-10	Rev. : 03
		Tanggal : 14 January 2019	Hal. : 5 dari 6
INSTALASI RADIO FM DI LV			

digunakan

36. Pastikan tidak ada tools yang tertinggal di unit
37. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
38. Lepas isolasi pada unit seperti melepas ganjal ban dan membuka demarkasi
39. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
40. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di LV		Page No
		5

 Multi Kontrol Nusantara A Baito Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-10	Rev. : 03
		Tanggal : 14 January 2019	Hal. : 6 dari 6
INSTALASI RADIO FM DI LV			



Gh. 1 – Wiring Diagram Instalasi FM Light Vehicle

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio FM di LV		Page No
		6