

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas
03	19 Dec 22	Menambahkan item : memastikan hanya satu sambungan kabel power , kabel negative dipasang ke Ground Point/ Body kendaraan dan menambahkan prosedur penyambungan kabel power

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6 - 2024


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

26 Juni 2026

25 Juni 2029

Instalasi Radio Komunikasi di LV

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bina Corporate	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-12	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di unit kendaraan ringan
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio komunikasi pada kendaraan ringan.

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang.
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di LV		Page No
		2

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV

Form Obeservasi Lingkungan Kerja.

4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio komunikasi dan speaker eksternal / TOA
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar
8. Lakukan isolasi kendaraan dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi dan pastikan kunci kontak sudah dicabut dari starter switch kendaraan
9. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas .
10. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kacamata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
11. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
12. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
13. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
14. Pasang fuse holder ke kutub positif battery 12VDC dibagian depan kendaraan dengan menggunakan connector LUG 9 mm
15. Saat membuka dan mengencangkan baut kutub positif battery, gunakan kunci yang berpelindung karet dan hindari kontak dengan body/negative/ground
16. Pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya
17. Pasang konektor disconnect pada ujung fuse holder dan kabel power positif(+)
18. Sambung fuse holder dengan kabel power positif (+) kemudian isolasi dengan insulating PVC.
19. Pastikan instalasinya hanya 1 sambungan kabel yang terdapat antara fuse holder dengan kabel power positif

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio Komunikasi di LV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date


25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV

20. Pasang kabel power negative (-) ke ground point /body kendaraan yang berada di bagian depan kendaraan dengan menggunakan connector Lug 6 mm dan kencangkan baut dengan benar.
21. Prosedur penyambungan kabel power



Teknisi

22. Masukkan socket kabel power ke dalam kabin, dan rapikan menggunakan conduit dan kabel ties yang sesuai.
23. Jika speaker eksternal/TOA digunakan pada kendaraan, pasang bracket speaker eksternal / TOA di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kacamata saat mengebor posisi bracket
24. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting alau baut yang sesuai

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV

25. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit dan kabel ties agar rapi
26. Pasang bracket radio di dashboard mobil yang sudah ditentukan
27. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi sesuai peruntukannya.
(Lihat Gbr.pada hal.6 : Wiring Diagram Radio Komunikasi di LV)
28. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
29. Pasang Fuse blade 15A pada fuse holder yang sudah disiapkan di kutub positif sumber power 12 VDC.
30. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio komunikasi lalu pilih channel kemudian lakukan PTT dan mulai memanggil ke radio yang lain untuk pengetesan tersebut
31. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
32. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - 32.1 Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - 32.2 Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - 32.3 Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker eksternal / TOA, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah terkoneksi dengan benar
33. Gunakan SWR untuk melakukan tes performa instalasi secara terukur
34. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
35. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
36. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
37. Lepas isolasi pada unit seperti melepas ganjal ban dan membuka demarkasi
38. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
39. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Radio Komunikasi di LV

Publish Date

26 Juni 2026


Review Date

25 Juni 2029

Page No

5

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV



 Multi Kontrol Nusantara ABKore Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-12	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 7 dari 6
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI LV			

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di LV		Page No
		7