



INSTRUCKSI KERJA INSTALASI / REMOVE RFID DI HEAVY EQUIPMENT

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 24/8/26  (Daniel Triyono) PIT Supervisi	Tanggal, 25/8-2026  (Joko Triono) PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bussie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 93	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI / REMOVE RFID DI HEAVY EQUIPMENT			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi atau Remove RFID di Heavy Equipment.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 1.3 Untuk memastikan peralatan yang di pasang bekerja dengan baik.

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi atau Remove RFID di Heavy Equipment.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, dan kaca mata.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer yang sesuai dengan unit:
 - a. Grader, Dozer, Shovel = Iss Officer Earthmoving & masih berlaku.
 - b. Haul Truck = Iss Officer Haul Truck & masih berlaku.
 - c. Electric Truck = Iss Officer Electric Truck & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab


1. Memberi tugas atau job untuk Instalasi atau Remove

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Mempersiapkan material yang diperlukan.
4. Melapor kepada pengawas atau penanggung jawab Area.
5. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
8. Memulai pekerjaan.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RFID di Heavy Equipment	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No 2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 93	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI / REMOVE RFID DI HEAVY EQUIPMENT			

A. Persiapan & Identifikasi Awal (Sebelum Truck Datang)

- **Verifikasi Nomor RFID Baru:** Lakukan pembacaan/scan kartu RFID fisik baru terlebih dahulu menggunakan *reader* untuk memastikan nomor ID terdeteksi dengan jelas.
- **Penetapan Target Unit:** Tentukan nomor truck target yang akan dipasang atau diganti kartu RFID-nya.
- **Penyelarasan Data:** Teknisi memetakan pemasangan-pasangan data: nomor RFID baru => nomor truck target.

Teknisi

B. Komunikasi dan Koordinasi

- Hubungi pihak Rombase/Pengawas Operational untuk meminta izin dan mengarahkan truck target ke area pemasangan/lokasi teknisi.
- Takeover Control Aplikasi: Setelah truck tiba di lokasi, lakukan *takeover* akses aplikasi penimbangan/RFID dari operator penimbangan.

Teknisi

C. Pemasangan Fisik & Konfigurasi Sistem

Penggantian Fisik Kartu:

- Kartu telah dilakukan pengetesan terbaca by data Putty untuk mengetahui nomor card di wb1 dan wb2
- Lepaskan kartu RFID lama (jika ada)
- Melakukan pointing pada titik penempatan baru sesuai arah antenna Impinj
- pasang fisik kartu RFID baru pada lokasi yang ditentukan di unit truck.

Input Data pada Sistem (Assignment):

- Masukkan dan hubungkan (*assign*) Nomor RFID baru tersebut ke Nomor Truck Target pada sistem aplikasi data bridge.
- Memasukan 4 elemen wajib untuk nomor RFID baru :
 1. Account : PT KPC
 2. Hauler : PT KPC
 3. Material : Coal
 4. Vehicle : Nomor unit yang akan diinput.
- Menghapus nomor RFID yang lama: Menu Data Setup – Vehicle – click Presets (pojok kanan atas) – delete nomor lama – save.

Pengaturan Multi-Weighbridge (WB1 & WB2):

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove RFID di Heavy Equipment		Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 93	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI / REMOVE RFID DI HEAVY EQUIPMENT			

- Wajib: Pastikan data Nomor RFID baru tersebut didaftarkan/disinkronkan di kedua sistem penimbangan (WB1 dan WB2).
- Verifikasi bahwa truck dapat terdeteksi dengan baik saat melintasi WB1 maupun WB2.

D. Pengujian

- Uji Coba Deteksi: Lakukan test pembacaan di area timbangan untuk memastikan sistem mencatat ID RFID dan nomor truck secara otomatis dan akurat.
- Penyerahan kembali kontrol aplikasi: Serahkan kembali kendali aplikasi kepada operator penimbangan.

Catatan :

- **Aturan Utama:** 1 ID/Nomor RFID hanya boleh di-assign ke 1 Nomor Truck.
- **Prinsip Kerja:** Pembacaan & pemetaan ID RFID dilakukan sebelum unit truk dihadirkan di area pemasangan.

9. Jika pekerjaan sudah selesai bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
10. Sampaikan ke Rombase bahwa unit siap beroperasi kembali dan paralel infokan ke atasan dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan sudah selesai.
11. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RFID di Heavy Equipment	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No
		4