



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE/MFN/LADD-15</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>TYPE A</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08-04-23</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentngan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGG BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?	☒ YES _____ ☐ NO _____	Tanda tangan inspektur JUFH.R.
--	--	---------------------------------------



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : DB

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE/MKN/LADD - 17</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>TYPE A</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08.04.23</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentngan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES</u>	Tanda tangan inspektur
NO _____	<u>3/k</u> Jupri



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : DB

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE/MFN/LADD 18</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>TYPE A</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08.04.23</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentgan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?	<u>YES</u>	Tanda tangan inspektur
	NO	



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D 8

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE/MKN/LADD - 16</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>SLIDING</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08.04.23</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentngan yang longgar, patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling, rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? <u>YES</u>	Tanda tangan inspektur
NO _____	<u>[Signature]</u> JUPM . R.



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi :

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE / MEN / LADD - 04A</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>SLIDING</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08.04.23</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label Informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentngan yang longgar, patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling, rantai tali yang rusak	✓		simpul tali lepas
TANGGA BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES

NO _____

Tanda tangan inspektur

JUFRI R.



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 01

Tgl Review : 4 May 2020

No. Tangga	<u>SE / MEN / LAPP - 19</u>	Jenis Inspeksi
Jenis Tangga	<u>SLIDING</u>	☐ Setelah pembelian
Tgl. Inspeksi	<u>08.04.23.</u>	☒ 3 - bulanan
		☐ Lain - lain

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – semua jenis tangga			
Oli , gemuk, atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku , baut, atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kerusakan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat , teroksidasi dn keausan berlebihan, terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentngan yang longgar, patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saa tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian – bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling, rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES

NO _____

Tanda tangan Inspektur

JUFRI . R.