

	PT.MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
			Publish Date : 19 Sept. 09
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 (<u>Special Tools Telco Crew</u>)		Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Laptop	Dell	4	ea	✓			
2	Mata Bor	NACHI	2	set	✓			Bengkok & sile - Petak
3	Bor DC	BOSCH	3	set	✓			
4	Kunci Pass Ring	TEKIRO	2	set	✓			
5	Kunci Shock	TEKIRO	2	set	✓			
6	Cable Analyzer DSX-5000	FLUKE	1	set	✓			
7	Fluke Network	FLUKE	2	ea	✓			1 Projek (Wanno)
8	Radio Tangan	TAIT	2	ea	✓			
9	Senter Kepala	NITECORE	1	ea	✓			
10	Label Print	BRADY	1	ea	✓			MKN 02
11	Fusion Splicer	FITEL	1	ea	✓			MKN 01
12	OTDR (FTB - 200)	EXFO	1	ea	✓			
13	Katrol	PETZL	2	ea	✓			LADD-14, LADD-16, Projek
14	Full Body Harness	KARAM	4	ea	✓			
15	Double Lanyard		4	ea	✓			
16	Pole Harness	LNTL	1	ea	✓			SE/MKNPS04/SGT/062122
17	Single Lanyard		1	ea	✓			
18	Work Lamp + Battery + Charger Battery	WIMPO	1	set	✓			OE/MKN/Wimpol/SGT/BO722
19	Webbing sling	PETZL	1	ea	✓			WSA - 01
20	Carabiner Srew	PETZL	1	ea	✓			CR - 05
21	Life Jacket		1	ea	✓			SE/MKN/LJ/C02-02/050822
			2		2			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools,segera buatkan laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada
Tanggal, 31 / 9 / 2024

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools (Q.3 /2024)


 (Rihmaniyah)
 Posisi : Act. Spv Telco
 ID/BN : 210391


 (Supriyanto)
 Posisi :
 ID/BN : 210263


Nama : Imam A	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 210408	
Nama : Dimas	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 210381	
Nama : Rian	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 210403	
Nama : Irfan	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 210402	

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 (<u>Special Tools Telco Crew</u>)		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Laptop		4/3	ea	✓			2 Kembalikan
2	Mata Bor	NACHI	2	set			✓	Bengkok Patah
3	Test Phone	CHINO	3	ea	✓		✓	1 rusak
4	Bor DC	BOSCH	3	set	✓		✓	1 rusak
5	Kunci Pass Ring	TEKIRO	2	set				
6	LAN Tester Gold Tools	FLUKE	1	set	✓			Fluke Colokan
7	Fluke Network	FLUKE	3	ea	✓			1
8	Radio Tangan	TAIT	1	ea	✓			1
9	Senter Kepala	NITECORE	2	ea	✓			1 ea tdk ada ikat kepala
10	Aircheck G2	Net Ally	2	ea		Sdh dikembalikan ke Engg/ HR tgl 12/4/23		
11	Label Print	BRADY	1	ea			✓	MKN 02
12	Fusion Splicer	FITEL	3	ea	✓			MKN 02
13	OTDR (FTB - 200)	EXFO	1	ea	✓			Perbaikan
14	Katrol	PETZL	2	ea	✓			LADD-14 dan LADD-16
15	Full Body Harness	KARAM	3	ea	✓			1 ea dibawa ke MKN Bengalon
16	Double Lanyard		3	ea	3 ✓		✓	1 rusak
12	Pole Harness	LNTL	1	ea	✓			SE/MKNPS04/SGT/062122
18	Single Lanyard		3	ea	✓			
19	Work Lamp + Battery + Charger Battery	WIMPO	3	set	✓			OE/MKN/Wimpo/SGT/BO722
20	Webbing sling	PETZL	3	ea	✓			WSA - 01
21	Carabiner Srew	PETZL	2	ea	✓			CR - 05
22	Life Jacket		3	ea	✓			SE/MKN/LJ/C02-02/050822

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools, segera buat laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada
 Tanggal, 30/01/2024 Diketahui Oleh,

()
 Posisi : Asst. Spv Telco
 ID/BN : 240691

()
 Posisi : Multy
 ID/BN : 240694

Penanggung Jawab Tools (Q 2 / 2024)

Nama : 	TTD
Posisi : 	
ID : 2104602	
Nama : 	TTD
Posisi : 	
ID : 2104603	
Nama : 	TTD
Posisi : 	
ID : 2104603	



PT. MULTO KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &
TOOLS BOARD WAREHOUSE

No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8

Doc No : FM-HSE-10-22

Publish Date : 19 Sept.

Rev. 01

Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Tekiro			✓			
2	Tang Kombinasi	proskit			✓			
3	Tang lancip	proskit			✓			
4	Pisau / Cutter	proskit			✓			
5	Kunci inggris "	Krisbow			✓			
6	Obeng flat kecil	vessel			✓			
7	Obeng plus kecil	vessel			✓			
8	Obeng flat besar	vessel			✓			
9	Obeng plus besar	vessel			✓			
10	Obeng flat kurus	vessel			✓			
11	Obeng plus kurus	vessel			✓			
12	Tone Generator	Goldtools			✓			
13	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
14	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
15	Crimping disconnect	Sanfiq			✓			
16	Crimping RJ45	Sanfiq Fluke			✓			
17	Multitester Digital	Sanwa			✓			
18	Gergaji besi	Krisbow			✓			
19	Meteran 5m	Krisbow			✓			
20	Kunci Torx				✓			
21	Box alat / Tas	Krisbow			✓			
22	Crimping RG 58	Sanfiq			✓			
23	Test Phone	Cino			✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 7 / 2024

Diinspeksi Oleh,

(Rahmawati L)
Posisi : Asst Spv Telco
ID/BN : 2110998

Diketahui Oleh,

(Wanto)
Posisi : 210769
ID/BN : 210769

Penanggung Jawab Tools (Q3/2024)

Nama : Dimas	TTD
Posisi : Telensi	
ID : 2107051	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-11-02

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : ____/____/____

DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta

No.	Personil	KELENGKAPAN APD					Keterangan	Kapan	Ttd
		Helm	Kacamata	EarPlug	Baju Seragam/ Rompi	Sepatu Safety			
1	Imam Aulia Fahmi A	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
7	Indra P	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
3	Januar B P	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
4	Dimas	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
5	Maruli	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
8	M.Mulya	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
7	Saputra	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
8	M Reza	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
9	Muh. Almauluddin Kala	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
10	A.Hidayatullah	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
11	Deri Wicaksono	✓	✓		✓	✓	Q3/2024		
12							Q3/2024		

Sangatta, 31 / 7 / 2024
Petugas Inspeksi,

(Kihmansyah)
ID/BN : 210997

Sangatta, 31 / 7 / 24
Diketahui Oleh,

(W4NUTD)
ID/BN : 210707

Baju keselamatan
Baju keselamatan



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta

Doc No : FM-HSE-11-02

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

No.	Personil	KELENGKAPAN APD					Keterangan	Kapan	Ttd
		Helm	Kacamata	EarPlug	Baju Seragam/ Rompi	Sepatu Safety			
1	Inam Aulia Fahmi A	✓	Be ✓	X	✓	✓	Q2/2024		
2	Indra P	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
5	Januar B.P	✓	Be ✓	X	✓	✓	Q2/2024		
4	Dimas	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
5	Oky Fawzi	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
6	M.Mulya	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
7	Saputra	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
8	M Reza	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
9	Rinoldo Ronaldo	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
10	A.Hidayatullah	✓	✓	X	✓	✓	Q2/2024		
11	Yany W	✓	✓	X	Tidur depk	✓	Q2/2024		
12	M. Alimudin K.	✓	✓	X	Tidur depk	✓	Q2/2024		

Sangatta, 21 / 8 / 24

Petugas Inspeksi,



(Petugas Inspeksi)

ID/BN : Rishma Syah

Sangatta, 22 / 8 / 24

Diketahui Oleh,



(Petugas)

ID/BN : Rishma Syah

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE		Publish Date : 19 Sept. 09
	No Reg. : <u>Dimas</u> , Lokasi : <u>D8</u>		Rev. 00
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit	1	ea	✓			
2	Tang Kombinasi	Bullocks	1	ea	✓			
3	Tang lancip	Bullocks	1	ea	✓			
4	Cutter	Kenko	1	ea	✓			
5	Kunci inggris 8"	Krisbow	1	ea	✓			
6	Obeng flat pendek	Vessel	1	ea	✓			
7	Obeng plus pendek	Vessel	1	ea	✓			
8	Obeng flat besar	Vessel	1	ea	✓			
9	Obeng plus besar	Vessel	1	ea	✓			
10	Obeng flat kurus	Proskit	1	ea	✓			
11	Obeng plus kurus	Proskit	1	set	✓			
12	Box alat	Krisbow	1	ea	✓			
13	Obeng jam	Proskit	1	set	✓			
14	Multitester Digital	SANWA	1	ea	✓			
15	Meteran 5m	Krisbow	1	ea	✓			
16	Crimping RJ45		1	ea	✓			
17	Crimping disconnect		1	ea	✓			
18	Kunci torx		1	set	✓			
19	Gergaji besi		1	ea	✓			
20	Insertion tool Krone	Krone	1	ea	✓			
21	Insertion tool Systimax	Systimax	1	ea	✓			
22	Crimping RJ45		1	ea	✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 6/5/2024
Diinspeksi Oleh,




(B. h. n.)
Posisi : Act. BPR tdko
ID/BN : 2110381



Dimas/2110381
penegang tools

Diketahui Oleh,



(Head of Dept.)
Posisi : Head of Dept.
ID/BN : 2110381



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TU/22

Tanggal Inspeksi : 1/8/24

Lingkari jenis alat yang sesuai


TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektur  (_____) ID/BN : <u>2104603</u>
----------------------------------	--	---



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE / MKN / 4H 30

Tanggal Inspeksi : 1/8/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor (_____) ID/BN : <u>204603</u>
----------------------------------	--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : LADD -16

Jenis Tangga : Tangga Sliding Extension

Tgl Inspeksi : 26.06.2024

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

Keterangan

YES NO

UMUM – Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Retak terbuka

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti – slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Pecah dan terbuka

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

✓

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

✓

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

✓

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

✓

Seling, rantai tali yang rusak

✓

TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa

✓

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES _____

NO _____

Tanda tangan Inspektur

[Muh. Reza F]

**DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE**

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : LADD -18

Jenis Tangga : Tangga A

Tgl Inspeksi : 26.06.2024

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
- ☐ 3 – Bulanan
- ☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES

~~NO~~

Tanda tangan Inspektur


[Mch. Reza X]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : LADD - 15

Jenis Tangga : Tangga A

Tgl Inspeksi : 26.06.2024

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

Keterangan

YES NO

UMUM – Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti – slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Lepas 1 dari 4

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan Inspektur

[Mh fela f]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : LDDA - 19

Jenis Tangga : Tangga Sliding Extension

Tgl Inspeksi : 26-06-2024

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa	✓	✓	
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan Inspektur

[Muh. Raza F.]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : L ADO - 19

Jenis Tangga : Tangga A

Tgl Inspeksi : 26.06.2021

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan Inspektur

[Muh. Beza F]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : LA00-20

Jenis Tangga : Tangga ILA

Tgl Inspeksi : 26-06-2021

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
- ☒ 3 – Bulanan
- ☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES NO

Keterangan

UMUM – Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti – slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]

[Muh. Reza F]



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 12 / 08 / 2024
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,

()
ID/BN : 2115635
Posisi : Jr, Taurisi

(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 12 / 08 / 2024
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,

()
ID/BN : 2115695
Posisi : Jc. Teunigi

(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 12 / 08 / 2024
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,

(*[Signature]*)
ID/BN : 2115625
Posisi : Sr. Teunsi

(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 12 10 8 12029

Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  210625 Muh. Fera
---	--

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 12 10 8 12029

Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  210625 Muh. Fera
---	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 13

Tanggal Inspeksi : 01/07/2029

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD DOUBLE		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ? ☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektur  ID/BN : 2104602
--	--

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 18Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja luasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD DOUBLE		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan luasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 7104607

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKH/TWL 20Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD / DOUBLE		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label penganal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label penganal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 7104603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE / MKM / FA 09Tanggal Inspeksi : 01 / 07 / 2021

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.	✓	
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID / BN : 7104603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FM 06Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 7104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE / MM / PH 0A

Tanggal Inspeksi : 01 / 07 / 2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor  (_____) ID/BN : <u>200603</u>
----------------------------------	--	---



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MMH/LY15

Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN


Tidak ada expiry date	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD SINGLE		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA

☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

()

ID/BN : 71046 03



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MM/LY01

Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ - BULANAN

☐ LAIN - LAIN


Tdk ada expired data	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja luasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD SINGLE		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan luasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☐ YA

☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

()

ID/BN : 2104607

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : JE/mkn/PSO/04Tanggal Inspeksi : 01/07/2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
(FULL) BODY HARNESS <i>polo harness</i>		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 7101603