



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) New Install Kabel FO at WTP to Rescue TJ BARA		☒ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLC/018/0/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED BY : Dimas Dwi p Badge Number (ID) : Z 110381				JOB No :	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tanjung Bara		REVIEWED BY : Imam A Badge Number (ID) :		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : Haki para (via telephone)		Date : 26-Aug-23	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.1) ☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)									
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)									
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)									
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☒ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☒ Working at Height									
☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi									
☐ Red Tag ☐ Other's									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION YES NO					
1	Membersihkan lokasi jalur kabel FO	1.1 tersengat / tergigit / terpatuk binatang	1.1.1 Gunakan alat bantu / ranting untuk menyibakkan rumput yang tinggi untuk mengusir binatang yang sembunyi dibawah rumput ilalang 1.1.2 bila perlu bersihkan rumput ilalang dari pinggir untuk menghindari binatang yang sembunyi dibawah rumput ilalang						
2	pulling kabel FO	2.1 Tangan tertusuk ujung kabel 2.2 Kabel putus saat dilakukan penarikan	2.1.1 Potong ujung kabel dengan rata 2.1.2 Tutuplah ujung kabel dengan rubber tape 2.2.1 Lakukan penarikan secara perlahan 2.2.2 Pastikan tidak ada kabel yang melilit saat di tarik						
3	Instalasi kabel FO diatas tiang	3.1 Terjatuh Dari tangga 3.2 Kabel terjatuh saat dinaikkan 3.3 Kabel menimpa orang / kendaraan yang lewat 3.4 Tersengat listrik	3.1.1 Posisikan tangga pada tempat yang datar 3.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik / turun tangga 3.1.3 Gunakan pole body harness saat naik / turun tangga 3.2.1 Pasang buckle di kedua sisi sebelum kabel dinaikkan 3.2.2 Gunakan tali pengait saat menaikkan kabel pada tiang 3.3.1 Demarkasi area kerja / jalan saat menaikkan kabel (gunakan sign STOP / GO) 3.3.2 Pastikan ada stand by person yang menjaga atau mengatur lalu lintas di jalanan 3.4.1 Pastikan melakukan observasi lingkungan sebelum melakukan pekerjaan 3.4.2 Laporkan kepada pengawas / responsibility area jika terdapat power listrik atau sumber listrik terbuka pada tiang telephone agar dilakukan isolasi						
5	Memasukkan kable diatas plefon	5.1 Terjatuh saat menaiki tangga type "A" 5.2 Tersengat arus listrik	5.1.1 Bantangkan tangga sampai terkunci 5.1.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga 5.2.1 Gunakan penerangan/ senter jika penerangan di dalam ruangan kurang						

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
4					
5					
6					



**AUTHORITY TO WORK IN THE VICINITY OF
ELECTRICAL APPARATUS**

Issue

This authority is issued to : Wanto (PT MKN) Date: 21 Agustus 2023
This person is authorized to work in the vicinity of but not on the apparatus listed.

Apparatus

Type	No	Voltage	Clearance if exposed H.V in vicinity
HIGH	1.	11. 000 Volt	3 METER DARI JARIGAN
	2.	280. Volt	1 METER DARI JARIGAN

A sketch of the area involved must be attached

Work description : Install Cable OPTIC from Rescue TB to panel PLC WTP TB

Permitted tools/plant: PORTABLE LEADER.

Safety precautions taken: Plati-hati diatas sekitar area pekerjaan ada kabel 11 kv Live.
Perhatian saat akan Mendirikan tangga. Lakukan pekerjaan ini dibawah dan sekitar Full e
Gundukan Pagar. UJINITY sekitar ini disosialisasikan dengan semua pekerja dipaham e dilakukati

Issued by: ARRY SATAPTA # 19550 Date: 21/8/2023

Receipt

I hereby accept this authority and state that I fully understand the nature and position of the work entailed. I understand that this authority does not permit me to work on any H.V. apparatus. I have been advised of the nature and position of adjacent live apparatus and the limits of approach and undertake to instruct the personnel of the working party to observe the safety precautions as detailed above.

Person in charge: Wanto / Z 40363 Date: 18 Agustus 2023

Part 1. Jangir B.p 2. Andy Arafah 3. Arty Bowdi 4. _____

Relinquishment

I hereby relinquish this authority and all persons will remain clear of the work referred to.

Person in charge: _____ Date: _____

Part 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Canceled

Isolator: _____ Date: _____

Manager Work Area

Signed : NANA SURYANA / ID. 19637
Date : 21/8/23
MANAGER IT

KTT (or appointed person by KTT)

Signed : Hendro Ichwante
Date : 22 AUG 2023
Acting Kepala Teknik Tambang

21/8/23



PT KALTIM COAL

Vicinity Permit No. : 002/ARD-WP-VCP/PETM/08-2023
 Vicinity Permit User : Jamar B.P / 2101073
 Date : 21/8/2023.

AREA	LINES	ELECTRICIAN SAFE DISTANCE			NON ELECTRICAL / EQUIPMENT VICINITY SAFE DISTANCE				PPE & TOOL	PERMIT	ISOLATED LOCKOUT	ELECTRICAL SUPERVISION	REFERENSI
		Voltage	Open Conductor	Isolated Conductor	Kondisi	s/d 400 V	s/d 20 KV	s/d 70 KV					
☒ Tanjung Bera ☐ Batu Putih ☐ Swarga Bera ☐ Overland Conv. ☐ CPP - ROM ☐ ROM - Melawan ☐ Bengalon	☒ Distribution ☐ Transmission	☒ 250 V ☐ 3,300 V ☐ 11,000V ☐ 20,000V ☐ 70,000 V	50 cm 60 cm 75 cm 204 cm 290 cm	30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm	☐ Jaringan menyeberang jalan raya ☐ Jaringan ke tanah ☐ Jaringan ke ujung pohon ☐ Jaringan dekat jalan haul balubara ☒ Jaringan sepanjang jalan raya	6 M 5 M 1.5 M 5 M	0.5 M 0.4 M 3 M 0.5 M	8 M 8 M 5 M 8 M	☐ Helmet ☐ Safety glass ☐ Masker ☐ Ear plug ☐ Gloves ☐ Safety Shoes ☐ Harness ☐ Full harness ☐ Wear pack ☐ Reflector ☐ Special HV tools ☐ Bucket Truck	☒ Vicinity ☐ Access	☐ Harus ☐ Tidak perlu	Nama & Tanda tangan 1. 2. 3.	a. PUIL 2000 b. Dirlat PLN c. Australian Std. d. KPC Std. e. IEC 62271

catatan : Beri tanda X pada kolom sesuai keperluan

keterangan :

- Berhenti bekerja saat mendung, hujan atau petir.
- Jangan mendirikan tenda di bawah jaringan listrik.
- Sedap penyimpangan dari matrix ini harus menghubungi vicinity permits issuer.
-

Vicinity Permit Issuer

21/8/23

W. A. P. S. H. S. T. B.