

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh ID/BN : <u>Andi Arifan</u> <u>2116081</u>	Disetujui Oleh ID/BN : <u>Tu Ti</u> <u>610322</u>	
--	---	---

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	15.03.2023	
Jenis Pekerjaan	Pointing Antena NEC	
Pengawas Lapangan	Imam Aulia Fahmi . A	ID/BN: 3104605
Lokasi Pekerjaan	Tower Farnath	
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	Tergantung dari ketinggian	
Personil yang naik tower	Pagi:	
	Siang: <u>Reza / Angga</u>	
Kondisi Personil	☒ Tidak Fit	
Tinggi Tower	42 mtr	
Mekanisme Pelaporan	Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]	
Laporan Diterima Oleh	Nama: <u>Mach / 12440</u> / Jam: <u>14:28</u> (Awal Laporan)	
	Nama: <u>Mach / 12440</u> / Jam: <u>17:33</u> (Akhir Laporan)	
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	JSA dan IK. ope 02-02	

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
Imam Aulia	P3K		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	Alat Bantu Pernafasan	Alat Pemadam Api	
☐ Falling Arrestor	Tali Pengaman	Alat Bantu Angkat	
☒ Kotak PSK	Gas Tester	Liftenoy & Lanyards	
Lain-Lain, Sebutkan:			

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Handphone dan Talk

Urutan Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- Jika terjadi Minor Injury maka akan ditangani dengan Kotak P3K
- Jika terjadi major injury maka akan ditangani Tim Rescue 0548 - 523000 / P1 Talk

Titik Emergency Resort Point / Emergency Location

No. Emergency Resort Point : Lokasi: <u>Rescue Helipad</u>	No. Emergency Location : Lokasi:
---	-------------------------------------

0812
5.7.71
6028

June.

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00 Date Review : / /	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Estimasi 5.50 REQUIRE D AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antena NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower Pannolls Safety shoes, Helmet standard, full body harness & double lanyard Scragam kerja standard MKN	☐ New ☐ Review ANALYSED BY : Imam A Badge Number (ID) : Z 194878 REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : <i>Yuslan Pasyung 15/07/2025</i>	JSA No : MKN/SGT/TLC/012A/2023 JOB No : MKN 125506 Date : 15-Jul-23 Pengawas Imam A
---	---	--	--

BERI TANDA ████ PEKERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalon (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Ujung Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ████ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolas
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar	✓	
		1.2 Tersambar Petir	1.1.7 Personil tidak membawa material/tools saat naik tower 1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	✓	
		1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.3.1 Jangan terburu buru saat naik tower 1.3.2 Beristirahat dibordes saat merasa lelah atau tangan kesemutan/kram 1.3.3 Tetap kaitkan kedua lanyard pada rangka tower saat beristirahat pada bordes jika tangan merasa kesemutan/ kram 1.3.4 Segeralah turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja saat turun dari tower 1.3.5 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower	✓	
2	Pointing Antena	2.1 Tangan Terjepit clamp antena	2.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan	✓	
		2.2 Kabel Putus	2.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan	✓	
		2.3 Antena jatuh	2.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTIKONTROL NUSANTARA Prime Nirbaya Fleman 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antenna NEC	☐ New ☒ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCA/012/VII/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Imam A Badge Number (ID) : Z-101073	JOB No : MKN-125606		
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sesuai dengan standar MKN	LOCATION Tower Fernand	REVIEWED BY : Juri R Badge Number (ID) : Z-50022	Date : 15-Juli-23		
		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A		
BERI TANDA [] PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tumbang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Badan (FPE 2.15) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's					
BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolat					
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
3	Mengencangkan baut antena	3.1 Tangan Terjepit 3.2 Pekerja di bawah tertimpa Tools	3.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan	✓	
4	Personil Turun Tower	4.1 Terjatuh 4.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	4.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat naik/tangga tower 4.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat turun 4.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower 4.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower 4.2.1 Beristirahatlah dibordes saat anda merasa lelah atau tangan/kaki kram 4.2.2 Saat beristirahat dibordes, Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
5					

Note :

1. JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.

2. Nomor Telpun Emergency Call

Rescue 0549 52-3000, SOS 3241 (TB) 1541 (SB), Radio Trunking Tail P1

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Polating Antenna NEC	☒ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCD/12/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Imam A Badge Number (ID) : Z 101073	JOB No : MKN 125500		
	LOCATION Tower Faworth	REVIEWED BY : Juha R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 15-Jul-23		
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A		
BERI TANDA [] PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :					
☐ Design Pembangunan dan Peneliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☒ Penyangkalan & Poryanggaan Beban (FPE 2.15) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's					
BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI					
☐ Validity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi					
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.

4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja

menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr *Imam A*

5 Sebelum dan sesudah melakukan pemanjatan di tower harus melaporkan ke rescue Munung / Tanjung Bera

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / tanggal
1	<i>Imam Aulia Fauzan Achmad</i>	<i>270468</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Li. Mutha Luvay Anggoro</i>	<i>201553</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Moh. Rizki F</i>	<i>2115675</i>	<i>[Signature]</i>
4			
5			

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA