

 PT Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA			Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS			Publish Date : 19 Sept. 2009	
				Rev. 00	
			Date Review : / /		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nabaya Element 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle antenna Link to Tower 15k TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Teknisi dan Junior Teknisi dan LOCATION Tower Farnorth	☐ New ☒ Review ANALYSED : Januar P Badge Number (ID) : Z.101073 REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z. 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	☐ Urgent ☒ Normal JSA No : MKN/SGT/TLC/01/11/2023 JOB No : MKN 125506 Date : 19-Jul-23 Pengawas : Januar P
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Semangat kerja standard MKN	18 23 7	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalon (FPE 1.09)	☐ Penganjutan & Penyusunan Beban (FPE 2.16)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)
☒ Bekerja di Kelunggan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)

☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Pelodak (FPE 2.22)
☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Bekerja Dekat Ar (FPE 2.24)
☐ Others

BERI TANDA ☒ **JUN PEKERJAAN YANG HARUS DILENOKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces
☐ Digging Permit	☐ Hot Work
☐ Red Tag	☐ Other's

☒ Working at Height
☐ Isolasi

NO.	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.2 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.3 Gunakan tumpu titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.4 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi/ anak tangga tower saat naik 1.1.5 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan lepas kalikan hook lanyard 1.1.6 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.7 Bersihkan sepatu dari tanah/kumpur saat naik tower 1.1.8 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat 1.1.9 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman 1.1.10 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / hujan / Angin kencang yang berpotensi petir 1.1.11 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas 2.2 Tali Putus 2.3 Pully Patah/Rusak	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material/tools menggunakan tali 2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai 2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	✓	
3	Melepas Antenna	3.1 Terjatuh 3.2 Antena jatuh 3.3 Tangan/Jari terjepit	3.1.1 Kalikan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda 3.1.2 Lingkarkan single lanyard pada pinggang lalu kalikan hooknya pada rangka tower 3.2.1 Ikat Antena menggunakan tali karmante dengan kuat sebelum melepas baut 3.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang antena saat baut dilepas 3.3.1 Ikat antena sebelum dilepas dari bracket 3.3.2 Jauhkan tangan/jari tangan dari titik jepit 3.3.3 Pastikan saat melepas baut ada teman yang memegang antena/bracket	✓	
4	Menurunkan antenna	4.1 Antenna/Bracket terjatuh 4.2 Antenna/Bracket Rusak akibat benturan	4.1.1 Ikat antena/bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut/baut 4.1.2 Jangan menurunkan antenna bersamaan dengan bracket antenna agar tidak berat 4.1.3 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 4.1.4 Pastikan hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan antenna/bracket 4.2.1 Pastikan cukup orang yang mengontrol tali saat menurunkan antenna/bracket untuk menghindari antenna/bracket terbentur rangka tower atau antena existing	✓	
5	Menurunkan Tools / Tali dari tower	5.1 Kepala terkena tools yang jatuh 5.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	5.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 5.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.2.2 Beri aba-aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali karmante	✓	


JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle antenna Link to Tower 15k		☐ New ☐ Review		☒ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TL/01/19-VII/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Primo Nirbaya Element 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician		ANALYSED BY : Januar P		JCB No : MKN 125506		Date : 19-Jul-23	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower Pamorth		REVIEWED BY : Jufri R		Date : 19-Jul-23		Pengawas Januar P	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sengam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area					
		Badge Number (ID) : Z.50322							
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Pengangkutan & Penyenggaraan Beton (FPE 2.15) ☐ Keselamatan Chindng Tambiang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)									
☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Others									
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAH									
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☐ Working at Height ☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi ☐ Red Tag ☐ Others									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
6	Personil turun dari tower	6.1 Terjatuh	6.1.1 Jangan larbuu baru saat turun dari tower 6.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 6.1.3 Ketikkan Hook lanyard secara bersamaan pada anak tangga saat turun 6.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak lcn akibat keringat 6.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 6.1.6 Tetap ketikkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	☒	☐				
7									

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpo Emergency Call Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Januar P
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Oky Rawzi	210295	
2	A. Fhidanputullah	2122596	
3	Indra	2104603	
4	Imam Aulha	2104603	
5	Aldo	2121659	
6	Januar	210295	
7	Nasrul	211865	
8			
9			
10			
11			

19. 07. 23

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Saputra P</u>	Ditinjau Oleh : <u>Juani P</u>
ID/BN : <u>2104324</u>	ID/BN : <u>250300</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : 19-07-2023
 Jenis Pekerjaan : Penggantian Antena NEC

Pengawas Lapangan : Januar ID/BN: 2101073
 Lokasi Pekerjaan : Tower Farnoth
 Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan : Terjatuh Dari Ketinggian

Personil yang naik tower :
 Pagi: Iman - Oky - Ronaldo
 Siang: Omar - Iman - Angga

Kondisi Personil : Fit / Tidak Fit
 Tinggi Tower : 42 Mtr
 Mekanisme Pelaporan : Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
 Laporan Ditinjau Oleh :
 Nama : _____ / Jam : _____ (Awal Laporan)
 Nama : Guest / 909391 / Jam : 17.50 (Akhir Laporan)

Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan : IK - OPS - 02 - 02 / JSA

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>JANUAR</u>	<u>PSK</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	Alat Bantu Pernafasan	Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	Tali Pengaman	Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Hand Phone / Tait

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- * jika terjadi minor injury di tangani oleh PSK
- * jika terjadi mayor injury di tangani oleh petugas Rescue (0549-523000) Radio tait PA

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____	No. Emergency Location : _____
Lokasi : <u>Rescue Hutan</u>	Lokasi : _____

0812
577
5025