


 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Perbaikan network at Surya	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Hela Manager Surya	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berefektif
Tanggal	: 02/09/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	Masker
Di observasi oleh	: Indra, para, Jufri	
Nama dan Tanda tangan	:	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: Ik ops 05 03	Section / Crew : Telco

NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi mendaki tangga (sangat licin)	pegang gayaang tangga saat naik
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir unit surung malam	perhatikan lari & leander saat lewati area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia membuka / menutup baut	- pastikan jari tangan dari titik jepit - pastikan tangan berada di bagian yg tidak tajam
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: PM ALU. NEC. PABA.	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Tower Bintany	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: 03.05.2021	APD TAMBAHAN :
No Unit	: -	: tidak ada.
Di observasi oleh	: Mam. Januar. Angga.	
Nama dan Tanda tangan	: 	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK OPS 01-19 / IK OPS 01-20.	Section / Crew : Telco
No	DESCRIPTION	TEMU HASIL PEMERIKSAAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cerdas Cermat. Pekerjaan selesai.
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Pagar LV. Pagar LV pada tempat yang aman, tidak terdapat di bawah pohon agar tidak berakut.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tersengat Listrik. Pahami pohon.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A. Sampai max 100V probe alat ukur agar tidak kena tersengat listrik.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Repair line network	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	:	M2 - M0	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflektif
Tanggal	:	4 - 5 - 2023	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	Ext 1935	Mosher
Di observasi oleh	:	Imam, Reza, Ronaldo	
Nama dan Tanda tangan	:		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	IK-OPS-05-05	Section / Crew : Telco
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja bersih	- Bersihkan kembali area kerja setelah selesai bekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Berada di area Perantara	- Selalu jaga kondisi tetap kondusif
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Tangan terluar tools	- Gunakan tools yang sesuai standar
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia n/a	- Hindari titik jepit dan selalu perhatikan posisi jari yang aman
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Dm. ALU		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	: Tower Smpn MS		APD TAMBAHAN : IK OPS 01-20. IK OPS 01-19.17000.
Tanggal	: 0508-23		
Section / Crew	: -		
Di observasi oleh	: Imam, Januar, Angga.		
Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>		
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cahaya Cerah Pijikan Kuat	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Parkir Lu.	Parkir Lu pada tempat yang aman dan berjauhan dengan orang-orang dan jangan parkir pada area yang berpotensi longsor.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersengat Listrik	- Peringatkan tangan saat melakukan pengukuran dengan menggunakan probe multimeter, jangan sampai tangan mengenai probe saat dilakukan pengukuran agar tidak tersengat listrik.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Bahin Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Aktivitas Port Network	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	D12	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju bereltekdi
Tanggal	08-05-23	APD TAMBAHAN :
Section / Crew	telecom	
Di observasi oleh	Imam, Rera, Hamir	
Tanda tangan	[Signature]	1x OPS 05-03

NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKUKUN
1	Urutkan kondisi area kerja	Daerah Cereh Pijakan kuat	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Banyak barang menumpuk di depan rack server	Andalkan dan rapikan barang tersebut sebelum melakukan pekerjaan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Banyak barang milik user	rapikan barang milik user sebelum melakukan pekerjaan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Bahie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-00 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Tidg up kabel FO	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi baju bereslektif	
Lokasi Kerja	Tanjung Bara	APD TAMBAHAN : * pote Harness	
Tanggal	09.05.2023		
Section / Crew	TECU		
Di observasi oleh	Igniar		
Tanda tangan			
No.	DESKRIPSI	HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca panas - tanah kering / terdapat jurang - terdapat rumput yang tinggi	- kirimkan air secukupnya untuk memadamkan debu debu
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat akses jalan di sekitar area kerja	- parkir kendaraan di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terpapah dari tangga	- pastikan tangga dengan aman dan benar - pastikan landasan tangga di tanah yang datar dan keras
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	- gunakan pote Harness - pastikan ada personil yang memegang tangga
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

lk. OPS. 05. 45
 pekerjaan diatas t. telp

 PT MULTI KONTROL NUSANTARA A Deitel Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OFS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan : Dismantle cable optik		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja : M1		APD TAMBAHAN :	
Tanggal : 10/05/23			
Section / Crew : Telco			
Di observasi oleh : Indra putra raza			
Tanda tangan : 			
NO	DESKRIPSI	ULASAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Urutkan kondisi area kerja	pijakan tidak rata Area hutan di belakang Mobil melintas di area parkir	posisikan tangga di tempat rata & perhatikan pijakan Jika ada hewan buang/antarkan pekerjaan lapor atasan perhatikan kiri & kanan saat lewat area
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jarak pijakan tercah & tumbang	posisikan pijakan & jaga jarak dgn tumbang 1m/lebih
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☒ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia menurunkan tangga merah slide	pasak pegang area atas tangga & hindari titik jepit (angsal tangga)
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / foto dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Telkom Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-00
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair line cable CATV	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi	
Lokasi Kerja	Tanjung Bagan	APD TAMBAHAN : * Pole harness	
Tanggal	11-05-2023		
Section / Crew	Telco		
DI observasi oleh	Hamrizanto		
Tanda tangan	Hamrizanto		
No.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Lantai bersih tanah padat	Minum air ketika haus agar tidak dehidrasi
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat jalur tempat landasan jalan	Pedatihan kiri kanan saat menyebrang jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terdapat arus listrik AC dan kabel listrik jangan menyentuh kabel listrik Terdapat ketika melewati tangga gunakan 3 titik tangan dan Pole harness ketika	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia menaiki tangga	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Check and Repair Line Telp and Network	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Surya Office.	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 25.04.23.	APD TAMBAHAN : Masker.	
No Unit	: -		
Di observasi oleh	: Imam, Reza, Riski		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: Ikops 05-02 / Ikops 05-03.	Section / Crew : Telco.	
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Urutkan kondisi area kerja	Tuaan Terah. Berkas kuat	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Ada Gunung air di coms room.	Hindari bekerja pada area yang terdampak air dan laporkan pada penanggung jawab area.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Banyak barang milik user di meja	Revisi terlewat dahulu sebelum memulai pekerjaan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Install tiang ripan pengganti tiang tegak	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: 782	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Tanggal	: 26/5/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	* Pde Harness
Di observasi oleh	: Dinar	
Nama dan Tanda tangan	:	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: 78A	Section / Crew :

NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	area sedikit miring	- hindari bekerja tangga lebih miring engklek flumun
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	ada erah celah - pastikan kabel bawah mobil lalu lanjut ke bagian mobil	- pasang Jarak ke Dinar lokasi pekerjaan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia ada kabel listrik di atas kabel OPK	- jaga jarak 1/2 dari kabel listrik dan K.F
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia H/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Instal battery for NTC.	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Tower AB.	☒ Sarung tangan ☐ Rompi/beju berreflektif
Tanggal	: 27-05-2018	APD TAMBAHAN :
No Unit	: -	
Di observasi oleh	: Imam, Angga.	
Nama dan Tanda tangan	: 	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.		Section / Crew : Telo.

No	DESKRIPSI	HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Curca Cendek Pijikan kawat	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Mengamati baterai	- Pastikan di bantu rekan kerja saat mengamati baterai karena berat dan pastikan baterai secara ergonomis
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Memasang baterai di rak server - Mengeconnect baterai ke power supply	- Perhatikan titik jepit saat akan memasang baterai pada rak dan pastikan sabuk/belt rekan kerja saat memasang pada rak.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	- Perhatikan saat memasang power baterai ke power supply jangan sampai short saat melakukan koneksi power
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repar AP.</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Serung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: <i>SBP USD.</i>		APD TAMBAHAN : <i>Master.</i>
Tanggal	: <i>30.05.2023</i>		
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Dimas, Aky.</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>Imam</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: <i>IK ops 05-02 / IK ops 05-03.</i>		Section / Crew : <i>Teleo.</i>
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIJALUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca Cerah Pythani/kuat</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>tanah air aman/terang.</i>	<i>Perhatikan langkah/kerja saat masuk area tangga pada Ranbar SBP.</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Memasang dan melepas connector pada AP.</i>	<i>Perhatikan posisi saat memasang dan melepas RS pada AP.</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>N/A.</i>	<i>Pastikan tidak ada orang lain/celemek saat melakukan pekerjaan.</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM UNIT 1190		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	WKS BINTANG		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	31/05/23		APD TAMBAHAN :
No Unit	1190		
Di observasi oleh	Indra Putra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area pencahayaan terik & rapi terdapat gangguan becak terdapat lubang tempat repair unit Unit sering melintas di area	hindari membuat area becak jaga jarak dgn lubang minim 1m +- perhatikan kiri & kanan saat ke area
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia membuka/menutup cap mobil	posisi tangan diatas cap saat menutup hindari titik gesit cap mobil, pastikan tak ada orang/jari di sekitar saat menutup cap
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS