

INSTRUKSI KERJA

Dismantle Kabel (FO/Telp/Coax) diatas Tiang Telephone

Referensi : PK-OPS-01 (OPERASI DAN PEMELIHARAAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Balcie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-01-32	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 2 dari 3
DISMANTLE KABEL(FO/TELP/COAX) DIATAS TIANG TELEPHONE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dismantle kabel diatas tiang telephone
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktifitas personil yang melakukan pekerjaan dismantle kabel pada tiang telephone

3. Persyaratan

- Sarung tangan, Pole strap/pole harness, Safety Helmet
- WAH for worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor /helpdesk,lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan**.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada pengawas
5. Posisikan kaki tangga pada tempat yang rata lalu sandarkan tangga pada tiang telephone dengan perbandingan 4:1 (jika ketinggian 4 meter maka jarak kaki tangga dengan tiang adalah 1 meter)
6. Ikat bagian bawah dan atas tangga dengan tali agar tangga tidak goyang
7. Jangan berpijak pada 2 anak tangga terakhir dan pastikan ada standby person yang memegang tangga saat tangga dinaiki
8. Pastikan memeriksa apakah ada kabel listrik yang terpapar pada tiang tersebut sebelum dinaiki

Teknisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	14 November 2025	13 November 2028
Dismantle Kabel Diatas Tiang (FO/Telp/Coax)		Page No
		2

