- Uz pomoć jQuery-a poslati aJax zahteh stranici:
 - https://freepshop.rs/task.php
 - Kao odgovor očekivati JSON podatak.
- Prikazati na sajtu 3 proizvoljna auto placa.
 - o Prikazati ime, adresu i državu auto placa.
 - Ispod svakog auto placa prikazati proizvoljna 3 automobila koja su u tom placu.
 - Prikazati podatke o automobilima, zajedno sa cenom.
 - Ispod podataka o automobilu napraviti dugme "Dodaj u korpu".
 - Klikom na dodaj u korpu automobil se doda u korpu.
 - Sve ovo se prikazuje na index stranici.
 - PROIZVOD == AUTOMOBIL (korisnik kupuje automobil sa placa)
 - Napraviti stranicu product cart gde će se prikazivati proizvodi u korpi.
 - Ukoliko u korpi nema proizvoda, ispisuje se poruka korisniku da je korpa prazna. Poruku generisete kroz JS.
 - Ukoliko ima proizvoda u korpi prikazuju proizvodi.
 - Za jedan proizvod u korpi se prikazuje njegovo ime, cena, input type number (kolicina) i ukupna cena tog proizvoda i dugme za brisanje tog proizvoda iz korpe. Kada se obrise neki proizvod iz korpe ukupna cena korpe se azurira. U navigaciji broj proizvoda u korpi se takodje azurira, kao na product_cart stranici tako i na index stranici.
 - Napraviti input type number za svaki proizvod u korpi.
 - Kada se kolicina proizvoda promeni u tom trenutku se i ukupna cena tog proizvoda azurira, ali i ukupan iznos koji stoji ispod svih proizvoda u korpi.
 - Proizvodi u korpi se čuvaju u localStorage-u.
 - Svaki proizvod je jedan objekat u localStorage-u sa njegovim svim svojstvima.
 - Ispod svih proizvoda i ispod konacne cene, napraviti dugme "Naruci". Kada se klikne na dugme svi proizvodi se brišu iz korpe i vrši se redirekcija na index stranicu.
- Napraviti navigaciju koja će da sadrži samo 2 linka, jedan ka početnoj stranici, drugi ka korpi i treća stvar u navigaciji je broj proizvoda u korpi. (nebitan je dizajn)
 - Čim se proizvod doda u korpu, ovaj broj je takođe potrebno ažurirati.
 - Kada odemo na product_cart stranicu i tu u navigaciji automatski broj proizvoda u korpi treba biti ažuriran.
- Dizajn svega uopšte nije bitan i nemojte gubiti vreme na to.
- Organizovati kod u funkcije. Funkcije rade samo jednu "stvar". Trudite se da ako se funkcija zove "sabiranje" da ona samo sabira brojeve, a da ne radi pored toga jos 10 stvari.
- Ukoliko nesto nije definisano kako treba da se uradi, pitajte me na Discord-u.
- Ukoliko imate neko pitanje, ili nesto nije jasno, pitajte me na Descord-u.