# ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ — «НЕЙРО-СТЕНОГРАФИСТ»

Команда SuperAI · Nuclear IT Hack

4 спикера, ~5 минут. Синхронизирован со слайдами (9 слайдов).

Разбивка:

- ML-щик ..... слайды 1–3
- Фронтенд ..... слайд 4
- ASR ..... слайды 5–6
- Интегратор ... слайды 7–9

Правило: говорим выводы, не детали. Цифры — только те, что на слайде.

---

## БЛОК 1 — ML-ЩИК · ОТКРЫТИЕ (слайды 1–3, ~1,5 мин)

---

**[Слайд 1 — титул]**

Здравствуйте! Мы — SuperAI. Это «Нейро-стенографист» — он превращает запись совещания в готовый текст. Прямо на телефоне. Без интернета. Совсем.

**[Слайд 2 — проблема]**

Зачем это нужно? Три причины.

Первая: аудио с совещаний нельзя отправлять в облако — там коммерческая тайна.

Вторая: нас проверяют в режиме полёта — никакого интернета.

Третья: на выходе нужен строгий формат — JSON, где видно, кто, когда и что сказал.

**[Слайд 3 — решение]**

Поэтому всё считается на самом телефоне. Четыре движка работают как конвейер: распознавание речи, разделение говорящих, сшивка реплик с метками времени и локальная нейросеть, которая собирает протокол — темы, решения, задачи.

И главные две цифры на этом слайде: ноль разрешений на интернет в релизе.

Ноль байтов уходит в сеть.

**ФРАЗА-ЯКОРЬ (сказать с паузой):**

«Офлайн гарантирован технически, а не обещанием».

---

## БЛОК 2 — ФРОНТЕНД · ДЕМО (слайд 4, ~1 мин)

---

**[Слайд 4 — результат как в приложении]**

Смотрите, что видит пользователь. Телефон в авиарежиме — запись обработана прямо так, никуда не уходя с устройства.

Открываем приложение, выбираем файл. Экран обработки показывает четыре этапа —

как реактор: подготовка, распознавание, разделение говорящих, протокол.

Виден прогресс по каждому этапу, обработку можно отменить, и она не падает, если свернуть приложение.

А вот результат — как раз такой, как на слайде. Каждый говорящий — своим цветом: первый синий, второй зелёный. У каждой реплики — время. Тап по реплике —

и плеер прыгает ровно к этому моменту записи. Есть поиск по тексту.

Говорящих можно переименовать для удобства — но в экспорт всё равно уйдут speaker_1 и speaker_2, как требует ТЗ.

Экспорт — один тап: JSON. Дополнительно — TXT и SRT для субтитров.

**ФРАЗА-ЯКОРЬ: «Запись никуда не уходит — вы это видели сами».**

---

## БЛОК 3 — ASR · КАК СТРОИЛИ И КАЧЕСТВО (слайды 5–6, ~1,5 мин)

---

**[Слайд 5 — таймлайн]**

Как мы это строили? Так же, как работает само приложение — этапами, по конвейеру.

Первым днём договорились о контрактах движков — и дальше три разработчика работали параллельно, не мешая друг другу. Потом по очереди: распознавание, разделение говорящих, сшивка с нейросетью, тесты, интерфейс.

Каждый этап закрывали тестами — и только потом шли дальше.

Все шесть этапов на экране — с зелёными галочками.

**[Слайд 6 — цифры]**

Модели мы выбирали не по красивому названию, а по измеренной ошибке.

Смотрите на таблицу: маленькая модель tiny ошибалась в каждом третьем слове — ошибка 0,345. Мы её отвергли. Модель base — ошибка 0,161 — её взяли в продакшен.

Скорость: RTF 0,81 — это значит, запись обрабатывается быстрее, чем звучит.

Всё это зафиксировано тридцатью восемью автоматическими тестами, из них девять —

строго на формат JSON из технического задания: порядок реплик, целые миллисекунды, кириллица без мусора, никаких лишних полей.

И одна инженерная находка, которой гордимся: мы сначала делим запись по голосам,

а потом распознаём каждый кусок отдельно — после этого текст перестал путаться между говорящими.

**ФРАЗА-ЯКОРЬ: «Измерено, а не обещано».**

---

## БЛОК 4 — ИНТЕГРАТОР · КОМАНДА И ФИНАЛ (слайды 7–9, ~1 мин)

---

**[Слайд 7 — команда]**

Наша команда — как хорошая диаризация: четыре говорящих, ноль путаницы. ML-щик отбирал модели и мерил качество. ASR-инженер заставил Whisper работать на телефоне быстро. Фронтенд собрал интерфейс, экспорт и release без доступа в интернет. Я отвечал за интеграцию: все четыре движка работают как один конвейер, и в рабочем пути нет ни одной заглушки — только настоящие модели.

**[Слайд 8 — честные ограничения]**

Честно о том, что ещё в работе: перебивания, когда двое говорят одновременно; шумные записи; оптимизация памяти на слабых устройствах.

Всё остальное из технического задания — работает и покрыто тестами.

**[Слайд 9 — финал]**

И главное. Всё, что вы сегодня видели, работало без единого пакета в сеть.

Код открыт — ссылка на экране. Спасибо! Готовы ответить на вопросы.

**ФРАЗА-ЯКОРЬ ФИНАЛА (медленно, последняя фраза):**

«Без единого пакета в сеть».

---

## ШПАРГАЛКА ПО ПОДАЧЕ (для всех четырёх)

---

1. Темп: медленнее, чем хочется. Пауза после каждой крупной цифры.
2. Четыре фразы-якоря (их жюри запомнит):

- «Офлайн гарантирован технически, а не обещанием» (ML-щик)
- «Запись никуда не уходит» (Фронтенд)
- «Измерено, а не обещано» (ASR)
- «Без единого пакета в сеть» (Интегратор)

3. Не читать слайды — слайды для жюри, слова для истории.

4. Вопросы: цифры только из docs/TEST_RESULTS.md и docs/ML_MODELS.md.
Что не помним — «покажем в репозитории после защиты».

5. Кто листает слайды: ML-щик — до слайда 3, Фронтенд — слайд 4,
ASR — слайды 5–6, Интегратор — слайды 7–9.