

# TangoChat 1.0 (LLM & RAG)

성명 조현우

소속 한국전자통신연구원

SUBJECT

인공지능 기술의 대중화 (Al Democratization)를 위한 TANGO 커뮤니티 3회 컨퍼런스





































1	TANGO	프레임워크	버전	2
---	-------	-------	----	---

03

- 1. 패러다임 시프트
- 2. 프레임워크 구조의 변환

## 2 TangoChat 프로토타입

06

- 1. TASK
- 2. TARGET
- 3. AUTO NN
- 4. TANGO+CHAT
- 5. DOWNLOAD LLM
- 6. RUN
- 7. RAG
- 8. RETRIEVE URL
- 9. ANSWER



### I. TANGO 프레임워크 버전 2

#### 현재

- 어떻게 신경망 모델을 학습할 것인가?
- 어떻게 타겟 디바이스의 가속기에 맞게 배포할 것인가?

- 얼마나 좋은 지 어떻게 객관적으로 평가할 것인가?
- 다음 번에 데이터와 클래스가 늘어나면 어떻게 할 것인가?

- 이 모든 파이프라인을 어떻게 자동화 할 것인가?
- 어떻게 비전문가가 이 도구를 쉽게 사용하게 할 것인가?

#### 미래

- 어디에 신경망 모델을 적용할 것인가?
- 어떻게 실제 동작과 연계할 것인가?


- 내 적용분야에 잘 맞는지 어떻게 평가할 것인가?
- 다음 번에 다른 분야에 적용하려면 어떻게 할 것인가?

- 이 모든 파이프라인을 어떻게 체계화 할 것인가?
- 이 도구를 얼마나 다양한 분야에 적용하게 할 것인가?



### 1. 패러다임 시프트 AI 가르치기에서 길들이기로

### LLM 파운데이션 모델의 등장과 다양한 LLM 에이전트의 연계




ref. https://www.promptingguide.ai/research/llm-agents#notable-llm-based-agents



### 2. TANGO 프레임워크의 구조 변화 AutoNN(모델 생성)보다는 CodeGen(모델 적용)의 비중 확대

### 외부 액션 아이템을 결합할 수 있는 LLM 에이전트 중심으로 재구성






## II. TangoChat 프로토타입

### 프로토타입 컨텐츠

- ① 공개 LLM 모델의 다운로드
- ② 다운로드 한 로컬 LLM 모델의 에이전트/브레인 적용
- ③ 간단한 챗봇 결합: 서로 다른 LLM 모델 사이의 답변 비교

- 가장 단순한 버전의 RAG 프로토타입
- 4 원하는 정보가 있는 URL 정보 제공
- 5 URL 정보를 임베딩하기 위한 모델 다운로드 및 적용
- 6 더 정확한 답변 추출






### 1. TASK

### 태스크 선택 "Chat" (Learning Type 비활성화)

#### Task = Chat



PREV NEXT



### 2. TARGET

Target Select Target

### 타겟 선택: 현재는 크게 의미 없음

### Target = PC

#### **Edit Project** Selected Target: pc **Target** Project Info Enter Project Info Google Cloud Info Memory 08 CPU Accelerator Engine Platform GCP 2048 MB ubuntu x86 cpu pytorch 2024-11-20 Configuration Select Configuration Memory Accelerator Engine рс 2048 MB ubuntu x86 cuda pytorch 2024-11-20 Dataset Select Dataset Info Jetson-orin Memory OS Accelerator Engine Jetson\_AGX\_Orin 2048 MB ubuntu arm cuda tensorrt 2024-11-20


PREV CREATE



### 3. AUTO NN

### Auto NN 실행

### Auto NN 클릭



## 4. TangoChat TangoChat home

### 기존 TANGO에서 TANGO+CHAT으로 화면 전환

	DELETE RAG								
Download a model  Llama 3.2 (3B)	○ <i>Llama 3.1</i> (8B)	O Phi 3.5 (4B)	○ <i>Mistral 0.3</i> (7B)	○ Neural-Chat (7B)	○ <i>CodeLlama</i> (7B)	○ <i>LLaVA</i> 1.6 (8B)	○ <i>Gemma 2</i> (9B)	O <b>Qwen 2.5</b> (7B)	○ EEVE Korean (11B)
Meta: small  Download	Meta: lastest	Microsoft	Mistral AI	Intel	Meta: coding	UW-Madison: vision	Google	Alibaba	Yanolja: 한국어
Tango	Chat $\wp$	v1.0							
S Select an A	Al model you want [D	OWNLOAD > RUN	> APPLY]						
(E) Welcome!	How can I help you?								

Your message



### 5. DOWNLOAD Download LLM

### 공개 LLM 모델을 로컬 PC로 다운로드


DOWNLOAD RUN	DELETE RAG									
Download a model  • Llama 3.2 (3B)  Meta: small  Download	O Llama 3.1 (8B) Meta: lastest	O Phi 3.5 (4B) Microsoft	O Mistral 0.3 (7B) Mistral AI	O Neural-Chat (7B) Intel	OcodeLlama (7B) Meta: coding	UW-Madison: vision	○ <i>Gemma 2</i> (9B) Google	Owen 2.5 (7B) Alibaba	○ <i>EEVE Korean</i> (11B) Yanolja: 한국어	
Downloading	DELETE RAG									
Download a model  Llama 3.2 (3B)  Meta: small  Download	O Llama 3.1 (8B)  Meta: lastest	O Phi 3.5 (4B) Microsoft	O Mistral 0.3 (7B) Mistral Al	O Neural-Chat (7B)	CodeLlama (7B) Meta: coding	○ <i>LLaVA 1.6</i> (8B)  UW-Madison: vision	○ <i>Gemma 2</i> (9B) Google	Owen 2.5 (7B) Alibaba	○ <i>EEVE Korean</i> (11B) Yanolja: 한국어	
V llama3.2 is suc Done(34.16 sec).	ccessfully downloaded.									^



### 6. RUN

### 로컬 모델 확인 → TangoChat 브레인 교체 → Chat

### RUN 탭 → APPLY 클릭 → Your message 작성






### 7. RAG

#### URL 기반 간단한 RAG 프로토타입

### RUN 탭 → APPLY 클릭 → Your message 작성






### 8. RETRIEVE

#### URL 정보 제공 후 Retrieve

### Retrieve URL





### 9. ANSWER with your Context RAG 후 CHAT

### 같은 질문에 대한 다른 답 확인

#### 그럴듯한 답변

ML-TANGO가 뭐니?

Done, averaged 18.14 tokens/second

안녕하세요! ML-Tango에 대해 설명해 드리겠습니다. ML-Tango는 인 간과 대화할 수 있는 AI 어시스턴트입니다. 머신 러닝 기술을 사용하 여 자연어 처리(NLP) 능력을 향상시켜 더 정확하고 관련성 높은 응답 을 제공할 수 있습니다.

ML-Tango의 주요 기능 중 하나는 대화의 맥락을 이해하고 그에 맞게 반응하는 능력입니다. 이를 통해 대화 흐름을 따라가며 일관된 방식으로 소통할 수 있습니다. 또한, ML-Tango는 다양한 주제에 대해 정보를 제공할 수 있으며 사용자의 질문에 도움을 주기 위해 지식 기반을 갖

Your message

#### 더 정답에 가까운 답변

Main Feature of TANGO The TANGO framework aims to deploy and load ready-to-use deep learning models for the specific vision task (classification, object detection, or instance segmentation) onto the user's target devices by automatically constructing and training deep learning models without the help of experts or with minimal knowledge on usage on TANGO. To this end, data preparation, neural network model creation, and optimization for target device can be accomplished within TANGO framework. Data Preparation

✓ Don

✓ Done, averaged 30.52 tokens/second

TA NGO (Target Aware No-code Neural Network Generation and Operaatiion Framework)는 초보 사용자도 코드 작업 없이 신경망 어 플리케이션을 개발하고 대상 기기에 쉽게 배포할 수 있는 자동 신경망 생성 및 운영 프레임워크를 개발하는 프로젝트의 코드명입니다.

기계 학습 통합 프레임워크용 TANGO는 노련하지 않은 사용자들이 적은 노력이나 가능하면 코드를 전혀 사용하지 않고도 신경망 어플리케이션을 쉽게 개발하고 대상 기기에 배포할 수 있도록 자동 신경망 생성 및 배치 프레임워크를 개발하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 데이터 준비, 신경망 모델 생성 및 타겐 장치에 대한 최적화 작업을 TANGO 프레임워크 내에서 수행할 수 있습니다.

ML-TANGO가 뭐니?



















