Zad 1.

```
a Edycja Widok Okno Pomoc

cw_praca_z_kodem — -zsh — 204x85

Last login: Sat Mar 23 16:24:12 on ttys000


imateuszlatkowski@MacBook-Air-Mateusz-4 ~ % git clone git@github.com:ML-WSB/cw_praca_z_kodem.git
```

Za pomocą komendy git clone tworze kopie projektu zamieszczonego na stronie git

Zad 2.


```
| Compress | Record |
```

Po stworzeniu folderu templates całość została włączona do zmian, zaakceptowana i przesłana na repozytorium git. Struktura projektu:




Zad 3


Tworze w konsoli plik Makefile:



Dodaje do pliku dwie komendy :




Całość akceptuje i przesyłam do repozytorium




Zad 4.

Uruchamiam komendy za pomocą makefile.




Po uruchomieniu komendy flask run wszystko działa.

Zad 5.




Zad 6



parametr name. Odpowiedz terminala:


mateuszlatkowski@MacBook-Air-Mateusz-4 cw_praca_z_kodem % curl http://127.0.0.1:5000/hello




Przed zmianą: Wykonując polecenie curl http://127.0.0.1:5000/hello, otrzymywało się odpowiedź "Hello, World!". Była to odpowiedź zdefiniowana w funkcji hello, która nie przyjmowała żadnych parametrów i zawsze zwracała ten sam tekst.

Po zmianie: Teraz, gdy wykonam curl http://127.0.0.1:5000/hello, otrzymam odpowiedź "Witaj, Mateusz!". Zmiana polega na tym, że zmieniłem odpowiedź funkcji hello, aby zawsze zwracała powitanie z moim imieniem, niezależnie od jakichkolwiek parametrów przekazywanych w URL. Główna różnica polega więc na treści odpowiedzi: z generycznego powitania "Hello, World!" na bardziej spersonalizowane "Witaj, Mateusz!"


Zad 7.



Instaluje pylint



Dodaje w pliku makefile komendę sprawdzajaca kod, wszystko zapisuje, zatwierdzam i przesyłam na repozytorium git:



Zad 9

Za pomocą Makefile wprowadzam w terminalu pycharm: make lint, Wynikiem będzie raport pylint na temat jakości kodu, wskazania błędów, ostrzeżeń, refaktoryzacji i oceny kodu:

mateuszlatkowski@MacBook-Air-Mateusz-4 cw_praca_z_kodem % make lint

pylint app.py

***** Module app

app.py:21:0: C0305: Trailing newlines (trailing-newlines)

app.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)

app.py:6:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring)

app.py:10:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring)

app.py:15:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring)

app.py:17:11: C0209: Formatting a regular string which could be an f-string (consider-

using-f-string)

.....


Your code has been rated at 4.00/10

make: *** [lint] Error 16

(venv) mateuszlatkowski@MacBook-Air-Mateusz-4 cw_praca_z_kodem %

Zad 10.

Uzupełniam plik readme instrukcjami:



Dodaje wszystkie zmiany do repozytorium git

```
### Company Andrews Company An
```